

Naeva

VÉRANDA EXTENSION

LA VÉRANDA ALUMINIUM

AUX PERFORMANCES D'UNE EXTENSION DE MAISON



EXTENSION | VÉRANDA | PERGOLA

VIE & VERANDA
PLUS D'ESPACE POUR VOS RÊVES

VIE-VERANDA.COM



Jouez la carte du confort ultime

Couverture et isolation traditionnelles

Avec sa toiture traditionnelle qui reprend les tuiles de votre maison, Naeva procure immédiatement un confort thermique et phonique identique ou supérieur à celui de votre maison.



Une intégration parfaite avec votre maison

La reprise de toiture

Vous voulez éviter que votre véranda détonne trop avec votre maison ? La reprise de toiture permet une intégration réussie entre la toiture de votre maison et celle de la véranda Naeva.



Les avantages du bois, sans les inconvénients

Extérieur 100% aluminium

Si sa structure bois lui permet d'afficher un vrai confort en intérieur, le système breveté d'assemblage 100% aluminium en extérieur de Naeva lui offre tous les avantages d'un matériau moderne :

- Très peu d'entretien en extérieur
- Une couleur qui ne se dégrade pas dans le temps
- Une résistance accrue aux intempéries



Et la lumière fut

Les puits de lumière

Vous rêvez d'une pièce baignée de lumière ? Naeva peut intégrer de sublimes puits de lumière dans sa toiture pour inonder la pièce d'une chaleureuse lumière tout au long de la journée.



Qui a dit qu'il fallait choisir
entre design et protection ?

Protection solaire et sécurité directement intégrées

Derrière son style épuré, Naeva cache bien son jeu : vous pouvez directement intégrer à sa structure des volets roulants et des brise soleil orientables.



À l'extérieur, de l'aluminium

Minimiser l'entretien et se protéger des intempéries

L'aluminium est un matériau durable, recyclable et sans entretien, il est donc parfait pour protéger les parties extérieures de Naeva. L'aluminium à rupture de pont thermique que nous utilisons est protégé grâce à un laquage haute durabilité Qualicoat® Class 2 garanti 25 ans.



À l'intérieur, du bois

Un quotidien cosy, chaleureux, et confortable

Le bois est un matériau noble, parfait pour l'intérieur. Avec un intérieur bois, renforcez votre isolation thermique et phonique et choisissez un matériau chaleureux et graphique, utilisé depuis la nuit des temps dans les habitations humaines.

Nous utilisons un épicéa labellisé PEFC, issus de forêts gérées. Écologique et naturel, le bois possède des propriétés thermiques et acoustiques exceptionnelles.



Un concept exclusif et innovant sur le marché français

La véranda mixte aluminium et bois

Afin de mettre au point des vérandas capables d'intégrer avantageusement le bois et l'aluminium au sein d'une même structure, Vie & Véranda s'est appuyée sur son expérience de ces deux matériaux depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, cette maîtrise de l'aluminium et du bois nous a permis de déposer un brevet auprès de l'INPI pour un système d'assemblage des pièces d'aluminium et de bois unique sur le marché français. À la clé, une véranda aluminium à la performance thermique boostée par son ossature bois.

Un système d'assemblage simple et ajusté

Avec une maîtrise parfaite des propriétés mécaniques des matériaux utilisés, notamment le respect des variations dimensionnelles du bois, nous sommes capables d'encaster des menuiseries dans la structure avec des fixations pré-usinées et intégrées.




Une étanchéité irréprochable

Nous posons un double joint périphérique (joint lèvres et mousse imprégnée) qui assure une étanchéité parfaite de la véranda.



Une isolation à faire pâlir ses concurrentes

Que se passe-t-il quand on cumule les avantages du bois et de l'aluminium sur une véranda ? On obtient une excellente isolation qui n'a rien à envier à une extension en dur.



Design

Une véranda taillée sur mesure à vos envies

→ Extérieur

Vous pouvez personnaliser la couleur et la finition de la structure extérieure de votre véranda et combiner les couleurs : uniforme ou bicolore. Les coloris thermolaqués sont garantis 25 ans.

Les coloris



SABLE



SIENNE



BLANC



GRIS ANTIQUE



GRIS PLATINE



COLORIS
À LA DEMANDE

Les finitions



LAQUÉ




TERRA

→ Intérieur

Même chose à l'intérieur : vous pouvez décider de la couleur et de la finition de l'ossature, la toiture, les menuiseries, la structure intérieure bois et combiner les couleurs : uniforme ou bicolore.

Les coloris



BLANC LUMIÈRE



GRIS SILVER



GRIS GRAPHITE



CHÊNE DORÉ



SABLE NATUREL



BRUN WENGÉ



COLORIS
À LA DEMANDE

Les finitions du bois



EBENISTA
(poncé)



EMPREINTE
(brossé)

Le cadre technique de Naeva

Dimensions : Naeva peut avoir des dimensions maximales de 6,4 mètres x 4 mètres.

Pente de toiture : la pente de toiture doit se situer entre 21% minimum et 50% maximum. Celle-ci est déterminée en fonction de la couverture utilisée.

Le plafond

Finition coloris blanc satiné à l'intérieur



La structure

La structure en bois et aluminium de Naeva est une merveille de légèreté et de performance.

Ossature bois

L'avantage de Naeva, c'est que son ossature bois est protégée à l'extérieur par un système breveté d'assemblage en aluminium. Malgré cela, le bois utilisé bénéficie d'une protection longue durée avec l'application de 2 produits successifs :

- Un fongicide :

protège contre l'apparition de champignons et moisissures, prévient les attaques des insectes et termites

- Un retardateur de vieillissement :

hydrofuge, oléofuge, anti-salissures et résistant aux UV, ce produit retarde le vieillissement naturel ou prématuré, agit contre la décoloration et permet de conserver un aspect neuf et propre beaucoup plus longtemps

Châssis aluminium

L'aluminium utilisé sur nos châssis utilise un système de rupture de pont thermique à double barretage. Cela offre à nos châssis une haute performance thermique, et les rend conformes aux exigences de la RT2012 (Deux vantaux standard : $U < 1,6$)

Joint d'isolation

Nous utilisons des joints EPDM, résistants aux conditions extrêmes, directement intégrés dans l'ossature de la véranda, pour une isolation optimale sur l'ensemble des pièces constitutives de la véranda.

Chéneau et gouttière intégrés

Le chéneau entoure avec élégance et discrétion la toiture et récupère les eaux de pluie. Son petit plus ? Ses systèmes anti-engorgement et anti-déformation pour une véranda pérenne.



La toiture


L'intégration parfaite avec votre maison devient possible avec Naeva et notre maîtrise de la technique de la reprise de toiture.

Mais ça ne s'arrête pas là : l'isolation sous tuiles et les finitions de nos toitures sont compatibles avec les exigences de la RT2012.

Isolation de la toiture

Nous utilisons une laine minérale de 140 mm d'épaisseur ($U=0,23$).

Enfin, le plafond à l'intérieur est parfaitement isolé du reste de la toiture tout en laissant la charpente apparente.



Le vitrage

Pour vous proposer les meilleurs vitrages, nous travaillons avec les meilleurs : les experts du vitrage français Saint-Gobain. Nous proposons uniquement des doubles vitrages haute performance de leurs gammes, avec une rupture de pont thermique grâce à leur intercalaire Warm Edge.

Pour l'isolation phonique

- **Vitrage Rw 32** : 4 ITR / 18 / 6 CLAIR
 - **Vitrage Rw 35** : 4 ITR / 14 / 10 CLAIR
- Rw : indice d'affaiblissement acoustique



Pour une sécurité optimale

- **Vitrage feuilleté STADIP retardateur d'effraction** :
4 ITR / 16 / 44.2 Épaisseur de 8mm.
Ug 1.0W/m2.K – Classe EN 356 : P2A.
- **Vitrage STADIP PROTECT SP510 protection renforcée contre le vandalisme et l'effraction** :
4 ITR / 14 / SP510 - Épaisseur 10 mm.
Ug 1.1W/m2.K – Classe EN 356 : P5A.



Pour personnaliser l'esthétique

- **Vitrage Granité** : 4 ITR / 20 / 4 Granité
Verre imprimé translucide Ug 1.1
- **Vitrage Pixarena** : 4 ITR / 20 / 4 Pixarena
Verre imprimé translucide Ug 1.1
- **Vitrage Satinovo** : 4 ITR / 20 / 4 Satinovo
Verre à l'aspect dépoli Ug 1.1

Le vitrage de toiture

En toiture, il faut une protection encore plus renforcée pour contrer les effets néfastes du soleil, et ce tout en gardant de la luminosité.

Pour cela, tous nos vitrages de toiture sont sélectionnés pour avoir les caractéristiques suivantes :

- **Vitrage à isolation thermique renforcée**, avec lame d'air d'Argon et intercalaire Warm-Edge
- **Composition** : 6 / 18 Argon / 44.2
- **Ug = 1W/m2.K** : le meilleur coefficient d'isolation en double vitrage

Nous proposons 3 options de vitrage de toiture pour s'adapter à votre situation géographique et vos envies :

Pour un confort en toute saison : Planistar Sun

- Transmission Lumineuse 70 %
- Facteur solaire g 0,37

Pour une protection solaire renforcée : Cool-Lite Extrem

- Transmission Lumineuse 60 %
- Facteur solaire g 0,28

La meilleure protection solaire : Cool-Lite SKN145

- Transmission Lumineuse 41 %
- Facteur solaire g 0,22
- Adapté aux régions à fort ensoleillement





Des ouvertures spacieuses et sécurisantes


Une largeur de passage que vous ne retrouverez pas ailleurs.

Exemple

Le châssis coulissant 3 vantaux



Le châssis coulissant 2 vantaux



→ Les dormants

Les dormants sont un véritable bouclier thermique, à la fois esthétiques avec leur finition premium, et performants au niveau acoustique et thermique.

→ Les coulissants

Les coulissants doivent s'adapter à vous, pas l'inverse.

Nous avons donc prévu :

- Une ouverture facile et sans effort au quotidien
- Une fermeture trois points pour plus de sécurité
- Un cache-rail intégré

→ Les poignées

- Prise en main facile
- Design adapté
- Coloris assorti à la véranda



→ Les serrures

- Anti fausse manœuvre
- Système sécurisé 3 points
- Option fermeture à clé



L'éclairage

Des éclairages directement intégrés dans le plafond sont disponibles en options : lot de 10 spots.



Les volets roulants

Confort et sécurité directement intégrés dans la structure

L'intégration des volets roulants est parfaite dès la conception de la véranda :

- Les coulisses sont intégrées à la structure pour plus de rigidité et une largeur d'ouverture maximum
- L'encombrement des caissons est réduit pour être intégrés à la structure

Les volets roulants sont compatibles SOMFY pour votre domotique.

Brise-Soleil orientable

Maîtrisez votre protection solaire

Naeva propose en option une solution de BSO intégrés pour une protection solaire parfaite et un design moderne. Les BSO sont automatisés et s'opèrent avec une télécommande : la solution parfaite pour profiter de la lumière naturelle sans laisser passer la chaleur.

Garanties

Les garanties décrites ci-dessous sont des garanties légales et des garanties fournisseur :

- Garantie décennale		10 ans
- Garantie de bon fonctionnement		2 ans
- Serrures, poignées et roulettes		2 ans
- Lasure du bois		5 ans
- Profils aluminium	(Qualicoat)	25 ans
- Vitrage	(CEKAL)	10 ans
- Les matériaux de couverture		10 ans
(panneau isolant, membrane EPDM, tuiles, ardoises)		
- Éclairage		2 ans
- Volets roulants		
	Moteurs	7 ans
	Toutes les autres pièces	5 ans

Notre mission : révolutionner la vie de nos clients

→ Fabrication française et responsable

- Une production 100% française à Feyzin, en région lyonnaise
- Des choix de matériaux recyclables et non polluants




→ Le goût des choses bien faites

- Un bureau d'études dédié et des outils de conception spécifiques pour une vraie véranda sur-mesure
- Des pièces prédécoupées industriellement pour une pose simple et ajustée
- Un travail continu en R&D pour être toujours à la pointe de l'innovation

→ Un vrai accompagnement humain

- Un interlocuteur privilégié du début à la fin de votre projet
- Des conseils et informations sur tout ce qu'il faudra également savoir en termes de maçonnerie, isolation, ventilation, chauffage, etc.



VOTRE PARTENAIRE
PRÈS DE CHEZ VOUS

VIE-VERANDA.COM

Retrouvez nos autres gammes



JARDIN D'HIVER

Sereno



VÉRANDA ALUMINIUM

Clarence



VÉRANDA ALUMINIUM
INTÉRIEUR BOIS

Equilibre



VÉRANDA
TOIT PLAT

Equilibre toit plat



EXTENSION BOIS

Nature, Azur, Horizon



PERGOLA

Loungia, Soléo

VIE & VERANDA
PLUS D'ESPACE POUR VOS RÊVES