

2023

CATALOGUE

CATÁLOGO • KATALOG



www.agricarb.com


Fabriqué en France



SAVOIR-FAIRE

SABER HACER
KNOW-HOW

- **Inventeur de la pièce d'usure agricole au carbure de tungstène**

- Inventor de la pieza de desgaste agrícola con carburo de tungsteno
- Erfinder des landwirtschaftlichen Verschleißteils mit Hartmetall
- Inventor of tungsten carbide agricultural wear part



INNOVATION

INNOVACIÓN
INNOVATION

- **Seul fabricant à maîtriser ses plaquettes carbure**
- **Plus de 160 modèles de plaquettes sur-mesure**
- **Unité de Recherche & Développement**
- **Conception unique de pièces**

- Único fabricante que produce sus propias plaquitas de carburo
- Más de 160 modelos a medida
- Servicio de Investigación y Desarrollo
- Un diseño único de las piezas

- Eigene Herstellung der Hartmetallplatten für unsere Verschleißteile
- Über 160 maß-geschneiderte Modelle
- Höchste Lebensdauer der Produkte

- The only manufacturer to master the production of its carbide tips
- Over 160 made-to-measure models
- Unique design ensuring maximum durability of parts



SERVICE

SERVICIO

- **2500 m² de stockage**
- **Plus de 1600 produits en stock**

- Logístico de 2500 m²
- Más de 1600 productos en stock

- Logistiklager von 2500 m²
- Über 1600 Produkte am Lager

- 2500 m² storage capacity
- Over 1600 products in stock



EXPÉRIENCE

EXPERIENCIA
ERFAHRUNG
EXPERIENCE

- **Fabricant français et leader européen depuis plus de 35 ans**

- Fabricante francés y líder europeo desde más de 35 años
- Französischer Hersteller und europäischer Marktführer seit 35 Jahren
- French manufacturer and European leader for 35 years



INDUSTRIEL DE RÉFÉRENCE

INDUSTRIAL DE REFERENCIA
REFERENZHERSTELLER
A LEADING PRODUCER

- Usine de production de 3500 m²
- Usine dédiée à la fabrication de nos plaquettes carbure
- Fábrica de producción de piezas de 3500 m²
- Fábrica dedicada a la producción de nuestras plaquitas de carbur
- Großproduktion in einem 3500 m² großen Herstellungswerk
- Ein weiteres Werk für die Herstellung unserer Hartmetallplatten
- 3500 m² factory
- Dedicated factory for the production of our carbide tips



PROXIMITÉ

CERCAÑÍA
KUDENNÄHE
PROXIMITY

- Référencé auprès de 2500 revendeurs
- Référencé dans plus de 30 pays
- 20 Technico-commerciaux sur le terrain à votre service
- Comercializado por 2500 distribuidores
- Comercializado en más de 30 países
- 20 técnicos-comercciales sobre el terreno a su servicio
- Bei 2500 Händlern im Sortiment
- In über 30 Ländern Vertreten
- Über 20 Außendienst Mitarbeiter stehen Ihnen vor Ort zur Verfügung
- stocked by 2500 retailers
- in over 30 countries
- More than 20 technical sales representatives at your service

N°1

DE LA PIÈCE D'USURE
AU CARBURE
DE TUNGSTÈNE
DEPUIS PLUS
DE 35 ANS

NÚMERO 1 DE LA PIEZA DE DESGASTE
CON CARBURO DE TUNGSTENO DESDE
MÁS DE 35 AÑOS

SEITE 35 JAHREN DIE NUMMER 1 BEI
VERSCHLEIßTEILEN AUS HARTMETALL

THE LEADING PRODUCER OF TUNGSTEN
CARBIDE WEAR PARTS FOR 35 YEARS

LES + AGRICARB

- Durée de vie 3 à 7 fois supérieure à celle de l'acier
- Géométrie des pièces conservées pour un travail régulier
 - Vida útil de 3 a 7 veces superior con respecto al acero
 - La geometría de las piezas se conservapara un trabajo uniforme
 - Im vergleich zu verschleißteilen aus stahl eine 3 bis 7 mal längere standzeit
 - Die geometrie der hartmetall-teile bleibt erhalten und garantiert so eine gleichmäßig hohe arbeitsqualität
- Carbide parts last 3 to 7 times longer than steel parts
 - The geometry of carbide parts remains unchanged, ensuring a uniform, high quality result



SCH 0080-HY



LE RÉVERSIBLE
SOC 0060-RV



SOC 0060-RV
LE RÉVERSIBLE



www.agricarb.com



SOC 0060



NOUVELLE GÉNÉRATION CARBURE

www.agricarb.com





2023
ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT

NEW

2023
NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT

Tous nos prix sont exprimés en euros hors taxes (€ HT). Les prix indiqués sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année sans préavis de notre part. Photos, visuels et informations non contractuels. TOUTE REPRODUCTION EST INTERDITE. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ - De convention collective expresse. Nos marchandises demeurent notre propriété jusqu'au paiement intégral de leur prix. Loi N° 80.335 du 12 mai 1980.

Todos los precios son en euros y sin IVA (€ HT). Los precios indicados pueden ser modificados durante el año sin preaviso. Fotos, imágenes y noticias no contractuales. Reserva de propiedad - Conforme a la ley francesa N° 80.335 del 12 mayo de 1980, nuestras mercancías quedan nuestra propiedad hasta el pago íntegro del precio.

Alle Preise sind im euros und verstehen sich exkl. MWST (€ HT). Die angegebene Preise können sich ohne Vorankündigung im Lauf des Jahres ändern. Eigentumsvorbehalt - Die Ware bleiben bis zur völligen Zahlung Eigentum von Agricarb. Gesetz Nr.80.335 vom 12. Mai 1980.

All prices are in euros and exclude VAT (€ HT). Prices subject to change throughout the year without prior notice. Property clause - All products remain the property of Agricarb until full payment has been received. Law N° 80.335 from 12th May 1980.













SOMMAIRE

SUMARIO I ZUSAMMENFASSUNG I CONTENTS

- **06 NOUVEAUTÉS**
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT
- **08 DÉCHAUMAGE**
CULTIVADOR
STOPPEL-BEARBEITUNG
CULTIVATION
- **40 SOUS-SOLAGE**
SUBSOLADOR
UNTERGRUND-LOCKERUNG
SUBSOILING
- **60 LABOUR**
LABOREO
PFLÜGEN
PLOUGHING
- **88 PRÉPARATION DU SOL**
PREPARACIÓN DEL SUELO
BODENBEARBEITUNG
SOIL PREPARATION
- **118 SEMIS-RÉCOLTE**
SIEMBRA/COSECHA
SÄEN/ERNT
DRILLING/CROP
- **128 VIGNE**
VIÑA
WEINBAU
VINEYARD EQUIPMENT
- **146 MISES À SOUDER**
PIEZAS DIVERSAS PARA SOLDAR
ANSCHWESSTEILE
WELD-ON PARTS
- **158 BOULONS & PRODUITS DE SOUDAGE**
TORNILLOS & PRODUCTOS DE SOLDAD.
SCHRAUBEN & SCHWEISSUNG
BOLTS & WELDING PRODUCTS
- **166 RÉSEAU COMMERCIAL**
RED COMERCIAL
VERTRIEBSNETZ
COMMERCIAL NETWORK





DÉCHAUMAGE

CULTIVADOR | STOPPELBEARBEITUNG | CULTIVATION





10

BECS DE DECHAUMAGE

PUNTAS DE CULTIVADOR
SCHARE UND SPITZEN
CULTIVATOR POINTS

26

SOCS DE CHISELS

REJAS DE CHISEL
GRUBBERSCHARE
CHISEL POINTS

30

AILERONS DE DECHAUMAGE

ALAS DE CULTIVADOR
FLÜGELSCHARE
WINGS

38

SOCS TRIANGULAIRES

REJAS DE GOLONDRINAS
GÄNSEFUßSCHAR
POINT WINGED

BDU 2065C					
					
260	70	25	48	BTFC1290	
					
BDU 2065C					
					
Agromulch					



4

SCA 1660B					
					
245	80	20	/	BTFC1290	
					
SCA 1660B					
					
Puma, Cayman					



5

BDA 8765					
					
550	60	20	131	BTFC1280 BTFC1255	
					
BDA 8765					
					
Cenius					



6

BDL 220V					
					
200	120	20	/	BTFC1240	
					
BDL 220V					
					
Pegasus					



7

SCA 8676					
					
285	80	28	45-70	BTFCCT260 BTFCCT280	
					
SCA 8676G		SCA 8676D			
					
Cenius, Centaur					



8

SCA 8677					
					
495	80	28	45-70	BTFC Ø 12 MM	
					
SCA 8677G		SCA 8677D			
					
Cenius, Centaur					



9

SCA 8734C					
					
300	80	28	70	BTFCCT260 BTFCCT280	
					
SCA 8734C					
					
Cenius					



10

SCAD 8676					
					
364	80	28	/	BTFC1255 BTFC1270 / 1280	
					
SCAD 8676G		SCAD 8676D			
					
Cenius					



11

SCB 0427P					
					
274	90	37	64	BTFCCT1290	
					
SCB 0427P					
					
Fenix, Actros, Terraland					



NEW


12

SCH 0080C					
					
255	80	27	57	BTFC1290 BTFC12100	
					
SCH 0080C					
SCH 0080C-R					
					
Fénix (2019)					



13

SCH 0080P					
					
270	90	42	57	BTFCC1290 BTFCC12100	
					
SCH 0080P					
SCH 0080P-R					
					
Fénix (2019)					



14

SCHD 0080					
↕	↔	→↔←	↔↔	⬡	
386	80	20.5	57	BTFCC1290	
◀		▶		€	
SCHD 0080G		SCHD 0080D			
⚙					
Fénix					





SCHD 0080G

15

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
×	×	<		>	
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
4	Agrisem	BDU 2065C	1103622 1103551	BDU 2065C	1103622 1103551
5	Alpego	SCA 1660B	D16600 MK0A00278	SCA 1660B	D16600 MK0A00278
6	Amazone	BDA 8765	78708765	BDA 8765	78708765
7		BDL 220V	XL0018	BDL 220V	XL0018
8		SCA 8676D	78708677	SCA 8676G	78708676
9		SCA 8677D	78708677	SCA 8677G	78708676
10		SCA 8734C		SCA 8734C	
11	Bednar	SCAD 8676D	78708676	SCAD 8676G	78708677
12		SCB 0427P	KM060427 KM060437	SCB 0427P	KM060427 KM060437
13		SCH 0080C	KM060334	SCH 0080C-R	KM060334
14		SCH 0080P	KM060334	SCH 0080P-R	KM060334
15		SCHD 0080D		SCHD 0080G	

T.HORSCH



2023 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT

NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT

BDB 8237					
					
370	80	20	65	BTFC1260	
					
BDB 8237					
					
/					



16

Q -

BDL 4441B					
					
240	80	20	/	BTFC1240	
					
BDL 4441B					
					
Onatar					



18

Q -

BDL 4441C					
					
300	80	27	131.5	BTFCC Ø 12 MM	
					
BDL 4441C					
BDL 4441C-R					
					
Onatar					



19

Q -

BDL 4441P					
					
320	90	38	131.5	BTFC Ø 12 MM	
					
BDL 4441P					
					
Onatar					



20

Q -

BDL 4442					
↕	↔	↗↖	↻	⬢	
240	120	18	/	BTFC1280	
<		>	€		
BDL 4442					
					
Onatar					



21

Q -

BDF 2317C					
↕	↔	↗↖	↻	⬢	
271	80	20	/	BTFC1270	
<		>	€		
BDF 2317C					
					
Duolent, Triolent, Terrix, Triton, Fertis					



22

Q -

BDG 8392					
					
200	60	31	100	/	
					
BDG 8392					
BDG 8392-R					
					
Discodent					



23

Q -

SCH 0080B					
					
260	80	32	57	BTFC1290 BTFC12100	
					
SCH 0080B					
					
Terrano, Tiger					



17

Q -

SCH 0080C					
					
255	80	27	57	BTFC1290 BTFC12100	
					
SCH 0080C					
SCH 0080C-R					
					
Terrano, Tiger					



13

Q -

SCH 0080P					
					
270	90	42	57	BTFC1290 BTFC12100	
					
SCH 0080P					
SCH 0080P-R					
					
Terrano, Tiger					



14

Q -



GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT



DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL



L (mm)
I (mm)
H (mm)



e (mm)
D (mm)
T (mm)



ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE



RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE



SANS RECHARGEMENT
SIN REFUERZO
OHNE HARTAUFRAG
WITHOUT HARDFACING G



RECHARGEMENT CHROME
REFUERZO CON CROMO
CHROM HARTAUFRAG
CHROMIUM HARDFACING



SCH 0080P-HY					
					
313	90		-	BTHEX1280	
					
SCH0080P-HY					
					
Terrano					



24

SCH 1177					
					
300	50	30	45	BTFC1040	
					
SCH 1177					
					
Cruiser					



25

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
16	Bourbonnais	BDB 8237		BDB 8237	
17	Bremer	SCH 0080B		SCH 0080B	
13		SCH 0080C		SCH 0080C-R	
14		SCH 0080P	KM060334	SCH 0080P-R	KM060334
18	Carré	BDL 4441B	50316901	BDL 4441B	50316901
19		BDL 4441C	50316901	BDL 4441C-R	50316901
20		BDL 4441P	50316901	BDL 4441P	50316901
21		BDL 4442	50316901	BDL 4442	50316901
22	Farmet	BDF 2317C	3002317	BDF 2317C	3002317
23	Grégoire-Besson	B06 8392	850108392	B06 8392-R	850108392
17	Horsch	SCH 0080B	34060850 311069	SCH 0080B	34060850 311069
13		SCH 0080C	34060850 0311069	SCH 0080C-R	34060850 0311069
14		SCH 0080P	34060850 0311069	SCH 0080P-R	34060850 0311069
24		SCH0080P-HY		SCH0080P-HY	
25		SCH 1177	0311177 0311102	SCH 1177	0311177 0311102

SCH 0080P HY

SCHD0080D

BTHEX1280

ADH0856-HYD

SCH0080P-HY



2023 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT

NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT

SCH 1512					
					
300	50	30	45	BTFC1240	
					
SCH 1512					
					
Cruiser					



26

SCH 1514					
					
320	90	36	45	BTFC1245-10	
					
SCH 1514					
					
Cruiser					



NEW

27

SCH 2217					
					
505	50	27	57	BTFC1290	
					
SCH 2217					
SCH 2217-R					
					
Terrano, Focus					



28

SCH 5006					
					
200	45	10	45	BTFC1035	
					
SCH 5006					
					
Rollfex					



29

SCHD 0080					
					
386	80	20.5	57	BTFCCT290	
					
SCHD 0080G		SCHD 0080D			
					
Terrano, Tiger					



15

SMH 2200					
					
457	50	16	57	BTFC12100	
					
SMH 2200					
					
Focus/ Terrano					



30

SCH 0080B					
					
260	80	32	57	BTFC1290 BTFC12100	
					
SCH 0080B					
					
Apollo					



17

SCH 0080C					
					
255	80	27	57	BTFC1290 BTFC12100	
					
SCH 0080C					
SCH 0080C-R					
					
Apollo					




13

BDK 2229					
					
200	100	20	/	BTFC1660-NY	
					
BDK 2229					
					
Komet					



31

BDK 2229V					
					
221	100	20	/	BTFC1660-NY	
					
BDK 2229V					
					
Komet					



32



GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT



DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL



L (mm)
H (mm)



l (mm)
D (mm)



e (mm)
T (mm)



ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE



RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE



SANS RECHARGEMENT
SIN REFUERZO
OHNE HARTAUFRAG
WITHOUT HARDFACIN G



RECHARGEMENT CHROME
REFUERZO CON CROMO
CHROM HARTAUFRAG
CHROMIUM HARDFACING

BDK 2230					
↕	↔	→↔←	↔↔		
200	80	20	/	BTFC1660-NY	
◀		▶			
BDK 2230					
					
Komet					



33

SCK 3032					
					
360	60	20	70	BTC2M1690-NY BTC2M16115-NY	
					
SCK 3032					
					
Cultivateur lourd Non-stop					



34

SCK 6348					
					
480	60	30	75	BTFHC1490 BTFHC14130	
					
SCK 6348					
					
DM					



35

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
26	Horsch	SCH 1512	311512	SCH 1512	311512
27		SCH 1514	311514	SCH 1514	311514
28		SCH 2217	24221700 311113 311114 311350	SCH 2217-R	24221700 311113 311114 311350
29		SCH 5006	34265006	SCH 5006	34265006
15		SCHD 0080D	34060859	SCHD 0080G	34060858
30		SMH 2200	24152200	SMH 2200	24152200
17	Ilgi	SCH 0080B	10300120 10300110	SCH 0080B	10300120 10300110
13		SCH 0080C	10300120 10300111	SCH 0080C-R	10300120 10300111
17	Jean-de-Bru	SCH 0080B	1191201 1191211	SCH 0080B	1191201 1191211
13		SCH 0080C	1191201 1191211	SCH 0080C-R	1191201 1191211
31	Kerner	BDK 2229	1092229 1092224	BDK 2229	1092229 1092224
32		BDK 2229V	1092229	BDK 2229V	1092229
33		BDK 2230	1092230	BDK 2230	1092230
34	Kirpy	SCK 3032	2093032	SCK 3032	2093032
35		SCK 6348		SCK 6348	



SCK 7238					
					
380	70	20	75	BTFHC1690-NY BTFHC16120-NY	
					
SCK 7238					
					
Cultivateur lourd					



36

Q -

SCK 0552					
					
165	110	28	40	BTFCC1250	
					
SCK 0552					
					
Vibro Till, Vibro Seeder					



37

Q -

SCK 0552-TH					
					
167	110	5	40	BTFCC1250	
					
SCK 0552-TH					
					
Vibroflex					



NEW

38

Q

SCK 0792					
					
283	110	22	45	BTFC1260	
					
SCK 0792					
					
Vibroflex					



39

Q -

SCK 0800					
					
283	65	22	45	BTFCC1260	
					
SCK 0800					
					
Vibroflex					



40

Q -

SCK 3120C					
					
270	80	20	/	BTFCC1290	
					
SCK 3120C					
					
Delta flex					



41

Q -

BDL 220V					
					
200	120	20	/	BTFCC1240	
					
BDL 220V					
					
Delta					



7

Q -

BDK 7920B					
					
245	80	25	45	BTFCC1290	
					
BDK 7920B					
					
Cultimer					



42

Q -

BDK 7920C					
					
260	80	25	45	BTFCC1290	
					
BDK 7920C					
					
Cultimer					



43

Q -

SOC 213V					
					
420	100	20	45-80	BTFCC1480	
					
SOC 213V					
					
Mixer					



44

Q -



GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT



DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL



L (mm)
I (mm)
H (mm)



e (mm)
D (mm)
T (mm)



ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE



RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE



SANS RECHARGEMENT
SIN REFUERZO
OHNE HARTAUFRAG
WITHOUT HARDFACING G



RECHARGEMENT CHROME
REFUERZO CON CROMO
CHROM HARTAUFRAG
CHROMIUM HARDFACING

BDK 3050					
					
220	50	20	40	BTC2M1250 BTC2M1264	
					
BDK 3050					
					
CLC, CTC					



45

BDK 3090					
					
220	70	25	40	BTFCC1240	
					
BDK 3090					
					
CLC, CTC					



46

PBS 0188					
					
240	70	20	40	BTC2M1239	
					
PBS 0188G		PBS 0188D			
					
CLC					



PBS 0188G

47

BDK 1245C					
					
450	100	20	70	BTFCC1260	
					
BDK 1245C					
					
Vario					



48

BDK 6068				
				
520	50	23	114-114	BTFCC1290
				
BDK 6068				
BDK 6068-R				
				
Trio, Quadro, Vector				



49

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
✕	✕	⬮	⬭	⬮	⬭
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
36	Kirpy	SCK 7238	2093032	SCK 7238	2093032
37	Kongskilde New Holland	SCK 0552	101000552 101000915	SCK 0552	101000552 101000915
38		SCK 0552-TH	101000552 101000915	SCK 0552-TH	101000552 101000915
39		SCK 0792	105000792 105000794	SCK 0792	105000792 105000794
40		SCK 0800	105000800	SCK 0800	105000800
41		SCK 3120C	101003120	SCK 3120C	101003120
7	Kongskilde	BDL 220V	71209026470	BDL 220V	71209026470
42	Kuhn-Huad	BDK 7920B	2212540 2217920 2220760 2220761	BDK 7920B	2212540 2217920 2220760 2220761
43		BDK 7920C	2217920 2212540 H2225650	BDK 7920C	2217920 2212540 H2225650
44		SOC 213V	622227	SOC 213V	622227
45	Kverneland	BDK 3050	53090 63090	BDK 3050	53090 63090
46		BDK 3090	KK053090 KK063090	BDK 3090	KK053090 KK063090
47		PBS 0188D	53090	PBS 0188G	63090
48	Köckerling	BDK 1245C	919430 506008 506006	BDK 1245C	919430 506008 506006
49		BDK 6068	506068 915774	BDK 6068-R	506068 915774

BDK 9430					
					
450 (190)	60	20	70	BTFCC1240	
					
BDK 9430					
					
Vario					



50

Q -


BDKD 9430					
					
267	60	31.5	-	Ø 12 MM	
					
BDKD 9430					
					
Vario					



51

Q -

SCK 6064B					
					
260	80	20	/	BTFCC1290	
					
SCK 6064B					
					
Trio, Quadro, Vector					



52

Q -

SCK 6064C					
					
260	80	18	113	BTFCC1290	
					
SCK 6064C					
SCK 6064C-R					
					
Trio, Quadro, Vector					



53

Q -

SCK 6064P					
					
335	90	42	113	BTFCC1240 BTFCC12100	
					
SCK 6064P					
					
Trio, Quadro, Vector					



54

Q

SCKD 6064					
↕	↔	→↖	↻		
365	80	28	/	BTFCC1290	
◀		▶			
SCKD 6064G		SCKD 6064D			
					
Trio, Quadro, Vector					



SCKD 6064G

55

Q -

SCKD 6064N					
					
365	80	28	/	BTFCC1290	
					
SCKD 6064N					
					
Trio, Quadro, Vector					



56

Q -

SMK 6064					
					
450	50	20	113	BTHEx Ø 12 MM	
					
SMK 6064					
					
Trio, Quadro, Vector					



57

Q -

BDL 0220					
					
180	120	30	/	BTFCC1240	
					
BDL 0220					
					
Smaragd					



58

Q -

BDL 220V					
					
200	120	20	/	BTFC1240	
					
BDL 220V					
					
Smaragd					



7

Q -



GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT



DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL



L (mm)



I (mm)



e (mm)



D (mm)



T (mm)



ENTRAXES (mm)



REF. BOUTON



CONSEILLÉ



SANS RECHARGEMENT



CHROM



RECHARGEMENT CHROME



HARTAUFRAG



CHROMIUM



HARTAUFRAG



CHROMIUM



HARTAUFRAG



CHROMIUM



HARTAUFRAG



CHROMIUM

BDL 4386					
↕	↔	↗↖	↻		⬇
450	80	15	45-80	BTFCC1270	
⬅	⬆	➡		€	
BDL 4386					
⚙					
Thorit					



59

BDL 4441B					
					
240	80	20	/	BTFCC1240	
					
BDL 4441B					
					
Karat, Kristall					



18

BDL 4441C					
					
300	80	27	131.5	BTFCC Ø 12 MM	
					
BDL 4441C					
BDL 4441C-R					
					
Karat, Kristall					



19

BDL 4441P					
					
320	90	38	131.5	BTFCC Ø 12 MM	
					
BDL 4441P					
					
Karat, Kristall					



20

BDL 4442					
↕	↔	↗↖	↻	⬮	
240	120	18	/	BTFCC1280	
⬅		➤		€	
BDL 4442					
⚙					
Karat, Kristall					



21

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
50	Köckerling	BDK 9430	919430 506008 506006	BDK 9430	919430 506008 506006
51		BDKD 9430	919430	BDKD 9430	919430
52		SCK 6064B	506065 506069	SCK 6064B	506065 506069
53		SCK 6064C	506065 506069 915776	SCK 6064C-R	506065 506069 915776
54		SCK 6064P	506065 506069 915776	SCK 6064P	506065 506069 915776
55		SCKD 6064D	907026	SCKD 6064G	907024
56		SCKD 6064N	907020	SCKD 6064N	907020
57		SMK 6064	506065	SMK 6064	506065
58		BDL 0220	3374388 3374391	BDL 0220	3374388 3374391
7		BDL 220V	3374388 3374391	BDL 220V	3374388 3374391
59	Lemken	BDL 4386	3374386	BDL 4386	3374386
18		BDL 4441B	3374441 33710008 33710031	BDL 4441B	3374441 33710008 33710031
19		BDL 4441C	3374441 33710008 33710031	BDL 4441C-R	3374441 33710008 33710031
20		BDL 4441P	3374441 33710008 33710031	BDL 4441P	3374441 33710008 33710031
21		BDL 4442	3374441 33710008 33710031	BDL 4442	3374441 33710008 33710031

MONTAGE | MONTAJE | PASSEND FÜR | TO FIT

T.KÖCKERLING

SCK 6064C

ADK 6055



BDL 7106					
					
490	60	20	130	BTFCC1280	
					
BDL 7106					
					
Kristall					



60

Q -

BDL 8012					
					
450	155	15	54-60	BTFCC1280	
					
BDL 8012					
					
Smaragd					



61

Q -

BDLD 4441N					
					
340	80	29	/	BTFCC Ø 12 MM	
					
BDLD 4441N					
					
Karat, Kristall					



62

Q -

SCL 5420					
					
450	60	20	45	BTFCC1260	
					
SCL 5420					
					
Karat					



63

Q -

SML 4441					
					
455	50	20	131.5	BTHEX Ø 12 MM	
					
SML 4441					
					
Karat					



64

Q -

BDL 220V				
				
200	120	20	/	BTFCC1240
				
BDL 220V				
				
Terremoto				



7

Q -

SCK 6064B					
					
260	80	20	/	BTFCC1290	
					
SCK 6064B					
					
Dracula, Furia					



52

Q -

SCK 6064C				
				
260	80	18	113	BTFCC1290
				
SCK 6064C				
SCK 6064C-R				
				
Dracula. Terremoto				



53

Q -

SCK 6064P					
↕	↔	↗↖	↻	⬢	
335	90	42	113	BTFCC1240 BTFCC12100	
◀		▶		€	
SCK 6064P					
⚙					
Dracula					



54

Q

BDK 3090				
				
220	70	25	40	BTFCC1240
				
BDK 3090				
				



46

Q -



GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT



DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MACHINE
MODEL



L (mm)
I (mm)
H (mm)



e (mm)
D (mm)
T (mm)



ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE



RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE



SANS RECHARGEMENT
SIN REFUEZO
OHNE HARTAUFRAG
WITHOUT HARDFACIN G



RECHARGEMENT CHROME
REFUEZO CON CROMO
CHROM HARTAUFRAG
CHROMIUM HARDFACING

SCO 8225C					
					
250	80	18	/	BTFCC1290	
					
SCO 8225C					
					
Versatill					



65

BDP 0151B					
					
288	80	20	45	BTFCC1270	
					
BDP 0151B					
					
Synkro					



66

BDP 0151C					
					
285	80	20	45	BTFCC1270	
					
BDP 0151C					
					
Synkro					



67

BDP 0151P					
					
318	90	42	45	BTFCC1270	
					
BDP 0151P					
					
Synkro					



68

BDP 5248					
↕	↔	↔ ←	↔↔	⚙	
480	50	20	45	BTFCC1270	
⏮		⏭		€	
BDP 5248					
⚙					
Synkro					



69

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
60	Lemken	BDL 7106	33710006	BDL 7106	33710006
61		BDL 8012	3374438	BDL 8012	3374438
62		BDLD 4441N	3374482	BDLD 4441N	3374482
63		SCL 5420	3375420	SCL 5420	3375420
64		SML 4441		SML 4441	
7	Maschio	BDL 220V	F20100026	BDL 220V	F20100026
52		SCK 6064B		SCK 6064B	
53		SCK 6064C		SCK 6064C-R	
54		SCK 6064P	R180020177	SCK 6064P	R180020177
46	Ovlac	BDK 3090	1664000033 1664000034	BDK 3090	1664000033 1664000034
65		SCO 8225C		SCO 8225C	
66	Pöttinger	BDP 0151B	9762500151	BDP 0151B	9762500151
67		BDP 0151C	9762500151	BDP 0151C	9762500151
68		BDP 0151P	9762500151	BDP 0151P	9762500151
69		BDP 5248		BDP 5248	

SMP 0151				
				
455	50	22	45-60	M12
				
SMP 0151				
				
Synkro				



70

Q

BDK 3090				
				
220	70	25	40	BTFC1240
				
BDK 3090				
				
NSL				



46

Q -

BDQ 2214				
				
180	120	20	/	BTFC1460
				
BDQ 2214				
				



71

Q -

SCH 0080B				
				
260	80	32	57	BTFC1290 BTFC12100
				
SCH 0080B				
				
Blackbear				



17

Q -

SCH 0080C				
				
255	80	27	57	BTFC1290 BTFC12100
				
SCH 0080C				
SCH 0080C-R				
				
Blackbear				



13

Q -

SCH 0080P				
				
270	90	42	57	BTFC1290 BTFC12100
				
SCH 0080P				
SCH 0080P-R				
				
Blackbear				



14

Q -

BDG 8392				
				
200	60	31	100	/
				
BDG 8392				
BDG 8392-R				
				
Combitrak, Carrybret				



23

Q -

BDR 0310				
				
410	100	20	45-75	BTFC1270
				
BDR 0310				
				



72

Q -

BDR 310V				
				
410	100	20	50-75	BTFC1270
				
BDR 310V				
				



73

Q -

BDR 1667				
				
230	80	20	45	BTFC1280 BTFC1290
				
BDR 1667				
				
Makila				



74

Q -

GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT

DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT

APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION

APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL

L (mm)
I (mm)
H (mm)

e (mm)
D (mm)
T (mm)

ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE

RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE

SANS RECHARGEMENT
SIN REFUERZO
OHNE HARTAUFRAG
WITHOUT HARDFACIN G

RECHARGEMENT CHROME
REFUERZO CON CROMO
CHROM HARTAUFRAG
CHROMIUM HARDFACING

BDR 200V					
↕	↔	→ ←	↔	⊕	
200	100	20	/	BTFCC1280	
<	>	€			
BDR 200V					
Aramix					



75

BDL 4441B					
↕	↔	→ ←	↔	⊕	
240	80	20	/	BTFCC1240	
<	>	€			
BDL 4441B					
DDE					



18

BDL 4441C					
↕	↔	→ ←	↔	⊕	
300	80	27	131.5	BTFCC Ø 12 MM	
<	>	€			
BDL 4441C					
BDL 4441C-R					
DDE					



19

BDL 4441P					
↕	↔	→ ←	↔	⊕	
320	90	38	131.5	BTFCC Ø 12 MM	
<	>	€			
BDL 4441P					
DDE					



20

BDL 4442					
↕	↔	→ ←	↔	⊕	
240	120	18	/	BTFCC1280	
<	>	€			
BDL 4442					
DDE					



21

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
70	Pöttinger	SMP 0151		SMP 0151	
46	Quivogne	BDK 3090	SOC20002	BDK 3090	SOC20002
71		BDQ 2214		BDQ 2214	
17		SCH 0080B	SOC21301 SOC21322	SCH 0080B	SOC21301 SOC21322
13		SCH 0080C	SOC21322 SOC21301	SCH 0080C-R	SOC21322 SOC21301
14		SCH 0080P	SOC301 SOC322	SCH 0080P-R	SOC301 SOC322
23	Rabewerk	BDG 8392		BDG 8392-R	
72		BDR 0310	G6210	BDR 0310	G6210
73		BDR 310V	G641	BDR 310V	G641
74	Razol	BDR 1667	21667 21842	BDR 1667	21667 21842
75		BDR 200V	3488	BDR 200V	3488
18	Sky	BDL 4441B	3374441 33710008 33710031	BDL 4441B	3374441 33710008 33710031
19		BDL 4441C	3374441 33710008 33710031	BDL 4441C-R	3374441 33710008 33710031
20		BDL 4441P	3374441 33710008 33710031	BDL 4441P	3374441 33710008 33710031
21		BDL 4442	3374441 33710008 33710031	BDL 4442	3374441 33710008 33710031

BDL 220V					
					
200	120	20	/	BTFCC1240	
					
BDL 220V					
					
CTM					



7

BDU 0701					
↕	↔	↗↘	↻	⚙	
258	120	20	70	BTFCC1240 BTFCC1270	
<		>	€		
BDU 0701					
⚙					
Kos					



76

BDU 2065C					
↕	↔	↗↘	↻	⦿	
260	70	25	48	BTFCC1290	
<		>		€	
BDU 2065C					
					
Cross, Kos Premium					



4

BDV 2854C				
				
260	80	20	/	BTFCC1280
				
BDV 2854C				
BDV 2854C-R				
				
Cultus/Swift				



78

BDV 3698					
↕	↔	↗↘	↻	⚙	
425	50	20	58	BTFCC1270	
◀		▶		€	
BDV 3698					
⚙					
Topdown					



79

BDV 7618					
					
240	50	20	/	BTFC1280	
					
BDV 7618					
					
Cultus, Swift					



80

BDV 8117					
					
278	80	20	30	BTFCC1260	
					
BDV 8117					
					
Cultus, Opus, Topdown					



81

BDV 8441					
					
275	50	25	30	BTFC1260	
					
BDV 8441					
					
Cultus, Swift, Topdown, Opus					




82

BDV 8441-R					
					
275	50	25	30	BTFCC 1260	
					
BDV 8441-R					
					
Cultus, Swift, Topdown, Opus					




83

BDV 9233B				
				
280	80	20	30	BTFCC1260
				
BDV 9233B				
				
Cultus, Swift, Topdown, Opus				



84

BDV 9233C					
↕	↔	↗↖	↘↙	⬡	
280	80	20	30	BTFCC1260	
<		>		€	
BDV 9233C					
⚙					
Cultus, Swift, Topdown, Opus					



85

BDV 9233P					
↕	↔	↗↖	↘↙	⬡	
293	90	42	30	BTFCC1260	
<		>		€	
BDV 9233P					
⚙					
Cultus, Swift, Topdown, Opus					



86

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
×	×	<		>	
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
7	Souchu-Pinet	BDL 220V	10226	BDL 220V	10226
76	Unia	BDU 0701	AP/701 245126	BDU 0701	AP/701 245126
4		BDU 2065C	AU/2065	BDU 2065C	AU/2065
78		BDV 2854C	452854	BDV 2854C-R	452854
79	Väderstad	BDV 3698	47369-1	BDV 3698	47369-1
80		BDV 7618	457618	BDV 7618	457618
81		BDV 8117	208117	BDV 8117	208117
82		BDV 8441	498382	BDV 8441	498382
83		BDV 8441-R	498382	BDV 8441-R	498382
84		BDV 9233B	155028 489233-1 498383	BDV 9233B	155028 489233-1 498383
85		BDV 9233C	155028 489233-1 498383	BDV 9233C	155028 489233-1 498383
86		BDV 9233P	155028 489233-1 498383	BDV 9233P	155028 489233-1 498383

PRESTATION DE RECHARGEMENT
PRESTACIÓN DE SOLDADURA
LEISTUNG : ANSCHWEISSEN AUF KREISELEGGENZINKEN
WELDING SERVICE


PSRBD -80

Prestation de rechargement sur becs de déchaumeur 80 mm
Prestación de soldadura sobre puntas de cultivador de 80mm de anchura
Anwendung von Hartauftrag auf Grubberspitzen 80 mm
Application of hardfacing on cultivator points 80 mm



PSRSC 33

Prestation de rechargement sur socs de chisels
Prestación de soldadura sobre rejas de chisel
Anwendung von Hartauftrag auf
Application of hardfacing on
SCU3312, SCU3314, SCC3312-H, SCC3314-H



PSRSC 70

Prestation de rechargement sur socs de chisels
Prestación de soldadura sobre rejas de chisel
Anwendung von Hartauftrag auf
Application of hardfacing on
SCU7012, SCC7012-H, BDL4386



SOC 203V					
					
420	100	20	45-80	BTFC1280	
					
SOC 203V					
					



1

Q Type Double Cœur | Tipo corazón doble | Typ Doppelherz | Type Double-Heart

SOC 213V					
					
420	100	20	45-80	BTFC1480	
					
SOC 213V					
					



2

Q -

BDS 100V					
					
170	100	20	/	/	
					
BDS 100V					
					



3

Q -

ESCAL 4114					
					
143	40	10	40-70	Ø 12 MM	
					
ESCAL4114					
					



4

Q -

SCC 3312-H					
					
330	80	15	45-80	BTFC1260	
					
SCC 3312-H					
					



5

Q Profilées + Angles | Perfilados + Agulos | Formstahl + Winkel | Pointed + Angles

SCC 7012-H					
					
330	80	15	45-80	BTFC1260	
					
SCC 7012-H					
					



6

Q Profilées + Angles | Perfilados + Agulos | Formstahl + Winkel | Pointed + Angles

SCU 3312					
					
330	80	15	45-80	BTFC1260	
					
SCU 3312					
					



7

Q Profilées | Perfilados | Formstahl | Pointed

SCU 3314					
					
330	80	15	45-80	BTFC1460	
					
SCU 3314					
					



8

Q Profilées | Perfilados | Formstahl | Pointed

SCU 7012					
					
330	80	15	45-80	BTFC1260	
					
SCU 7012					
					



9

Q Profilées | Perfilados | Formstahl | Pointed

SCU 9071					
					
465	160	41.5	45-75	BT FCC Ø 12	
					
SCU 9071					
					



10

Q



GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT



DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL



L (mm)
H (mm)



I (mm)
D (mm)



e (mm)
T (mm)



ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE



RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE



SANS RECHARGEMENT
SIN REFUERZO
OHNE HARTAUFRAG
WITHOUT HARDFACING G



RECHARGEMENT CHROME
REFUERZO CON CROMO
CHROM HARTAUFRAG
CHROMIUM HARDFACING

SOC 0050					
↕	↔	↗↖	↔↔	⬡	
360	50	20	40-85	BTFC1260	
<		>		€	
SOC 0050					



11

SOC 0060					
↕	↔	↗↖	↔↔	⬡	
360	60	20	45-85	BTFC1260	
<		>		€	
SOC 0060					



12

SOC 0060-RV					
↕	↔	↗↖	↔↔	⬡	
355	60	32.5	45-85	BTFC1260	
<		>		€	
SOC 0060-RV					



13


SOC 0060-XT					
↕	↔	↗↖	↔↔	⬡	
355	60	27	45-85	BTFC1260	
<		>		€	
SOC 0060-XT					




14

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
1	Farmet	SOC 203V		SOC 203V	
2	Goizin	SOC 213V		SOC 213V	
1	Pöttinger	SOC 203V		SOC 203V	
1	Quivogne	SOC 203V		SOC 203V	
1	Sicam	SOC 203V		SOC 203V	
3	Universel Universal	BDS 100V		BDS 100V	
4		ESC AL4114		ESC AL4114	
5		SCC 3312-H		SCC 3312-H	
6		SCC 7012-H		SCC 7012-H	
7		SCU 3312		SCU 3312	
8		SCU 3314		SCU 3314	
9		SCU 7012		SCU 7012	
10		SCU 9071		SCU 9071	
11		SOC 0050		SOC 0050	
12		SOC 0060		SOC 0060	
13		SOC 0060-RV		SOC 0060-RV	
14		SOC 0060-XT		SOC 0060-XT	

TYPE.RV



TYPE.XT



SOC 0200					
					
360	70	20	45-85	BTFCC1260	
					
SOC 0200G		SOC 0200D			
					

SOC 0200G

15

Q Toutes marques, vrillées | Todas marcas, barrenadas | Alle gewölbt, typen | All marks, curved

SOC 0202					
					
370	70	29	45-85	BTFCC1280	
					
SOC 0202					
					

16

Q -

SOC 0203					
					
420	100	20	45-85	BTFCC1280	
					
SOC 0203					
					

17

Q -

SOC 0212					
					
380	70	20	45-85	BTFCC1490	
					
SOC 0212					
					

18

Q -

SOC 060A					
					
360	60	20	45-85	BTFCC1260	
					
SOC 060A					
					

19

Q -

SOC 060F					
					
360	60	20	45-85	BTFCC1260	
					
SOC 060FG		SOC 060FD			
					

SOC 060FG

20

Q -

SOC 060H					
					
360	60	20	45-85	BTFCC1260	
					
SOC 060H					
					

21

Q -

SOC 203V					
					
420	100	20	45-80	BTFCC1280	
					
SOC 203V					
					

1

Q Type Double Cœur | Tipo corazón doble | Typ Doppelherz | Type Double-Heart

SOC 213V					
					
420	100	20	45-80	BTFCC1480	
					
SOC 213V					
					

2

Q -

SOC 4050					
					
310	40	20	40-60	BTFC1260	
					
SOC 4050					
					

22

Q -



GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT



DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL



L (mm)



l (mm)
H (mm)



e (mm)
D (mm)
T (mm)



ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE



RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE



SANS RECHARGEMENT
SIN REFUERZO
OHNE HARTAUFRAG
WITHOUT HARDFACIN G



RECHARGEMENT CHROME
REFUERZO CON CROMO
CHROM HARTAUFRAG
CHROMIUM HARDFACING



SOC 6070-XT				
				
360	60-70	28	45-85	BTFC Ø 12 MM
				
SOC 6070-XT				
				



23

SOC 7080				
				
345	70-80	23	45-85	BTFC1260
				
SOC 7080				
				



24

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
✕	✕	<	>		
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
15	Universel Universal	SOC 0200D		SOC 0200G	
16		SOC 0202		SOC 0202	
17		SOC 0203		SOC 0203	
18		SOC 0212		SOC 0212	
19		SOC 060A		SOC 060A	
20		SOC 060FD		SOC 060FG	
21		SOC 060H		SOC 060H	
1		SOC 203V		SOC 203V	
2		SOC 213V		SOC 213V	
22		SOC 4050		SOC 4050	
23		SOC 6070-XT		SOC 6070-XT	
24		SOC 7080		SOC 7080	



2023 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT

NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT

ADA 0301

				
	210	12	49	BTHEX1270-0B
				
ADA 0301G		ADA 0301D		
				
Agromulch Tine, Silver & Gold				




ADA 0301G

1

Q -

ADH 0856

				
	200	12	60	BTHEX1270-0B
				
ADH 0856G		ADH 0856D		
				
Puma				



ADH 0856G

2

Q -

ADA 8679

				
	170	12	65	BTHEX1270-0B
				
ADA 8679G		ADA 8679D		
				
Cenius				



ADA 8679G

3

Q -

ADL 360C

				
	360	14	70	BTRCC1240-0B
				
ADL 360CG		ADL 360CD		
				
Pegasus				



ADL 360CG

4

Q -

ADB 0447

				
	262	12	65	Ø 12 MM
				
ADB 0447G		ADB 0447D		
				
Fenix, terraland				



ADB 0447G

5

Q -

ADU 3214

				
	300	12	45-75	BTFCC1290
				
ADU 3214				
				
Rafale Makila				



Rafale | Makila

6

Q -

ADL 4460

				
	195	12	55	BTHEX1290-0B
				
ADL 4460G		ADL 4460D		
				
Onatar				



ADL 4460G

7

Q -

ADD 0450

				
	280	14	47	BTF2E1235
				
ADD 0450G		ADD 0450D		
				



ADD 0450G

8

Q -

ADF 3267

				
	226	12	60	BTHEX1270
				
ADF 3267G		ADF 3267D		
				
Duolent				



ADF 3267G

9

Q -

ADQ 5012

				
500	12	45-85	BTFCC1290	
				
ADQ 5012				
				



ADQ 5012

10

Q -

GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFTDROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHTAPPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATIONAPPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL

L (mm)

I (mm)
H (mm)e (mm)
D (mm)
T (mm)ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRERÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCESANS RECHARGEMENT
SIN REFUERZO
OHNE HARTAUFRAG
WITHOUT HARDFACIN GRECHARGEMENT CHROME
REFUERZO CON CROMO
CHROM HARTAUFRAG
CHROMIUM HARDFACING



ADS 9708				
↕	↔	→↔	↔→	⬡
	290	12	50	BTFC1040
<	>		€	
ADS 9708G		ADS 9708D		
⬡				
Polymag				



ADS 9708G

11

ADQ 5014				
				
	500	12	45-85	BTFC1490
				
ADQ 5014				
				
Mixer				




12

ADG 0280				
				
	280	15	/	Ø 12 MM
<		>		
ADG 0280				
				
Discodent				



13

ADH 0854				
				
	125	12	60	BTHEX1270-0B
				
ADH 0854G		ADH 0854D		
				
Terrano				



ADH 0854G

14

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
1	Agrisem	ADA 0301D	216020301 1103626	ADA 0301G	216020302 1103627
2	Alpego	ADH 0856D	D16601D MK0A00279	ADH 0856G	D16601G MK0A00279
3	Amazone	ADA 8679D	78708678 78708830	ADA 8679G	78708679 78708829
4		ADL 360CD	XL004	ADL 360CG	XL005
5	Bednar	ADB 0447D	KM060448	ADB 0447G	KM060447
6	Bonnel	ADU 3214	13100043	ADU 3214	13100043
2	Bremer	ADH 0856D		ADH 0856G	
7	Carré	ADL 4460D	50316904	ADL 4460G	50316903
8	Doublet Record	ADD 0450D	4234500	ADD 0450G	4234006
9	Farmet	ADF 3267D	3003267 3002406	ADF 3267G	3003266 3002405
10		ADQ 5012	6X460NS	ADQ 5012	6X460NS
11		ADS 9708D	3001161	ADS 9708G	3001161
12	Goizin	ADQ 5014	7002	ADQ 5014	7002
13	Grégoire-Besson	ADG 0280	107802500 107803700	ADG 0280	107802500 107803700
14	Horsch	ADH 0854D	34060854	ADH 0854G	34060855

Q -

Q -

Q -

Q -




2023 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT

NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT

ADH 0856				
				
	200	12	60	BTHEX1270-0B
				
ADH 0856G	ADH 0856D			
				
Terrano / Tiger				



ADH 0856G

2

Q -

ADH 0856-HY					
↕	↔	↔	↔	⊗	
	215	12	60	BTHEX1280	
◀		▶		€	
ADH 0856-HYG		ADH 0856-HYD			
					
Terrano / Tiger					




ADH 0856-HYG

15

Q -

ADH 9058					
					
	396	12	57	BTFC Ø 12 MM	
					
ADH 9058					
					
Terracut					



16

Q -

ADL 360C					
					
	360	14	70	BTRCC1240-0B	
					
ADL 360CG		ADL 360CD			
					
Deltaflex					

ADL 360CG

4

Q -

ADK 7032					
					
	267	12	70	BTHEX1270-0B	
					
ADK 7032G		ADK 7032D			
					
Deltaflex					



ADK 7032G

17

Q -

ADK 8180				
				
	238	12	65	BTHEX1270-0B
				
ADK 8180G	ADK 8180D			
				
Cultimer				

ADK 8180G

18

Q -

ADQ 5014					
					
	500	12	45-85	BTFCCT490	
					
ADQ 5014					
					



12

Q -

ADK 0125					
					
	390	12	75	BTFC1240	
					
ADK 0125G	ADK 0125D				
					

ADK 0125G

19

Q -

ADK 1123					
					
	290	12	40 - 60	BTFC1250 BTFC1250 BTC1M1440-ES	
					
ADK 1123					
					
CLC					



20

Q -

ADK 4701				
				
	345	12	91	BTHEX1680-200-EC
				
ADK 4701				
				
CLC				



21

Q -

GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFTDROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHTAPPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATIONAPPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL

L (mm)

I (mm)
H (mm)e (mm)
D (mm)
T (mm)ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRERÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCESANS RECHARGEMENT
SIN REFUERZO
OHNE HARTAUFRAG
WITHOUT HARDFACIN GRECHARGEMENT CHROME
REFUERZO CON CROMO
CHROM HARTAUFRAG
CHROMIUM HARDFACING

ADK 7186				
↕	↔	↔	↔	⊕
	187	12	91	BTHEx1680-200-EC
<		>		€
ADK 7186G	ADK 7186D			
CTC / Enduro				



Q -

ADK 0005				
↕	↔	↔	↔	⊕
	205	12	/	Ø 12 MM
<		>		€
ADK 0005G	ADK 0005D			
Trio, Quadro, Vector				




Q -

ADK 6015				
↕	↔	↔	↔	⊕
	315	12	/	BTHEx1270-0B
<		>		€
ADK 6015				
Trio, Quadro, Vector				



Q -

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
2	Horsch	ADH 0856D	34060857 310986 311275	ADH 0856G	34060856 310985 311274
15		ADH 0856-HYD	34060857	ADH 0856-HYG	34060856
16		ADH 9058	60009058	ADH 9058	60009058
2	Ilgi	ADH 0856D		ADH 0856G	
2	Jean-de-Bru	ADH 0856D	2/1191205 2/1191215	ADH 0856G	2/1191206 2/1191216
4	Kongsilde Howard	ADL 360CD	71209026468	ADL 360CG	71209026469
17	Kongsilde New Holland	ADK 7032D	7204027031 101003131	ADK 7032G	7204027032 101003132
18	Kuhn-Huad	ADK 8180D	H2218180D H2218181D	ADK 8180G	H2218190G H2218191G
12		ADQ 5014	622210	ADQ 5014	622210
19	Kverneland	ADK 0125D	131125	ADK 0125G	131126
20		ADK 1123	KK301123	ADK 1123	KK301123
21		ADK 4701	A133204701	ADK 4701	A133204701
22		ADK 7186D	A135467186	ADK 7186G	A135467286
23	Köckerling	ADK 0005D	506015 506025 932214	ADK 0005G	506025 506015 932216
24		ADK 6015	506015	ADK 6015	506015




ADH 0856G

ADH 0856-HYG

NEW

Disponible
courant 2023



ADK 6025				
				
	350	12	/	BTHEx1270-0B
				
ADK 6025				
				
Trio, Quadro, Vector				



25

Q -

ADK 6055				
↕	↔	↔↔	↔↔	⬡
	315	12	/	BTHEx1270-0B
◀	▶			€
ADK 6055				
				
Trio, Quadro, Vector				



26

Q -

ADL 0018				
				
	195	12	55	BTHEx1290-0B
				
ADL 0018G		ADL 0018D		
				
Karat				



ADL 0018G

27

Q -

ADL 0020				
				
	160	12	55	BTHEX1290-0B
				
ADL 0020G		ADL 0020D		
				
Karat				



ADL 0020G

28

Q -

ADL 0360				
				
	360	14	70	BTRCC1240-0B
				
ADL 0360G	ADL 0360D			
				
Smaragd				



ADL 0360G

29

Q -

ADL 360C				
				
	360	14	70	BTRCC1240-0B
				
ADL 360CG		ADL 360CD		
				
Smaragd				



ADL 360CG

4

Q -

ADL 4428				
				
	250	14	70	BTRCC1240-0B
				
ADL 4428G	ADL 4428D			
				
Thorit				



ADL 4428G

30

Q -

ADL 4460				
				
	195	12	55	BTHEx1290-0B
				
ADL 4460G	ADL 4460D			
				




ADL 4460G

7

Q -

ADH 0856				
				
	200	12	60	BTHEx1270-0B
				
ADH 0856G	ADH 0856D			
				
Versatill				



ADH 0856G

2

Q -

ADP 0240				
				
	183	12	/	BTHEx1670-150- NYEM
				
ADP 0240G	ADP 0240D			
				
Synkro				



ADP 0240G

31

Q -

GAUCHE
IZQUIERDA
LEFTDROITE
RECHTS
RIGHTAPPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNGAPPAREIL
APARATO
MASCHINEL (mm)
I (mm)
H (mm)e (mm)
D (mm)
T (mm)ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND

CENTRE-TO-CENTRE

RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NRSANS RECHARGEMENT
SIN REFUERZO
OHNE HARTAUFRAGRECHARGEMENT CHROME
REFUERZO CON CROMO
CHROM HARTAUFRAG



ADP 0250				
↕	↔	→↔	↔→	⬡
	300	12	/	BTHX1670-150-NYEM
<		>		€
ADP 0250G		ADP 0250D		
⚙				
Synkro				



ADP 0250G

32


ADP 0300				
				
	300	12	70	BTFC1240
				
ADP 0300G	ADP 0300D			
				
Synkro				



ADP 0300G

33

ADH 0854				
				
	125	12	60	BTHX1270-0B
				
ADH 0854G		ADH 0854D		
				
Tiger				



ADH 0854G

14

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
25	Köckerling	ADK 6025	506025	ADK 6025	506025
26		ADK 6055	506055	ADK 6055	506055
27	Lemken	ADL 0018D	33710018	ADL 0018G	33710019
28		ADL 0020D	33710020	ADL 0020G	33710021
29		ADL 0360D	3374416D	ADL 0360G	3374417G
4		ADL 360CD	3374420D 3374424D	ADL 360CG	3374421G
30		ADL 4428D	3374428D	ADL 4428G	3374429G
7		ADL 4460D	3374460 3374462	ADL 4460G	3374461 3374463
4	Maschio	ADL 360CD	F20120019	ADL 360CG	F20120020
2	Ovlac	ADH 0856D		ADH 0856G	
31	Pöttinger	ADP 0240D	9762500240D	ADP 0240G	9762500230G
32		ADP 0250D	9781500300	ADP 0250G	9781500200
33		ADP 0300D	966500310 966500210	ADP 0300G	966500310 966500210
14	Quivogne	ADH 0854D	311181	ADH 0854G	311180
2		ADH 0856D	S0C21303 S0C21320	ADH 0856G	S0C21302 S0C21321

Q -

Q -

Q -



2023 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT

NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT

ADQ 4012				
				
	400	12	45-85	BTFCC1280
				
ADQ 4012				
				



34

Q -

ADQ 5012				
↕	↔	↗↖	↘↙	⬢
	500	12	45-85	BTFCC1290
◀		▶		€
ADQ 5012				
⚙				



10

Q -

ADQ 5014				
				
	500	12	45-85	BTFCC1490
				
ADQ 5014				
				



12

Q -

ADR 0060				
				
	315	12	60	BTFCC1040
				
ADR 0060G		ADR 0060D		
				



ADR 0060G

35

Q -

ADR 0075				
				
	365	12	75	BTFCC1040
				
ADR 0075G		ADR 0075D		
				



ADR 0075G

36

Q -

ADS 9708				
				
	290	12	50	BTFCC1040
				
ADS 9708G		ADS 9708D		
				



ADS 9708G

11

Q -

ADR 0290				
				
	300	12	50	BTFCC1240
				
ADR 0290G		ADR 0290D		
				
Aramix				



ADR 0290G

37

Q -

ADU 3214				
↕	↔	↗↖	↘↙	⬢
	300	12	45-75	BTFCC1290
◀		▶	€	
ADU 3214				
⚙				



6

Q -

ADL 0360				
				
	360	14	70	BTRCC1240-0B
				
ADL 0360G		ADL 0360D		
				



ADL 0360G

29

Q -

ADL 360C				
				
	360	14	70	BTRCC1240-0B
				
ADL 360CG		ADL 360CD		
				
CTM				



ADL 360CG

4

Q -

GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFTDROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHTAPPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATIONAPPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODELL (mm)
H (mm)l (mm)
D (mm)
T (mm)e (mm)
D (mm)
T (mm)ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRERÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCESANS RECHARGEMENT
SIN REFUERZO
OHNE HARTAUFRAG
WITHOUT HARDFACIN GRECHARGEMENT CHROME
REFUERZO CON CROMO
CHROM HARTAUFRAG
CHROMIUM HARDFACING



ADR 0290				
↕	↔	→↔	↔→	⊕
	300	12	50	BTFC1240
◀		▶		€
ADR 0290G		ADR 0290D		
⚙				

ADR 0290G

37



ADV 5001				
↕	↔	→↔	↔→	⊕
	200	12	57	BTFC1280
⏮	⏭			€
ADV 5001G	ADV 5001D			
⚙				
Cultus, Topdown				

ADV 5001G

38



CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
×	×	<	>		
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
34	Quivogne	ADQ 4012		ADQ 4012	
10		ADQ 5012		ADQ 5012	
12		ADQ 5014		ADQ 5014	
35	Rabewerk	ADR 0060D	GG45	ADR 0060G	GG45
36		ADR 0075D	GG51	ADR 0075G	GG51
11	Rau Sicam	ADS 9708D	9708	ADS 9708G	9708
37	Razol	ADR 0290D	03489	ADR 0290G	03490
6		ADU 3214		ADU 3214	
29	Religieux	ADL 0360D		ADL 0360G	
4	Souchu-Pinet	ADL 360CD	10227	ADL 360CG	10228
29	Unia	ADL 0360D	245128	ADL 0360G	245128
34	Universel Universal	ADQ 4012		ADQ 4012	
10		ADQ 5012		ADQ 5012	
12		ADQ 5014		ADQ 5014	
6		ADU 3214		ADU 3214	
37	Vogel & Noot	ADR 0290D	CV04508D	ADR 0290G	CV04509G
38	Väderstad	ADV 5001D	475000	ADV 5001G	475001




2023 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT

NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT

STB 0173M				
↕	↔	↗↘	↻	⬡
	280	18	45	BTFC1250
<		>		€
STB 0173M				
Swifter				



1

Q -


STC 2560M				
↕	↔	↗↘	↻	⬡
	265	190	19	40-45
<		>		€
STC 2560M				



2

Q -

STF 0236M				
↕	↔	↗↘	↻	⬡
	265	17	/	BTFC1250
<		>		€
STF 0236M				
Kompaktomat				



3

Q -

STH 1511M				
↕	↔	↗↘	↻	⬡
	232	207	20	45
<		>		€
STH 1511M				
Cruiser				



4

Q

STH 6759				
↕	↔	↗↘	↻	⬡
	228	8	45	BTFC1270
<		>		€
STH 6759				
Finer				



NEW

5

Q

STH 7505				
↕	↔	↗↘	↻	⬡
	298	303	12	57
<		>		€
STH 7505				
Airseeder CQ, Sprinter ST				



6

Q -

STK 0584M				
↕	↔	↗↘	↻	⬡
	220	260	20	40-45
<		>		€
STK 0584M				
Vibroflex, Vibrotill				



7

Q -

STKU 3170M				
↕	↔	↗↘	↻	⬡
	205	18	-	BTFC Ø 12
<		>		€
STKU 3170M				
Prolander				



8

Q

STKV 0235M				
↕	↔	↗↘	↻	⬡
	225	18	40	BTFC Ø 12
<		>		€
STKV 0235M				
Turbo				



9

Q

STK 4032M				
↕	↔	↗↘	↻	⬡
	205	200	20	45
<		>		€
STK 4032M				
Allrounder				



10

Q -



GAUCHE
IZQUIERDA
LEFT



DROITE
DERECHA
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG



APPAREIL
APARATO
MASCHINE



L (mm)



l (mm)



e (mm)



ENTRAXES (mm)

ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE



RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR

BOLTS REFERENCE



SANS RECHARGEMENT
SIN REFUERZO
OHNE HARTAUFRAG

WITHOUT HARDFACIN G



RECHARGEMENT CHROME
REFUERZO CON CROMO
CHROM HARTAUFRAG

CHROMIUM HARDFACING

STK 7658M					
					
220	225	19	72	BTFCC Ø12	
					
STK 7658M					
					
Vario					



11

STL 4356M					
↕	↔	↗↖	↘↙		
	255	17	/	BTFCC1050	
◀		▶			
STL 4356M					
					
Kompaktor					



12

STU 1810M					
					
170	185	20	45	BTFCC Ø10	
					
STU 1810M					
					



14

STU 2512M					
					
210	250	20	40-65	BTFCC Ø 12 MM	
					
STU 2512M					
					



15


STU 3012M					
					
210	300	20	40-65	BTFCC Ø 12 MM	
					
STU 3012M					
					



16

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
1	Bednar	STB 0173M	KM060173	STB 0173M	KM060173
2	Case	STC 2560M	372560A1	STC 2560M	372560A1
3	Farmet	STF 0236M	3000236	STF 0236M	3000236
4	Horsch	STH 1511M	311408 311511	STH 1511M	311408 311511
5		STH6759	60036759	STH6759	60036759
6		STH 7505	C1027505	STH 7505	C1027505
7	Kongsilde Howard New Holland	STK 0584M	105000584	STK 0584M	105000584
8	Kuhn	STKU 3170M	H2243170	STKU 3170M	H2243170
9	Kverneland	STKV 0235M		STKV 0235M	
10	Köckerling	STK 4032M	504032	STK 4032M	504032
11		STK 7658M	937658 105000584	STK 7658M	937658 105000584
12	Lemken	STL 4356M	3374356	STL 4356M	3374356
14	Universel Universal	STU 1810M		STU 1810M	
15		STU 2512M		STU 2512M	
16	Universel Universal	STU 3012M		STU 3012M	
17	Väderstad	STV 5038	165038	STV 5038	165038
13	Prestation de soudage Prestación de soldadura Leistung : anschiessen auf Kreislegezzinken Welding service	PSST-1020 PSST-2030 PSST-3040		PSST-1020 PSST-2030 PSST-3040	

PRESTATION DE RECHARGEMENT PRESTACIÓN DE SOLDADURA LEISTUNG : ANSCHWEISSEN AUF KREISLEGEZZINKEN WELDING SERVICE	
PSST*	
↔	
PSST 1020 : 100 mm ≤ A < 200 mm	
PSST 2030 : 200 mm ≤ A < 300 mm	
PSST 3040 : 300 mm ≤ A < 400 mm	
<	> €
PSST-1020	
PSST-2030	
PSST-3040	



13

STV 5038					
					
256	235	8	/	BTFCC Ø 12 MM	
					
STV 5038					
					
Swift					



17

2023 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT

NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT

*A < 100 mm : PAS DE PRESTATION
*A < 100 MM : NO HACEMO PRESTACIÓN
*A < 100 MM : KEINE LEISTUNG
*A < 100 MM : NOWELDING SERVICE



SOUS-SOLAGE

SUBSOLADOR | UNTERGRUNDLOCKERUNG | SUBSOILING





42

LAMES DE DECOMPACTEURS

PUNTAS DE SUBSOLADOR

TIEFENLOCKERERMEIßEL

BLADES FOR HEAVY CULTIVATION

44

LAMES GENRE AGRISEM, DURO, DUROU

LÁMINAS TIPO AGRISEM , DURO , DUROU

MEIßEL PASSEND FÜR AGRISEM ,
DURO , DUROU

BLADES TO FIT AGRISEM , DURO , DUROU

48

BECS DECOMPACTEURS PLATS ET AILERONS SABOTS SOUS-SOLEUSE TYPE ACTISOL

PUNTAS DESCOMPACTADORES LLANAS Y
ALAS BOTAS DE SUBSOLADOR TIPO ACTISOL

SPITZEN - UNTERGRUNDLOCKERUNG

TIEFENLOCKERMEIßEL &

FLÜGELCHARE. TIEFENLOCKERERMEIßEL
PASSEND FÜR ACTISOL

HEAVY CULTIVATION POINT AND WINGS.
SUBSOILING SHOES TO FIT ACTISOL

54

SABOTS SOUS-SOLEUSE

BOTAS DE SUBSOLADOR

TIEFENLOCKERERMEIßEL

SUBSOILING SHOES

80 ↔

BLM 7234

				
370	70	25	80	BTFC1660-NY
				
BLM 7234G	BLM 7234D			
				
Helisol / SSD2R				



BLM 7234G

4

Q -

CLM 0270

				
400	340	30	80	BTFHC1440 GOUPILLES
				
CLM 0270G		CLM 0270D		
				
Helisol				




CLM 0270G

5

Q -

BLM 6022

				
400	60	20	80	BTG0800 BTG1060
				
BLM 6022G	BLM 6022D			
				
Combi-Digger				




BLM 6022G

11

Q Barre Lame Michel | Barra tipo Lámina Michel | Splint für Meißel typ Michel | Pin for Michel bar point

BDS 7050-S

				
410	65	40	50-80	BTG0800 BTG1060
				
BDS 7050-S				
BDS 7050-RS				
				




20

Q -

85 ↔

BLR 0085

				
410	50	40	85	/
				
BLR 0085G		BLR 0085D		
				
ARAPLOW, ACB				



BLR 0085G

7

Q Barre Lame Gard | Barra tipo Lámina Gard | Splint für Meißel typ Gard | Pin for Gard bar point

CLR 0085

				
350	210	20	85	BTFHC1440 GOUPILLES
				
CLR 0085G	CLR 0085D			
				



CLR 0085G

8

Q Contre-lame | Contra Lámina | Meißel | Landside

BLR 6233

				
335	60	25	85	BTFC1450
				
BLR 6233G	BLR 6233D			
				
Heliplow vigne / ARAPLOW, ACB				




BLR 6233G

10

Q -

LADE 7036

				
460	290	12	120	Ø 16
				
LADE 7036				
				
Biplo boulon, Interplo boulon, Biplo NSH, Interplo NSH				



6

Q

GAUCHE
IZQUIERDA
LEFTDROITE
DERECHA
RIGHTAPPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATIONAPPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL

L (mm)

l (mm)
H (mm)e (mm)
D (mm)
T (mm)ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRERÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCERECHARGEMENT CHROME
REFUERZO CON CROMO
CHROM HARTAUFRAG
CHROMIUM HARDFACINGSANS RECHARGEMENT
SIN REFUERZO
OHNE HARTAUFRAG
WITHOUT HARDFACING

90

BLA 0090				
				
400	70	20	90	BTG0800 BTG1060
				
BLA 0090G		BLA 0090D		
				
Héliplow M320 113				




BLA 0090G

1

Barre Lame Askel | Barra tipo Lámina Askel | Splint für Meißel typ Askel | Pin for Askel bar point

BLG 7236					
					
370	70	25	90	BTFCC1660-NY	
					
BLG 7236G		BLG 7236D			
					



BLG 7236G

2

CLA 0090					
					
470	310	30	90	BTFHC1440 GOUPILLES	
					
CLA 0090G		CLA 0090D			
					
Héliplow					




CLA 0090G

3

Barre Lame Michel | Barra tipo Lámina Michel | Splint für Meißel typ Michel | Pin for Michel bar point

BLG 0117-S				
				
410	65	40	90	
				
BLG 0117-RS				
BLG 0117-S				
				
Heliplow, Helios				



9

460x65x70 / 90 / M320117 / Héliplow & Helios

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
×	×	<		>	
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
1	Askel	BLA 0090D	M320113	BLA 0090G	M320113
2		BLG 7236D		BLG 7236G	
3		CLA 0090D	M310065 M310064	CLA 0090G	M310065 M310064
4	Bonnef	BLM 7234D	3707025	BLM 7234G	3707025
5		CLM 0270D		CLM 0270G	
4	Carré	BLM 7234D		BLM 7234G	
6	Demblon	LAD 7036	7036	LAD 7036	7036
7	Gard	BLR 0085D		BLR 0085G	
8		CLR 0085D		CLR 0085G	
9	Grégoire-Besson	BLG 0117-RS	M320117	BLG 0117-S	M320117
2		BLG 7236D	M320113 M320117	BLG 7236G	M320113 M320117
10		BLR 6233D	M320104	BLR 6233G	M320104
		BDS 7050-RS		BDS 7050-S	
11	Lame Michel	BLM 6022D		BLM 6022G	
4		BLM 7234D		BLM 7234G	
5		CLM 0270D		CLM 0270G	
4	Quivogne	BLM 7234D		BLM 7234G	
5		CLM 0270D		CLM 0270G	
11	Rabe	BLM 6022D		BLM 6022G	
4		BLM 7234D		BLM 7234G	
4	Razol	BLM 7234D		BLM 7234G	
7		BLR 0085D		BLR 0085G	
10		BLR 6233D		BLR 6233G	
5		CLM 0270D		CLM 0270G	
8	Techmagri	CLR 0085D		CLR 0085G	
10		BLR 6233D		BLR 6233G	
4	Vogel & Noot	BLM 7234D	SOC00037	BLM 7234G	SOC00037
5		CLM 0270D		CLM 0270G	



2023 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT

NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT

LAB 0180					
↕	↔	↗↖	↘↙	⚙	
130	120	25	70	BTFC1225	
◀		▶		€	
LAB 0180G		LAB 0180D			
⚙					



LAB 0180G

1

LAB 5122					
↕	↔	↗↖	↘↙	⚙	
112	90	24	68.5	BTFHC1225	
◀		▶		€	
LAB 5122G		LAB 5122D			
⚙					
Agromulch, Cultiplow, Actimulch					



LAB 5122G

2

LAG 1264					
					
300	220	12	/	BTFC2060	
					
LAG 1264G		LAG 1264D			
					



LAG 1264G

3

LAG 1265					
↕	↔	↗↖	↘↙	⚙	
310	265	12	/	BTFC1645-NY	
◀		▶		€	
LAG 1265G		LAG 1265D			
⚙					



LAG 1265G

4

LAG 1265N					
					
310	280	12	/	BTHEX1640-NY	
					
LAG 1265NG		LAG 1265ND			
					



LAG 1265NG

5

LAG 1267				
				
450	320	12	/	BTFC2060
				
LAG 1267G		LAG 1267D		
				



LAG 1267G

6


LAG 1267N					
					
450	320	12	/	BTHEX2060-150-NY	
					
LAG 1267NG		LAG 1267ND			
					



LAG 1267NG

7

LAG 1268				
↕	↔	↗↖	↘↙	⬡
450	360	12	/	BTFHC2060
◀		▶		€
LAG 1268G		LAG 1268D		
⚙				



LAG 1268G

8

BDD 3225				
				
250	32	32	90	BTCHC1445
				
BDD 3225				
				



9

BDD 4325					
					
255	40	30	90	BTCHC1445	
					
BDD 4325					
					



10

Q -

Q -

GAUCHE
IZQUIERDA
LEFT

DROITE
DERECHA
RIGHT

APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION

APPAREIL
APARATO
MACHINE
MODEL

L (mm)
I (mm)
H (mm)

e (mm)
D (mm)
T (mm)

ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE

RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE

RECHARGEMENT CHROME
REFUERZO CON CROMO
CHROM HARTAUFRAG
CHROMIUM HARDFACING

SANS RECHARGEMENT
SIN REFUERZO
OHNE HARTAUFRAG
WITHOUT HARDFACING G

BDD 7325					
					
250	70	30	90	BTCHC1445	
					
BDD 7325					
					




11

LAB 0510					
					
290	100	35	100	BTFHC1225	
					
LAB 0510					
					



12

LDD 3050					
					
50	30	30	/	BTCHC1445	
					
LDD 3050					
					



13

LDD 4138					
					
447	400	14	90-120	BTCHC1445 BTHEX1435-150-NY	
					
LDD 4138					
					



14

LDD 4139					
					
407	250	14	90-120	BTCHC1445 BTHEX1435-150-NY	
					
LDD 4139					
					



15

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
1	Agrisem	LAB 0180D	28131	LAB 0180G	28132
2		LAB 5122D	BOR15-121 BOR15-122 BOR15-28	LAB 5122G	BOR15-121 BOR15-122 BOR15-28
3		LAG 1264D	3604403	LAG 1264G	3604404
4		LAG 1265D	1510211	LAG 1265G	1510212
5		LAG 1265ND	TCS-SOC553W-MC	LAG 1265NG	TCS-SOC554W-MC
6		LAG 1267D	2012-331CBT	LAG 1267G	2012-332CBT
7		LAG 1267ND	653W-M1 658W	LAG 1267NG	654W-M1 658W
8		LAG 1268D	3204424D	LAG 1268G	3204423G
9	Duro	BDD 3225	Jallu	BDD 3225	Jallu
10		BDD 4325	1016a	BDD 4325	1016a
11		BDD 7325	1016a	BDD 7325	1016a
12		LAB 0510	3240510	LAB 0510	3240510
13		LDD 3050	1033	LDD 3050	1033
14		LDD 4138	Jallu	LDD 4138	Jallu
15		LDD 4139	Jallu	LDD 4139	Jallu

EXEMPLE DE MONTAGE
EJEMPLO DE MONTAJE | MONTAGEBEISPIEL | EXAMPLE

BY AC



CLM 0270G



BLM 7234D

BLD 0049				
				
400	70	20	100	BTFHC1440
				
BLD 0049G	BLD 0049D			
				



BLD 0049G

16

Q Barre Lame Durou / Barra tipo Lámina Durou / Splint für Meißel typ Durou / Pin for Durou bar point

BLD 0070				
				
400	70	20	100	BTFHC1440
				
BLD 0070G		BLD 0070D		
				



BLD 0070G

17

Q



GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT



DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL



L (mm)



I (mm)
H (mm)



e (mm)
D (mm)
T (mm)



ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE



RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE



RECHARGEMENT CHROME
REFUERZO CON CROMO
CHROM HARTAUFRAG
CHROMIUM HARDFACING



SANS RECHARGEMENT
SIN REFUERZO
OHNE HARTAUFRAG
WITHOUT HARDFACIN G

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
		<		>	
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
16	Durou	BLD 0049D	LAM638	BLD 0049G	LAM638
17		BLD 0070D	LAM637	BLD 0070G	LAM637



BECS DECOMPACTEURS PLATS ET AILERONS SABOTS SOUS-SOLEUSE TYPE "ACTISOL"

PUNTAS DESCOMPACTADORES
LLANAS Y ALASBOTAS DE
SUBSOLADOR TIPO "ACTISOL"

CMA 4222					
					
450	22	22	22	BTFHC1440	
					
CMA 4222					
					



1

Q -

CMA 4225					
					
420	25	25	25	BTFHC1440	
					
CMA 4225					
					



2

Q -

CMA 9325					
					
146	60	15	/	/	
					
CMA 9325					
					



3

Q -

SFA 9102					
					
210	60	10	55-65	Ø 12 MM	
					
SFA 9102					
					



4

Q -

SFA 9106					
					
110	55	6	/	/	
					
SFA 9106					
					



5

Q -


SFA 9111					
					
	400	10	55-65	Ø 12 MM	
					
SFA 9111					
					



6

Q -

SFA 9113					
↕	↔	↗↘	↻	⬮	
	500	10	55-65	Ø 12 MM	
⏪		⏩		€	
SFA9113					
⚙					



7

Q

SFA 9151					
					
	230	10	55-65	Ø 12 MM	
					
SFA 9151G		SFA 9151D			
					



8

Q

SFA 9151G

SFA 9303					
					
235	60	15	55-65	Ø 12MM	
					
SFA 9303					
					



9

Q -

SFA 9304					
					
	180	15	55-65	Ø 12MM	
					
SFA 9304					
					



10

Q -



GAUCHE
IZQUIERDA
LEFT



DROITE
DERECHA
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MACHINE
MODEL



L (mm)
H (mm)



l (mm)
D (mm)
T (mm)



e (mm)
D (mm)
T (mm)



ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE



RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE



RECHARGEMENT CHROME
REFUERZO CON CROMO
CHROM HARTAUFRAG
CHROMIUM HARDFACING



SANS RECHARGEMENT
SIN REFUERZO
OHNE HARTAUFRAG
WITHOUT HARDFACING

SFA 9307				
				
235	60	15	/	/
				
SFA 9307				
				




11

SFA 9311				
				
	400	15	55-65	Ø 12MM
				
SFA 9311				
				




12

SFA 9312				
				
	460	12	55-65	Ø 12 MM
				
SFA9312				
				



13

SFA 9313				
				
248	60	15	120	
				
SFA9313				
				
FISSOL				



14

SFA 9317				
				
126	55	58	-	
				
SFA 9317				
				
FISSOL				



15

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
1	Actisol	CMA 4222	19100004 19100005	CMA 4222	19100004 19100005
2		CMA 4225	19200004 19200005	CMA 4225	19200004 19200005
3		CMA 9325	19300025 19300028	CMA 9325	19300025 19300028
4		SFA 9102	19100002	SFA 9102	19100002
5		SFA 9106	19100006	SFA 9106	19100006
6		SFA 9111	19100011 19100020	SFA 9111	19100011 19100020
7		SFA9113	19100013	SFA9113	19100013
8		SFA 9151D	19100050	SFA 9151G	19100051
9		SFA 9303	19300003 19300002	SFA 9303	19300003 19300002
10		SFA 9304	19300004	SFA 9304	19300004
11		SFA 9307	19300007 19300006	SFA 9307	19300007 19300006
12		SFA 9311	19300011	SFA 9311	19300011
13		SFA9312	19300012	SFA9312	19300012
14		SFA9313	19310003	SFA9313	19310003
15		SFA 9317	19310007	SFA 9317	19310007

BECS DECOMPACTEURS PLATS ET AILERONS SABOTS SOUS-SOLEUSE TYPE "ACTISOL"

PUNTAS DESCOMPACTADORES LLANAS Y ALASBOTAS DE SUBSOLADOR TIPO "ACTISOL"

ADA 3310				
				
325	300	14	100	BTFHC20120
				
ADA 3310				
				
Cultichaum TL				



16

ADA 4810				
				
600	385	14	100	BTFHC20120
				
ADA 4810				
				
Cultichaum TL				



17

BDA 7055				
				
345	70	30	55	Ø 16 MM
				
BDA 7055				
				



18

BDA 8055				
				
345	80	30	55	Ø 18 MM
				
BDA 8055				
				



19

ADB 0351				
				
146	195	12	55	Ø 14 MM
				
ADB 0351G		ADB 0351D		
				
Terraland				



21

BDB 0231				
				
410	50	25	100	BTFCC Ø 12 MM
				
BDB 0231				
				
Terraland, TerraStrip ZN				



22

BDB 0070				
				
300	100	30	70	BTCHC Ø 16MM
				
BDB 0070				
				



23

BDD 0120				
				
300	70	20	120	BTFCC Ø 16MM
				
BDD 0120				
				



24

ADGO 1004				
				
350	190	12	50	BTFC10
				
ADGO 1004				
				



25

BDS 7050-S				
				
410	65	40	50-80	BTG0800 BTG1060
				
BDS 7050-S				
BDS 7050-RS				
				



20

BDJ 7050					
					
345	70	30	50	BTCHC Ø 10 MM	
					
BDJ 7050					
					



27

BLK 0161					
					
310	60	15	75		
					
BLK 0161G		BLK 0161D			
					



28

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
16	Amazone	ADA 3310	6331010	ADA 3310	6331010
17		ADA 4810	6481010	ADA 4810	6481010
18	Askel	BDA 7055		BDA 7055	
19		BDA 8055		BDA 8055	
20		BDS 7050-RS		BDS 7050-S	
21	Bednar	ADB 0351D	KM0604350	ADB 0351G	KM060351
22		BDB 0231	KM060231	BDB 0231	KM060231
23	Bonnel	BDB 0070	20803	BDB 0070	20803
24	Demblon	BDD 0120	4590	BDD 0120	4590
25	Goizin	ADGO 1004	701004	ADGO 1004	701004
20	Grégoire-Besson	BDS 7050	M320126 SD13549 SOC00040	BDS 7050-R	M320126 SD13549 SOC00040
20		BDS 7050-RS		BDS 7050-S	
27	Jaulent	BDJ 7050		BDJ 7050	
28	Kongkilde, Howard	BLK 0161G	73000HF0162	BLK 0161D	73000HF0161

BECS DECOMPACTEURS PLATS ET AILERONS SABOTS SOUS-SOLEUSE TYPE "ACTISOL"


PUNTAS DESCOMPACTADORES LLANAS Y ALASBOTAS DE SUBSOLADOR TIPO "ACTISOL"

BDK 0470				
				
230	70	20	45	BTFHC1635
				
BDK 0470				
				
Cultisoiil				



29

ADK 1402				
				
310	120	12	55	BTFC1240
				
ADK 1402G		ADK 1402D		
				



ADK 1402G

30

BDK 1320				
				
345	70	30	55-65	BTFHC20120
				
BDK 1320				
				




31

BDS 7050-S				
				
410	65	40	50-80	BTG0800 BTG1060
<			>	
BDS 7050-S				
BDS 7050-RS				
				



20

BDP 6320-R				
				
200	60	20	/	/
				
BDP 6320-R				
				
Charrue express				



32

BDR 8040				
				
360	80	30	40	Ø 14 MM
				
BDR 8040				
				



33


ADR 4404				
				
226	150	15	54	BTFCC1240
				
ADR 4404G		ADR 4404D		
				
Aramulch				



ADR 4404G

34

BDR 4428				
				
400	60	30	-	
				
BDR 4428				
				
Aramulch				



35

BDV 0002				
				
485	70	25	65	BTFHC Ø12
				
BDV 0002				
				
Terradig				




36

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
		<		>	
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
29	Kuhn-Huard	BDK 0470	K18000470 52047600	BDK 0470	K18000470 52047600
30	Kverneland	ADK 1402D	217001402R	ADK 1402G	217001402L
31		BDK 1320	217001320 AGROMAT	BDK 1320	217001320 AGROMAT
20	Lame Michel	BDS 7050		BDS 7050-R	
20		BDS 7050-RS		BDS 7050-S	
32	Perrein	BDP 6320-R		BDP 6320-R	
20	Quivogne	BDS 7050	STD SCD	BDS 7050-R	STD SCD
20		BDS 7050-RS	STD SCD	BDS 7050-S	STD SCD
33	Rau	BDR 8040	217001321	BDR 8040	217001321
34	Razol	ADR 4404D	14536 14403	ADR 4404G	14537 14404
35		BDR 4428	14534 14428	BDR 4428	14534 14428
20	Universel Universal	BDS 7050		BDS 7050-R	
36	Vogel & Noot	BDV 0002	U8610002	BDV 0002	U8610002



SDAG 7032-R					
↕	↔	↔	↔	⊕	
335	70	30	/	Ø 19 MM	
<		>		€	
SDAG 7032-R					
SJ					


Q Encastrement : 32



1

SDAG 7042-R					
↕	↔	↔	↔	⊕	
345	70	30	/	Ø 19 MM	
<		>		€	
SDAG 7042-R					
SJ					

Q Encastrement : 42



2

SDA 0433-R					
↕	↔	↔	↔	⊕	
435	70	35	-		
<		>		€	
SDA 0433-R					

Q Encastrement : 38



3

SDA 0445-R					
↕	↔	↔	↔	⊕	
346	70	25	-		
<		>		€	
SDA0445-R					

Q Encastrement : 38



4

SDA 4625-R					
↕	↔	↔	↔	⊕	
435	70	25	/	/	
<		>		€	
SDA 4625-R					

Q -



5

SDA 5610-R					
↕	↔	↔	↔	⊕	
350	70	29	/	Ø 14 MM	
<		>		€	
SDA 5610-R					
Super craker					


Q -



6

SDA 6080-R					
↕	↔	↔	↔	⊕	
435	70	29	/	Ø 14 MM	
<		>		€	
SDA 6080-R					
Skat K1, Cracker KD/KE					


Q -



7

SDA 8378-R					
↕	↔	↔	↔	⊕	
350	70	25	/	/	
<		>		€	
SDA 8378-R					


Q -



8

SDB 0171-R					
↕	↔	↔	↔	⊕	
435	70	29	/	/	
<		>		€	
SDB 0171-R					
Terraland, TN-D, TN-HD, TN-PROFI					


Q -



9

SDB 0197-R					
↕	↔	↔	↔	⊕	
435	70	29	/	/	
<		>		€	
SDB 0197-R					
Terraland, TN-M, TN-HM, TN-RT, TO					

Q -



10



GAUCHE
IZQUIERDA
LEFT



DROITE
DERECHA
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL



L (mm)
H (mm)



l (mm)
D (mm)



e (mm)
T (mm)



ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE



RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE




RECHARGEMENT CHROME
REFUERZO CON CROMO
CHROM HARTAUFRAG
CHROMIUM HARDFACING




SANS RECHARGEMENT
SIN REFUERZO
OHNE HARTAUFRAG
WITHOUT HARDFACING

SDC 0070-R				
				
317	178	30	/	/
				
SDC 0070-R				
				
ECLOTIGER				




11

SDC 0071-R				
				
300	60	30	/	/
				
SDC 0071-R				
				
ECLOTIGER				




12

SDC 0072-R				
				
300	254	30	/	/
				
SDC 0072-R				
				
ECLOTIGER				




13

SDC 0074-R				
				
317	178	30	/	/
				
SDC 0074-R				
				
ECLOTIGER				



14

SDC 0075-R				
				
317	60	20	/	/
				
SDC 0075-R				
				
ECLOTIGER				



15

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
1	Agric Jympa	SDAG 7032-R		SDAG 7032-R	
2		SDAG 7042-R		SDAG 7042-R	
3	Alpego	SDA 0433-R	MK0A00433 MK0A00464 MK0A00461	SDA 0433-R	MK0A00433 MK0A00464 MK0A00461
4		SDA0445-R	MK0A00445	SDA0445-R	MK0A00445
5		SDA 4625-R	E08462S	SDA 4625-R	E08462S
6		SDA 5610-R	E05610 K2N5-250 MK0A00358 K27-300 / K29-400	SDA 5610-R	E05610 K2N5-250 MK0A00358 K27-300 / K29-400
7		SDA 6080-R	E06080	SDA 6080-R	E06080
8		SDA 8378-R	E08378S	SDA 8378-R	E08378S
9	Bednar	SDB 0171-R	KM060171 KM060431	SDB 0171-R	KM060171 KM060431
10		SDB 0197-R	KM060197 K2N5-250 KM060414	SDB 0197-R	KM060197 K2N5-250 KM060414
11	Case	SDC 0070-R	87460070/7" (178mm)	SDC 0070-R	87460070/7" (178mm)
12		SDC 0071-R	87460071/7"	SDC 0071-R	87460071/7"
13		SDC 0072-R	87460072/10" (254mm)	SDC 0072-R	87460072/10" (254mm)
14		SDC 0074-R	87460074/7" (178mm)	SDC 0074-R	87460074/7" (178mm)
15		SDC 0075-R	87450075/2"	SDC 0075-R	87450075/2"

SDGA 0040-R

↕	↔	↗↖	↻	⬢
350	70	30	-	
<	>	€		
SDGA 0040-R				



NEW

16

Q Encastrement : 43

SDG 7336-R

↕	↔	↗↖	↻	⬢
360	70	30	/	/
<	>	€		
SDG 7336-R				




17

Q -

SDGO 1003

↕	↔	↗↖	↻	⬢
200	60	20	-	
<	>	€		
SDGO 1003				




NEW

18

Q Encastrement : 21

SDJ 1020-R

↕	↔	↗↖	↻	⬢
330	70	116	/	/
<	>	€		
SDJ 1020-R				




19

Q -

SDL 0113-R

↕	↔	↗↖	↻	⬢
260	60	0	/	/
<	>	€		
SDL 0113-R				



20

Q Encastrement : 60x30

SDL 3005-R

↕	↔	↗↖	↻	⬢
260	70	0	/	/
<	>	€		
SDL 3005-R				



21

Q Encastrement : 70x34

SDL 4021-INF

↕	↔	↗↖	↻	⬢
240	60	30	50	
<	>	€		
SDL 4021-INF				



NEW

22

Q

SDL 4021-SUP

↕	↔	↗↖	↻	⬢
400	220	60	-	
<	>	€		
SDL 4021-SUP				




NEW

23

Q

SDM 0270-R

↕	↔	↗↖	↻	⬢
440	70	25	/	/
<	>	€		
SDM 0270-R				




24

Q -

SDM 0370-R


↕	↔	↗↖	↻	⬢
435	70	29	/	/
<	>	€		
SDM 0370-R				



25


Q -

SDM 0681-R				
				
435	70	29	/	/
				
SDM 0681-R				
				




26

SDM 2661-R				
				
435	70	29	/	/
				
SDM 2661-R				
				



27

SDQ 0022-AR				
				
265	240	/	/	/
				
SDQ 0022-AR				
				




28

SDQ 0022-R				
				
265	70	/	/	/
				
SDQ 0022-R				
				



29

SDQ 2070-R				
				
435	70	90	/	/
				
SDQ 2070-R				
				



30

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
16	Gardell	SDGA 0040-R	Dent 40	SDGA 0040-R	Dent 40
17	Gascon	SDG 7336-R	850108392	SDG 7336-R	850108392
18	Goizin	SDG0 1003	701005	SDG0 1003	701005
19	Jean-de-Bru	SDJ 1020-R	2/0171020	SDJ 1020-R	2/0171020
20	Lely	SDL 0113-R	Lelyroc	SDL 0113-R	Lelyroc
21		SDL 3005-R	LelyV	SDL 3005-R	LelyV
22	Lemken	SDL 4021-INF		SDL 4021-INF	
23		SDL 4021-SUP		SDL 4021-SUP	
24	Maschio	SDM 0270-R	R17220270R R17622990R R17622960R	SDM 0270-R	R17220270R R17622990R R17622960R
25		SDM 0370-R	R17220370R R17623000R R17622960R	SDM 0370-R	R17220370R R17623000R R17622960R
26		SDM 0681-R	R17820681 R17820731	SDM 0681-R	R17820681 R17820731
27		SDM 2661-R	R17820661 R17820721	SDM 2661-R	R17820661 R17820721
28	Quivogne	SDQ 0022-AR	SOC00034	SDQ 0022-AR	SOC00034
29		SDQ 0022-R	SOC00022	SDQ 0022-R	SOC00022
30		SDQ 2070-R	VRR2070	SDQ 2070-R	VRR2070

Q -

Q -

Q Encastrement : 70x35

Q Encastrement : 70x35

Q Encastrement : 35


2023 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT

NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT

SDQ 2080-R					
↕	↔	↗↖	↻	⬢	
435	70	110	/	/	
<		>		€	
SDQ 2080-R					

Q Encastrement : 40



31

SDL 3005-R					
↕	↔	↗↖	↻	⬢	
260	70	0	/	/	
<		>		€	
SDL 3005-R					


Q Encastrement : 70x34



21

SDR 4438-AR					
↕	↔	↗↖	↻	⬢	
305	255	30	/	/	
<		>		€	
SDR 4438-AR					

Q Encastrement : 108x32



32

SDR 4438-R					
↕	↔	↗↖	↻	⬢	
305	70	30	/	/	
<		>		€	
SDR 4438-R					


Q Encastrement : 108x32



33

SDR 4529-AR					
↕	↔	↗↖	↻	⬢	
305	255	30	/	/	
<		>		€	
SDR 4529-AR					

Q Encastrement : 108x27



34

SDR 4529-R					
↕	↔	↗↖	↻	⬢	
305	70	30	/	/	
<		>		€	
SDR 4529-R					

Q Encastrement : 108x27



35

ADS 0392					
↕	↔	↗↖	↻	⬢	
270	255	12	/	Ø 16 MM	
<		>		€	
ADS 0392					

Q -



36

SDS 9148-R					
↕	↔	↗↖	↻	⬢	
250	36	0	/	/	
<		>		€	
SDS 9148-R					

Q Encastrement : 21



37

SDU 3530-R					
↕	↔	↗↖	↻	⬢	
398	60	35	/	/	
<		>		€	
SDU 3530-R					
Kret					


Q Encastrement : 32



38

SDQ 0022-AR					
↕	↔	↗↖	↻	⬢	
265	240	/	/	/	
<		>		€	
SDQ 0022-AR					

Q Encastrement : 70x35



28

SDQ 0022-R					
					
265	70	/	/	/	
					
SDQ 0022-R					
					



29

Q Encastrement : 70x35

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
		<		>	
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
31	Quivogne	SDQ 2080-R	VRR2080	SDQ 2080-R	VRR2080
21	Rau-Sicam	SDL 3005-R	RF06515 RF05959	SDL 3005-R	RF06515 RF05959
32	Razol	SDR 4438-AR	AVR004823	SDR 4438-AR	AVR004823
33		SDR 4438-R	AVR004438	SDR 4438-R	AVR004438
34		SDR 4529-AR	AVR004822	SDR 4529-AR	AVR004822
35		SDR 4529-R	AVS004530 AVL004529	SDR 4529-R	AVS004530 AVL004529
36	Simba	ADS 0392	P10392	ADS 0392	P10392
37		SDS 9148-R	P09148	SDS 9148-R	P09148
37	Tulip	SDS 9148-R		SDS 9148-R	
38	Unia	SDU 3530-R	1435/30-200/0	SDU 3530-R	1435/30-200/0
28	Vogel & Noot	SDQ 0022-AR	SOC00034	SDQ 0022-AR	SOC00034
29		SDQ 0022-R	SOC00022	SDQ 0022-R	SOC00022



2023 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT


NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT



LABOUR

LABOREO | PFLÜGEN | PLOUGHING



62

POINTES DE CHARRUES

PUNTAS DE ARADO

PFLUGSPITZEN

PLOUGH POINTS

70

POINTES MOBILES

ETRAVES - COUTRES

FORMONES DE ARADO - TRIÁNGULOS - REJAS

MEIßELSPITZEN - STREICHBLECH-

VORDERTEILE - ANLAGENSECHE

WELD-ON POINTS - SHINS - LANDSIDE

COULTER

72

SOCS A BOULONNER

REJAS DE ARADO

ANSCHRAUBSCHARE

BOLT-ON SHARES

80

RASETTES

RASETAS

VORSCHÄLERSCHARE

SKIM POINTS

84


CONTRE-SEPS

TALONERAS

PFLÜGEN - ANLAGEN

LANDSIDES

PBB 0074					<	>	€
↕	↔	↗↖	↘↙	⊕	PBB 0074G	PBB 0074D	
260	70	20	50	BTFC1240	PBB 0074-RG	PBB 0074-RD	



PBB 0074G PBB 0074-RG

1

PBB 1710					<	>	€
↕	↔	↗↖	↘↙	⊕	PBB 1710		
240	70	20	50	BTFC1040	PBB 1710-R		



PBB 1710 PBB 1710-R

2


PBB 1712					<	>	€
↕	↔	↗↖	↘↙	⊕	PBB 1712		
240	70	20	50	BTFC1240	PBB 1712-R		



PBB 1712 PBB 1712-R

3

PBB 5256					<	>	€
↕	↔	↗↖	↘↙	⊕	PBB 5256G	PBB 5256D	
280	70	20	90	BTC2M1239	PBB 5256-RG	PBB 5256-RD	



PBB 5256G PBB 5256-RG

4


PBD 0025					<	>	€
↕	↔	↗↖	↘↙	⊕	PBD 0025G	PBD 0025D	
240	70	20	60	BTFC1240 BTFC1250	PBD 0025-RG	PBD 0025-RD	



PBD 0025G PBD 0025-RG

5


PBD 025L					<	>	€
↕	↔	↗↖	↘↙	⊕	PBD 025LG	PBD 025LD	
240	100	20	60	BTFC1240 BTFC1250	PBD 025L-RG	PBD 025L-RD	



PBD 025LG PBD 025L-RG

6

PBD 025LP					<	>	€
↕	↔	↗↖	↘↙	⊕	PBD 025LPG	PBD 025LPD	
240	100	20	60	BTFC1240 BTFC1250	PBD 025LP-RG	PBD 025LP-RD	



PBD 025LPG PBD 025LP-RG

7


PBD 025P					<	>	€
↕	↔	↗↖	↘↙	⊕	PBD 025PG	PBD 025PD	
240	70	20	60	BTFC1240 BTFC1250	PBD 025P-RG	PBD 025P-RD	



PBD 025PG PBD 025P-RG

8


PBD 2580P					<	>	€
↕	↔	↗↖	↘↙	⊕	PBD 2580PG	PBD 2580PD	
240	80	20	60	BTFC1240 BTFC1250	PBD 2580P-RG	PBD 2580P-RD	



PBD 2580PG PBD 2580P-RG

9

PBD 0798					<	>	€
↕	↔	↗↖	↘↙	⊕	PBD 0798G	PBD 0798D	
240	70	20	73	BTC2M1239	PBD 0798-RG	PBD 0798-RD	



PBD 0798G PBD 0798-RG

10



GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT



DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL



L (mm)



l (mm)



e (mm)



ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE



RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE



RECHARGEMENT CHROME
REFUERZO CON CROMO
CHROM HARTAUFRAG
CHROMIUM HARDFACING



SANS RECHARGEMENT
SIN REFUERZO
OHNE HARTAUFRAG
WITHOUT HARDFACING



RECHARGEMENT CARBURE
REFUERZO CARBURO
HARTAUFRAG VON HARTMETALL
TUNGSTEN CARBIDE HARDFACING




PBR 0102							
↕	↔	↗	↘	⬡	↩	↪	€
230	70	20	45	BTC2M1239	PBR 0102G	PBR 0102D	
					PBR 0102-RG	PBR 0102-RD	
					PBR 0102-HRG	PBR 0102-HRD	



PBR 0102G PBR 0102-RG PBR 0102-HRG

11


PBD 7364							
↕	↔	↗	↘	⬡	↩	↪	€
240	70	20	55	BTFC1040	PBD 7364G	PBD 7364D	
					PBD 7364-RG	PBD 7364-RD	



PBD 7364G PBD 7364-RG

12


PBG 0024							
↕	↔	↗	↘	⬡	↩	↪	€
240	100	20	50	BTFC1240	PBG 0024G	PBG 0024D	
					PBG 0024-RG	PBG 0024-RD	



PBG 0024G PBG 0024-RG

13


PBG 2385							
↕	↔	↗	↘	⬡	↩	↪	€
243	85	20	50	BTC2M1239	PBG 2385G	PBG 2385D	
					PBG 2385-RG	PBG 2385-RD	



PBG 2385G PBG 2385-RG

14


PBG 0023							
↕	↔	↗	↘	⬡	↩	↪	€
240	70	20	50	BTC2M1250	PBG 0023G	PBG 0023D	
					PBG 0023-RG	PBG 0023-RD	
					PBG 0023-HRG	PBG 0023-HRD	



PBG 0023G PBG 0023-RG PBG 0023-HRG

15


CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
↕	↔	↗	↘	⬡	⬢
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
1	Bonneil	PBB 0074G	13200075 13200079	PBB 0074D	13200074 13200078
		PBB 0074-RG	13200075 13200079	PBB 0074-RD	13200074 13200078
2		PBB 1710	13200038	PBB 1710	13200038
		PBB 1710	13200038	PBB 1710-R	13200038
3	Brix	PBB 1712	13200036	PBB 1712	13200036
		PBB 1712	13200036	PBB 1712-R	13200036
4		PBB 5256G	415257	PBB 5256D	415256
		PBB 5256-RG	415257	PBB 5256-RD	415256
5	Demblon	PBD 0025G	5185G 3185G	PBD 0025D	5185D 3185D
		PBD 0025-RG	5185G 3185G	PBD 0025-RD	5185D 3185D
6		PBD 025LG	5185G 3185G	PBD 025LD	5185D 3185D
		PBD 025L-RG	5185G 3185G	PBD 025L-RD	5185D 3185D
7		PBD 025LPG	5185G 3185G	PBD 025LPD	5185D 3185D
		PBD 025LP-RG	5185G 3185G	PBD 025LP-RD	5185D 3185D
8		PBD 025PG	5185G 3185G	PBD 025PD	5185D 3185D
		PBD 025P-RG	5185G 3185G	PBD 025P-RD	5185D 3185D
9		PBD 2580PG	5185G	PBD 2580PD	5185D
		PBD 2580P-RG	5185G	PBD 2580P-RD	5185D
10	Dowdeswell	PBD 0798G	309799G	PBD 0798D	309798D
		PBD 0798-RG	309799G	PBD 0798-RD	309798D
11		PBR 0102G	901954	PBR 0102D	901953
		PBR 0102-RG	901954	PBR 0102-RD	901953
12	Duro	PBR 0102-HRG	901954	PBR 0102-HRD	901953
		PBD 7364G	7363G	PBD 7364D	7364D
		PBD 7364-RG	7363G	PBD 7364-RD	7364D
13		PBG 0024G		PBG 0024D	
		PBG 0024-RG		PBG 0024-RD	
14	Farmet	PBG 2385G		PBG 2385D	
		PBG 2385-RG		PBG 2385-RD	
15		PBG 0023G		PBG 0023D	
		PBG 0023-RG		PBG 0023-RD	
		PBG 0023-HRG		PBG 0023-HRD	



STANDARD

HR2

PBF 0020					<	>	€
↑↓	↔	↔	↔	⊗	PBF 0020G	PBF 0020D	
240	70	20	51	BTC2M1239	PBF 0020-RG	PBF 0020-RD	



PBF 0020G PBF 0020-RG

16


PBG 0023					<	>	€
↑↓	↔	↔	↔	⊗	PBG 0023G	PBG 0023D	
240	70	20	50	BTC2M1250	PBG 0023-RG	PBG 0023-RD	
					PBG 0023-HRG	PBG 0023-HRD	



PBG 0023G PBG 0023-RG PBG 0023-HRG

15


PBG 0024					<	>	€
↑↓	↔	↔	↔	⊗	PBG 0024G	PBG 0024D	
240	100	20	50	BTFCC1240	PBG 0024-RG	PBG 0024-RD	



PBG 0024G PBG 0024-RG

13

PBG 2385					<	>	€
↑↓	↔	↔	↔	⊗	PBG 2385G	PBG 2385D	
243	85	20	50	BTC2M1239	PBG 2385-RG	PBG 2385-RD	



PBG 2385G PBG 2385-RG

14


PBG 7328					<	>	€
↑↓	↔	↔	↔	⊗	PBG 7328G	PBG 7328D	
245	75	20	50	BTC2M1250			



PBG 7328G

17

PBI 0018					<	>	€
↑↓	↔	↔	↔	⊗	PBI 0018G	PBI 0018D	
240	70	20	40	BTC2M1239	PBI 0018-RG	PBI 0018-RD	



PBI 0018G PBI 0018-RG

18

PBH 0029					<	>	€
↑↓	↔	↔	↔	⊗	PBH 0029G	PBH 0029D	
230	70	20	52	BTC2M1239	PBH 0029-RG	PBH 0029-RD	
					PBH 0029-HRG	PBH 0029-HRD	



PBH 0029G PBH 0029-RG PBH 0029-HRG

19

PBH 2128					<	>	€
↑↓	↔	↔	↔	⊗	PBH 2128G	PBH 2128D	
230	76	30	52	BTC2M1239			



PBH 2128G

20


PBK 5309					<	>	€
↑↓	↔	↔	↔	⊗	PBK 5309G	PBK 5309D	
245	75	30	40	BTC2M1239			



PBK 5309G

21

PBK 9085					<	>	€
↑↓	↔	↔	↔	⊗	PBK 9085G	PBK 9085D	
243	85	20	40	BTC2M1239	PBK 9085-RG	PBK 9085-RD	



PBK 9085G PBK 9085-RG

22

PBS 0188							
↕	↔	↗↖	↘↙	⬡	↩	↪	€
240	70	20	40	BTCC1239	PBS 0188G	PBS 0188D	
					PBS 0188-RG	PBS 0188-RD	
					PBS 0188-HRG	PBS 0188-HRD	



PBS 0188G



PBS 0188-RG



PBS 0188-HRG

23

PBL 4054							
↕	↔	↗↖	↘↙	⬡	↩	↪	€
345	100	20	85	BTCC1240	PBL 4054G	PBL 4054D	
					PBL 4054-RG	PBL 4054-RD	
					PBL 4054-HRG	PBL 4054-HRD	



PBL 4054G



PBL 4054-RG



PBL 4054-HRG

24

PBL 4054N							
↕	↔	↗↖	↘↙	⬡	↩	↪	€
345	100	20	85	BTCC1240	PBL 4054NG	PBL 4054ND	
					PBL 4054N-RG	PBL 4054N-RD	
					PBL 4054N-HRG	PBL 4054N-HRD	



PBL 4054NG



PBL 4054N-RG



PBL 4054N-HRG

25

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
↕	↔	↗↖	↘↙	⬡	⬢
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
16	Fenet	PBF 0020G	10900107	PBF 0020D	10900104
		PBF 0020-RG	10900107	PBF 0020-RD	10900104
15	Goizin	PBG 0023G	10154G	PBG 0023D	10104D
		PBG 0023-RG	10154G	PBG 0023-RD	10104D
		PBG 0023-HRG	10154G	PBG 0023-HRD	10104D
14		PBG 2385G		PBG 2385D	
		PBG 2385-RG		PBG 2385-RD	
15	Grégoire-Besson	PBG 0023G 173332G 173342G		PBG 0023D	173463D 173331D 173341D
		PBG 0023-RG 173464G 173332G 173342G		PBG 0023-RD	173463D 173331D 173341D
		PBG 0023-HRG 173464G 173332G 173342G		PBG 0023-HRD	173463D 173331D 173341D
13		PBG 0024G		PBG 0024D	
		PBG 0024-RG		PBG 0024-RD	
14		PBG 2385G		PBG 2385D	
		PBG 2385-RG		PBG 2385-RD	
17		PBG 7328G	173464	PBG 7328D	173463
18	IH	PBI 0018G 1867673 6035		PBI 0018D	1867672 6034
		PBI 0018-RG 1867673 6035		PBI 0018-RD	1867672 6034
19	Kuhn-Huard	PBH 0029G 622129G 622175G 622165G		PBH 0029D	622128D 622174D 622164D
		PBH 0029-RG 622129G 622175G 622165G		PBH 0029-RD	622128D 622174D 622164D
		PBH 0029-HRG 622129G 622175G 622165G		PBH 0029-HRD	622128D 622174D 622164D
20		PBH 2128G 622129G 622175G 622165G		PBH 2128D	622128D 622174D 622164D
23	Kverneland	PBK 5309G	63090	PBK 5309D	53090
		PBK 9085G		PBK 9085D	
		PBK 9085-RG		PBK 9085-RD	
		PBS 0188G	63090	PBS 0188D	53090
		PBS 0188-RG	63090	PBS 0188-RD	53090
		PBS 0188-HRG	63090	PBS 0188-HRD	53090
		PBS 0188D	63090	PBS 0188D	53090
		PBS 0188D	63090	PBS 0188G	53090
24		PBL 4054G 3364055 3364051		PBL 4054D	3364054 3364050
		PBL 4054-RG 3364055 3364051		PBL 4054-RD	3364054 3364050
		PBL 4054-HRG 3364055 3364051		PBL 4054-HRD	3364054 3364050
25	Lemken	PBL 4054NG 3364055 3364051 3364155		PBL 4054ND	3364054 3364050 3364154
		PBL 4054N-RG 3364055 3364051 3364155		PBL 4054N-RD	3364054 3364050 3364154
		PBL 4054N-HRG 3364055 3364051 3364155		PBL 4054N-HRD	3364054 3364050 3364154

PBL 4156N					<	>	€
↕	↔	↗↖	↘↙	⊕	PBL 4156NG	PBL 4156ND	
345	100	20	85	BTFC1240	PBL 4156N-RG	PBL 4156N-RD	
					PBL 4156N-HRG	PBL 4156N-HRD	





PBL 4156NG
PBL 4156N-RG
PBL 4156N-HRG
26

PBL 4054					<	>	€
↕	↔	↗↖	↘↙	⊕	PBL 4054G	PBL 4054D	
345	100	20	85	BTFC1240	PBL 4054-RG	PBL 4054-RD	
					PBL 4054-HRG	PBL 4054-HRD	





PBL 4054G
PBL 4054-RG
PBL 4054-HRG
24

PBL 4054N					<	>	€
↕	↔	↗↖	↘↙	⊕	PBL 4054NG	PBL 4054ND	
345	100	20	85	BTFC1240	PBL 4054N-RG	PBL 4054N-RD	
					PBL 4054N-HRG	PBL 4054N-HRD	





PBL 4054NG
PBL 4054N-RG
PBL 4054N-HRG
25

PBN 0095					<	>	€
↕	↔	↗↖	↘↙	⊕	PBN 0095G	PBN 0095D	
230	70	20	90	BTFC21440	PBN 0095-RG	PBN 0095-RD	
					PBN 0095-HRG	PBN 0095-HRD	






PBN 0095G
PBN 0095-RG
PBN 0095-HRG
27

PBN 095L					<	>	€
↕	↔	↗↖	↘↙	⊕	PBN 095LG	PBN 095LD	
250	85	20	90	BTFC1440	PBN 095L-RG	PBN 095L-RD	





PBN 095LG
PBN 095L-RG
28

PBO 0120					<	>	€
↕	↔	↗↖	↘↙	⊕	PBO 0120G	PBO 0120D	
240	100	20	65	BTC2M1250	PBO 0120-RG	PBO 0120-RD	





PBO 0120G
PBO 0120-RG
29

PBO 0131					<	>	€
↕	↔	↗↖	↘↙	⊕	PBO 0131G	PBO 0131D	
240	100	20	50	BTC2M1250	PBO 0131-RG	PBO 0131-RD	




PBO 0131G
PBO 0131-RG
30

PBO 0809					<	>	€
↕	↔	↗↖	↘↙	⊕	PBO 0809G	PBO 0809D	
317	100	20	50	BTFC1235	PBO 0809-RG	PBO 0809-RD	




PBO 0809G
PBO 0809-RG
31

PBI 0018					<	>	€
↕	↔	↗↖	↘↙	⊕	PBI 0018G	PBI 0018D	
240	70	20	40	BTC2M1239	PBI 0018-RG	PBI 0018-RD	





PBI 0018G
PBI 0018-RG
18

PBG 0023					<	>	€
↕	↔	↗↖	↘↙	⊕	PBG 0023G	PBG 0023D	
240	70	20	50	BTC2M1250	PBG 0023-RG	PBG 0023-RD	
					PBG 0023-HRG	PBG 0023-HRD	





PBG 0023G
PBG 0023-RG
PBG 0023-HRG
15



PBG 2385					
↕	↔	↗↖	↘↙	⬡	€
243	85	20	50	BTC2M1239	



PBG 2385G



PBG 2385-RG

14


PBK 5309					
↕	↔	↗↖	↘↙	⬡	€
245	75	30	40	BTC2M1239	



PBK 5309G

21

PBK 9085					
↕	↔	↗↖	↘↙	⬡	€
243	85	20	40	BTC2M1239	



PBK 9085G



PBK 9085-RG

22

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
✕	✕	↖	↗	↖	↗
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
26	Lemken	PBL 4156NG	3364157	PBL 4156ND	3364156
		PBL 4156N-RG	3364157	PBL 4156N-RD	3364156
		PBL 4156N-HRG	3364157	PBL 4156N-HRD	3364156
24	Maschio	PBL 4054G	(Siro)	PBL 4054D	(Siro)
		PBL 4054-RG	(Siro)	PBL 4054-RD	(Siro)
		PBL 4054-HRG	(Siro)	PBL 4054-HRD	(Siro)
25	Maschio	PBL 4054NG	(Siro)	PBL 4054ND	(Siro)
		PBL 4054N-RG	(Siro)	PBL 4054N-RD	(Siro)
		PBL 4054N-HRG	(Siro)	PBL 4054N-HRD	(Siro)
27	Naud	PBN 0095G	312356	PBN 0095D	31235D
		PBN 0095-RG	312356	PBN 0095-RD	31235D
		PBN 0095-HRG	312356	PBN 0095-HRD	31235D
28	Naud	PBN 095LG	312356	PBN 095LD	31235D
		PBN 095L-RG	312356	PBN 095L-RD	31235D
		PBN 095L-HRG	312356	PBN 095L-HRD	31235D
24	Opall Agri	PBL 4054G	4041I-041I2	PBL 4054D	4041I-04220
		PBL 4054-RG	4041I-041I2	PBL 4054-RD	4041I-04220
		PBL 4054-HRG	4041I-041I2	PBL 4054-HRD	4041I-04220
25	Opall Agri	PBL 4054NG	(Siro)	PBL 4054ND	4041I-04220
		PBL 4054N-RG	(Siro)	PBL 4054N-RD	4041I-04220
		PBL 4054N-HRG	(Siro)	PBL 4054N-HRD	4041I-04220
29	Overum New Holland	PBO 0120G	851436	PBO 0120D	84060D
		PBO 0120-RG	851436	PBO 0120-RD	84060D
		PBO 0131G	946096	PBO 0131D	94608D
30	Overum New Holland	PBO 0131-RG	946096	PBO 0131-RD	94608D
		PBO 0809G	1659460909	PBO 0809D	1659460809
		PBO 0809-RG	1659460909	PBO 0809-RD	1659460809
31	Overum New Holland	PBO 0809G	1659460909	PBO 0809D	1659460809
		PBO 0809-RG	1659460909	PBO 0809-RD	1659460809
		PBO 0809-HRG	1659460909	PBO 0809-HRD	1659460809
18	Ovlac	PBI 0018G	664000330	PBI 0018D	664000330
		PBI 0018-RG	664000330	PBI 0018-RD	664000330
		PBI 0018-HRG	664000330	PBI 0018-HRD	664000330
15	Pöttinger	PBG 0023G	9300211250G	PBG 0023D	930201250D
		PBG 0023-RG	9300211250G	PBG 0023-RD	930201250D
		PBG 0023-HRG	9300211250G	PBG 0023-HRD	930201250D
14	Pöttinger	PBG 2385G	930211260G	PBG 2385D	930201260D
		PBG 2385-RG	930211260G	PBG 2385-RD	930201260D
		PBG 2385-HRG	930211260G	PBG 2385-HRD	930201260D
21	Pöttinger	PBK 5309G	6763090	PBK 5309D	6753090
		PBK 5309-RG	6763090	PBK 5309-RD	6753090
		PBK 5309-HRG	6763090	PBK 5309-HRD	6753090
22	Pöttinger	PBK 9085G		PBK 9085D	
		PBK 9085-RG		PBK 9085-RD	
		PBK 9085-HRG		PBK 9085-HRD	




2023 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT

NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT


PBP 0010					<	>	€
↕	↔	↗↖	↻	⊕	PBP 0010G	PBP 0010D	
240	100	20	100	BTC2M1239	PBP 0010-RG	PBP 0010-RD	



PBP 0010G PBP 0010-RG

32

PBP 0210					<	>	€
↕	↔	↗↖	↻	⊕	PBP 0210G	PBP 0210D	
240	100	20	110	BTC2M1239 BTC2M1250	PBP 0210-RG	PBP 0210-RD	



PBP 0210G PBP 0210-RG

33


PBS 0188					<	>	€
↕	↔	↗↖	↻	⊕	PBS 0188G	PBS 0188D	
240	70	20	40	BTC2M1239	PBS 0188-RG	PBS 0188-RD	
					PBS 0188-HRG	PBS 0188-HRD	



PBS 0188G PBS 0188-RG PBS 0188-HRG

23

PBR 0102					<	>	€
↕	↔	↗↖	↻	⊕	PBR 0102G	PBR 0102D	
230	70	20	45	BTC2M1239	PBR 0102-RG	PBR 0102-RD	
					PBR 0102-HRG	PBR 0102-HRD	



PBR 0102G PBR 0102-RG PBR 0102-HRG

11

PBR 0350					<	>	€
↕	↔	↗↖	↻	⊕	PBR 0350G	PBR 0350D	
240	70	20	45	BTC2M1245-0B	PBR 0350-RG	PBR 0350-RD	



PBR 0350G PBR 0350-RG

34


PBK 5309					<	>	€
↕	↔	↗↖	↻	⊕	PBK 5309G	PBK 5309D	
245	75	30	40	BTC2M1239			



PBK 5309G

21

PBK 9085					<	>	€
↕	↔	↗↖	↻	⊕	PBK 9085G	PBK 9085D	
243	85	20	40	BTC2M1239	PBK 9085-RG	PBK 9085-RD	



PBK 9085G PBK 9085-RG

22

PBS 0090					<	>	€
↕	↔	↗↖	↻	⊕	PBS 0090G	PBS 0090D	
330	100	15	85	BTFC1240	PBS 0090-RG	PBS 0090-RD	



PBS 0090G PBS 0090-RG

35


PBG 0023					<	>	€
↕	↔	↗↖	↻	⊕	PBG 0023G	PBG 0023D	
240	70	20	50	BTC2M1250	PBG 0023-RG	PBG 0023-RD	
					PBG 0023-HRG	PBG 0023-HRD	



PBG 0023G PBG 0023-RG PBG 0023-HRG

15

PBG 023P					<	>	€
↕	↔	↗↖	↻	⊕	PBG 023PG	PBG 023PD	
240	70	20	50	BTC2M1239	PBG 023P-RG	PBG 023P-RD	



PBG 023PG PBG 023P-RG

36



GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT



DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL



L (mm)
H (mm)



l (mm)
D (mm)
T (mm)



e (mm)
ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE



REF. BOUTON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE



RECHARGEMENT CHROME
REFUERZO CON CROMO
CHROM HARTAUFRAG
CHROMIUM HARDFACING



SANS RECHARGEMENT
SIN REFUERZO
OHNE HARTAUFRAG
WITHOUT HARDFACING



RECHARGEMENT CARBURE
REFUERZO CARBURO
HARTAUFRAG VON HARTMETALL
TUNGSTEN CARBIDE HARDFACING



RECHARGEMENT CARBURE
REFUERZO CARBURO
HARTAUFRAG VON HARTMETALL
TUNGSTEN CARBIDE HARDFACING

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
		<		>	
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
32	Pöttinger	PBP 0010G	925130210G	PBP 0010D	925130110D
		PBP 0010-RG	925130210G	PBP 0010-RD	925130110D
33	Pöttinger	PBP 0210G	925260210G	PBP 0210D	925260110D
		PBP 0210-RG	925260210G	PBP 0210-RD	925260110D
23	Pöttinger	PBS 0188G	6763090	PBS 0188D	6753090
		PBS 0188-RG	6763090	PBS 0188-RD	6753090
		PBS 0188-HRG	6763090	PBS 0188-HRD	6753090
11	Rabewerk	PBR 0102G	MP332	PBR 0102D	MP332
		PBR 0102-RG	MP332	PBR 0102-RD	MP332
		PBR 0102-HRG	MP332	PBR 0102-HRD	MP332
34	Rabewerk	PBR 0350G	MP350 MP293	PBR 0350D	MP350 MP293
		PBR 0350-RG	MP350 MP293	PBR 0350-RD	MP350 MP293
21	Souchu-Pinet	PBK 5309G	1189	PBK 5309D	1188
22	Souchu-Pinet	PBK 9085G		PBK 9085D	
		PBK 9085-RG		PBK 9085-RD	
23	Souchu-Pinet	PBS 0188G	1189	PBS 0188D	1188
		PBS 0188-RG	1189	PBS 0188-RD	1188
		PBS 0188-HRG	1189	PBS 0188-HRD	1188
35	Steno	PBS 0090G	A90PL	PBS 0090D	A90PR
		PBS 0090-RG	A90PL	PBS 0090-RD	A90PR
15	Thieme	PBG 0023G	9300211250G	PBG 0023D	260191D 260301D
		PBG 0023-RG	9300211250G	PBG 0023-RD	260191D 260301D
		PBG 0023-HRG	9300211250G	PBG 0023-HRD	260191D 260301D
11	Unia	PBR 0102G	1153152-G 1150172-G	PBR 0102D	1153151-D 1150171-D
		PBR 0102-RG	1153152-G 1150172-G	PBR 0102-RD	1153151-D 1150171-D
		PBR 0102-HRG	1153152-G 1150172-G	PBR 0102-HRD	1153151-D 1150171-D
15	Vogel & Noot	PBG 0023G	PK0801102G	PBG 0023D	PK0801101D
		PBG 0023-RG	PK0801102G	PBG 0023-RD	PK0801101D
		PBG 0023-HRG	PK0801102G	PBG 0023-HRD	PK0801101D
36	Vogel & Noot	PBG 023PG	701401	PBG 023PD	701401 601401 801401
		PBG 023P-RG	701401	PBG 023P-RD	701401 601401 801401

CHOISISSEZ VOTRE RECHARGEMENT


ELIJA SU REFUERZO | WÄHLEN SIE HARTAUFTRAGE |
CHOOSE YOUR HARDFACING



HR2



RECHARGEMENT AU CARBURE DE TUNGSTÈNE

REFUERZO CON CARBURO DE TUNGSTENO | HARTAUFTRAG VON
HARTMETALL | TUNGSTEN CARBIDE HARFACING



RECHARGEMENT AU CHROME

REFUERZO CON CROMO | CHROM HARTAUFTRAG
CHROMIUM HARFACING



SANS RECHARGEMENT

SIN REFUERZO | OHNE HARTAUFTRAG
WITHOUT HARFACING



2023 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT

NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT

COU 0227					
↕	↔	↗↖	↘↙	⊕	
287	169	12	80	BTFCC1235	
⏪		⏩		€	
COU 0227G		COU 0227D			
⚙					



COU 0227G

1

Q -

ETG 0473					
					
400	128	14	235	BTF2E1235	
					
ETG 0473G		ETG 0473D			
					



ETG 0473G

2

Q -

ETG 2323					
					
270	45	14	/	/	
					
ETG 2323G		ETG 2323D			
					



ETG 2323G

3

Q -

PMG 0030					
					
570	30	30	/	/	
 					
PMG 0030					
					



4

Q -

PMG 0035					
↕	↔	↗↖	↘↙	⬡	
575	35	35	/	/	
◀		▶		€	
PMG 0035					
⚙					



5

Q -

ETH 0038					
					
320	115	12	205	BTF2E1235	
					
ETH 0038G		ETH 0038D			
					




ETH 0038G

6

Q -

ETH 0064					
					
290	195	12	150	BTF2E1235	
					
ETH 0064G		ETH 0064D			
					




ETH 0064G

7

Q -

ETH 0120					
					
285	280	12	155-90	BTF2E1235	
					
ETH 0120G		ETH 0120D			
					



ETH 0120G

8

Q -

ETH 0172					
					
340	285	12	90-125-120	BTF2E1235	
					
ETH 0172G		ETH 0172D			
					




ETH 0172G

9

Q -

ETH 1780					
					
295	195	12	145	BTF2E1235	
					
ETH 1780G		ETH 1780D			
					



ETH 1780G

10

Q -


GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT

DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT

APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION

APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL


L (mm)



H (mm)



D (mm)



T (mm)


ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE

RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE

ETK 0250					
					
275	160	12	145	BTF2E1235	
					
ETK 0250G		ETK 0250D			
					



ETK 0250G

11

ETK 3230					
					
340	163	12	147-96	BTF2E1235	
					
ETK 3230G		ETK 3230D			
					



ETK 3230G

12

COLE 2890					
↕	↔	↗↖	↔↔	⬡	
235	95	6	100	BTFCC1045	
⌊		⌋		€	
COLE 2890G		COLE 2890D			
⚙					



COLE 2890G

13


ETL 3450					
					
285	235	12	160-165	BTFCC1040	
					
ETL 3450G		ETL 3450D			
					



ETL 3450G

14

ETL 3454					
					
290	270	12	228-140	BTFCC1040	
					
ETL 3454G		ETL 3454D			
					



ETL 3454G

15

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
1	Demblon	COU 0227G	227D 227G	COU 0227D	227D 227G
2	Grégoire-Besson	ETG 0473G	173473 173475	ETG 0473D	173474 173476
3		ETG 2323G	172323	ETG 2323D	172324
4		PMG 0030	171207 172208	PMG 0030	171207 172208
5		PMG 0035	172330 172345	PMG 0035	172330 172345
6	Kuhn-Huard	ETH 0038G	619039	ETH 0038D	619038
7		ETH 0064G	619065	ETH 0064D	619064
8		ETH 0120G	619121 619169	ETH 0120D	619120 619168
9		ETH 0172G	619173	ETH 0172D	619172
10	Kverneland	ETH 1780G	619201 H0401790	ETH 1780D	619200 H0401780
11		ETK 0250G	73251	ETK 0250D	73250
12	Lemken	ETK 3230G	73231	ETK 3230D	73230
13		COLE 2890G	3492890	COLE 2890D	3492890
14	Opall Agri	ETL 3450G	3451001 3451003	ETL 3450D	3451000 3451002
15		ETL 3454G	3451005	ETL 3454D	3451004
16	Universel Universal	PMV 5325	40411-04-047	PMV 5325	40411-04-046

PMV 5325					
					
530	25	25	/	/	
					
PMV 5325					
					



16

SBB 0369

↕	↔	↔	↔	⊕
550	140	14	50-70-70	BTFC1240
<	>	€		
SBB 0369G	SBB 0369D			



SBB 0369G

1

Q 14"-16"

SBD 0182

↕	↔	↔	↔	⊕
595	140	12	60-200	BTFC1240
<	>	€		
SBD 0182G	SBD 0182D			
SBD 0182-12G	SBD 0182-12D			



SBD 0182-12G

2

Q 14"-16"

SBD 0182G

SBD 0429M

↕	↔	↔	↔	⊕
540	140	14	50-120	BTFC1440
<	>	€		
SBD 0429MG	SBD 0429MD			



SBD 0429MG

3

Q 14"

SBD 7361M

↕	↔	↔	↔	⊕
540	140	14	55-120	BTFC1440
<	>	€		
SBD 7361MG	SBD 7361MD			



SBD 7361MG

4

Q 14"

SBG 0400M

↕	↔	↔	↔	⊕
563	165	14	50-100	BTFC1440
<	>	€		
SBG 0400MG	SBG 0400MD			



SBG 0400MG

5

Q 14"

SBG 0600M

↕	↔	↔	↔	⊕
635	150	14	50-140	BTFC1440
<	>	€		
SBG 0600MG	SBG 0600MD			



SBG 0600MG

6

Q 16"

SBG 0401

↕	↔	↔	↔	⊕
460	125	14	90-100	BTFC1235GB
<	>	€		
SBG 0401G	SBG 0401D			



SBG 0401G

7

Q 14"

SBG 0423M

↕	↔	↔	↔	⊕
507	140	14	50-110-90-100	BTFC1440
<	>	€		
SBG 0423MG	SBG 0423MD			
SBG 0423-12MG	SBG 0423-12MD			



SBG 0423-12MG

8

Q 14"

SBG 0423MG

SBG 0601

↕	↔	↔	↔	⊕
510	125	14	90-100	BTFC1235GB
<	>	€		
SBG 0601G	SBG 0601D			



SBG 0601G

9

Q 16"

SBG 0613M

↕	↔	↔	↔	⊕
610	145	14	50-110-90-100	BTFC1440
<	>	€		
SBG 0613MG	SBG 0613MD			
SBG 0613-12MG	SBG 0613-12MD			



SBG 0613-12MG

10

Q 16"

SBG 0613MG

GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFTDROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHTAPPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATIONAPPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL

L (mm)

l (mm)
H (mm)e (mm)
D (mm)
T (mm)ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRERÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE

SBG 0813				
				
570	125	14	90-100	BTFC1235GB
				
SBG 0813G		SBG 0813D		
				



SBG 0813G

11

18"

SBG 8123M				
				
550	145	14	50-110-90-100	BT FCC1440
				
SBG 8123MG		SBG 8123MD		
SBG 8123-12MG		SBG 8123-12MD		
				



SBG 8123MG

SBG 8123-12MG

12

14"

SBG 8125M				
				
604	150	14	50-110-90-100	BTFC1440
				
SBG 8125MG	SBG 8125MD			
SBG 8125-12MG	SBG 8125-12MD			
				



SBG 8125MG

SBG 8125-12MG

13

16"

SBH 0102				
				
610	160	14	52-60-110-135	BTF2E1440
				
SBH 0102G		SBH 0102D		
				



SBH 0102G

14

14"

SBH 0134M				
				
600	160	14	52-60-110-135	BTF2E1440
				
SBH 0134MG		SBH 0134MD		
SBH 0134-12MG		SBH 0134-12MD		
				



SBH 0134MG


SBH 0134-12MG

15


14"

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
1	Bonnel	SBB 0369G	13200010 13200008	SBB 0369D	13200010 13200008
2	Demblon	SBD 0182-12G	5182G	SBD 0182-12D	5182D
3	Duro	SBD 0429MG	6429	SBD 0429MD	6430
4		SBD 7361MG	7361	SBD 7361MD	7362
5	Goizin	SBG 0400MG	10450	SBG 0400MD	10400
6		SBG 0600MG	10650	SBG 0600MD	10600
7	Grégoire-Besson	SBG 0401G	172401 172417 172429	SBG 0401D	172402 172418 172430
8		SBG 0423MG	173423 173433	SBG 0423MD	173424 173434
9		SBG 0601G	172601 172613 172615	SBG 0601D	172602 172614 172616
10		SBG 0613MG	173613G	SBG 0613MD	173614D
11		SBG 0813G	172813	SBG 0813D	172814
12		SBG 8123MG	178123 173423	SBG 8123MD	178124 173424
13		SBG 8125MG	178125	SBG 8125MD	178126
14	Kuhn-Huard	SBH 0102G	583103	SBH 0102D	583102
15		SBH 0134MG	622135 622243	SBH 0134MD	622134 622242

SBG 0613MG



SBG 0613-12MG



SBH 0136M				
				
650	160	14	52-60-110-135	BTF2E1440
				
SBH 0136MG		SBH 0136MD		
SBH 0136-12MG		SBH 0136-12MD		
				



12 mm
12 mm

SBH 0136MG

16

Q 16"

SBH 0140M				
				
570	160	14	52-60-200	BTF2E1440
				
SBH 0140MG		SBH 0140MD		
				



SBH 0140MG

17

Q 14"

SBH 0142M				
				
650	160	14	52-60-200-100	BTF2E1440
				
SBH 0142MG		SBH 0142MD		
				



SBH 0142MG

18

Q 16"

SBH 0166M				
				
565	160	14	52-60-110-135	BTF2E1440
				
SBH 0166MG		SBH 0166MD		
				



SBH 0166MG

19

Q 14"

SBH 0170				
				
610	160	14	52-60-110-135	BTF2E1440
				
SBH 0170G		SBH 0170D		
				



SBH 0170G

20

Q 14"

SBH 0172M				
				
625	160	14	52-60-110-135	BTF2E1440
				
SBH 0172MG		SBH 0172MD		
				



SBH 0172MG

21

Q 16"

SBH 0200M				
				
535	160	14	52-60-110-135	BTF2E1440
				
SBH 0200MG		SBH 0200MD		
				



SBH 0200MG

22

Q 14"

SBH 0202M				
				
625	160	14	52-60-110-135	BTF2E1440
				
SBH 0202MG	SBH 0202MD			
				



SBH 0202MG

23

Q 16"

SBH 0416M				
				
645	160	14	52-60-110-135	BTF2E1440
				
SBH 0416MG		SBH 0416MD		
				



SBH 0416MG

24

Q 16"

SBH 0800M				
				
651	155	15	52-60-110-135	BTF2E1440
				
SBH 0800MG		SBH 0800MD		
				



SBH 0800MG

25

Q



GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT



DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
LOCHABSTAND
MACHINE
MODEL



L (mm)



l (mm)
H (mm)



e (mm)
D (mm)
T (mm)



ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE



RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE

SBH 0862M					
					
570	160	14	52-60-110-135	BTF2E1440	
					
SBH 0862MG		SBH 0862MD			
					

SBH 0862MG

26

SBH 0865M					
					
625	160	14	52-60-110-135	BTF2E1440	
					
SBH 0865MG		SBH 0865MD			
					

SBH 0865MG

27

SBH 0884M					
					
600	160	14	52-60-110-135	BTF2E1440	
					
SBH 0884MG		SBH 0884MD			
SBH 0884-12MG		SBH 0884-12MD			
					

SBH 0884MG

28

SBH 0886M					
					
650	160	14	52-60-110-135	BTF2E1440	
					
SBH 0886MG		SBH 0886MD			
SBH 0886-12MG		SBH 0886-12MD			
					

SBH 0886MG

29

SBH 1140M					
					
565	160	14	52-60-110-135	BTF2E1440	
					
SBH 1140MG		SBH 1140MD			
					

SBH 1140MG

30

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
16	Kuhn-Huurd	SBH 0136MG	622137 622213 622252	SBH 0136MD	622136 622212 622250
17		SBH 0140MG	622141 622007 622199 622247	SBH 0140MD	622140 622006 622198 622246
18		SBH 0142MG	622143 622255	SBH 0142MD	622142 622254
19		SBH 0166MG	622167	SBH 0166MD	622166
20		SBH 0170G	622171	SBH 0170D	622170
21		SBH 0172MG	622173	SBH 0172MD	622172
22		SBH 0200MG	622201 622233	SBH 0200MD	622200 622232
23		SBH 0202MG	622203 622235 402770	SBH 0202MD	622202 622234 402760
24		SBH 0416MG	581417	SBH 0416MD	581416
25		SBH 0800MG	H0405810	SBH 0800MD	H0405800
26		SBH 0862MG	582863	SBH 0862MD	582862
27		SBH 0865MG	582865 583893	SBH 0865MD	582864 583892
28		SBH 0884MG	580885	SBH 0884MD	580884
29		SBH 0886MG	580887 583819	SBH 0886MD	580886 583818
30		SBH 1140MG	581141	SBH 1140MD	581140

Q 14"

Q 16"

Q 14"

Q 16" / ACL16"

Q 14"

SBK 3002M

↕	↔	↔	↔	⊕
500	145	14	40-95-120-110	BTC1M1440-NY
<	>	€		
SBK 3002MG	SBK 3002MD			



SBK 3002MG

31

Q 14"

SBK 3004M

↕	↔	↔	↔	⊕
565	145	14	40-95-120-110	BTC1M1440-NY
<	>	€		
SBK 3004MG	SBK 3004MD			
SBK 3004-12MG	SBK 3004-12MD			



SBK 3004MG



SBK 3004-12MG

32

Q 16"

SBK 3006M

↕	↔	↔	↔	⊕
630	145	14	40-95-120-110	BTC1M1440-NY
<	>	€		
SBK 3006MG	SBK 3006MD			



SBK 3006MG

33

Q 18"

SBK 3014

↕	↔	↔	↔	⊕
500	145	14	40-85-120-120	BTC2M1239
<	>	€		
SBK 3014G	SBK 3014D			



SBK 3014G

34

Q 14"

SBK 3056M

↕	↔	↔	↔	⊕
540	145	15	40-95-120-110	BTC1M1440-NY
<	>	€		
SBK 3056MG	SBK 3056MD			



SBK 3056MG

35

Q 16"

SBK 3080M

↕	↔	↔	↔	⊕
635	145	14	40-85-115-115	BTC1M1440-NY
<	>	€		
SBK 3080MG	SBK 3080MD			



SBK 3080MG

36

Q 18"

SBL 2010

↕	↔	↔	↔	⊕
360	140	14	136	BTFC1240
<	>	€		
SBL 2010G	SBL 2010D			



SBL 2010G

37

Q 14"

SBL 2020

↕	↔	↔	↔	⊕
430	140	14	136	BTFC1240
<	>	€		
SBL 2020G	SBL 2020D			



SBL 2020G

38

Q 16"

SBL 2030

↕	↔	↔	↔	⊕
500	140	12	136	BTFC1240
<	>	€		
SBL 2030G	SBL 2030D			
SBL 2030-12G	SBL 2030-12D			



SBL 2030-12G

39

Q 18"

SBL 2034

↕	↔	↔	↔	⊕
500	140	14	135	BTFC1240
<	>	€		
SBL 2034G	SBL 2034D			
SBL 2034-12G	SBL 2034-12D			



SBL 2034G

40

Q 20"

GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFTDROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHTAPPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATIONAPPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODELL (mm)
H (mm)I (mm)
D (mm)e (mm)
T (mm)ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRERÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSEJADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE

SBL 2138				
				
565	140	14	135-137	BTFC1240
				
SBL 2138G	SBL 2138D			



SBL 2138G

42

Q 20"

SBN 0452M				
				
575	150	14	90-100-120	BTF2E1440
				
SBN 0452MG		SBN 0452MD		
SBN 0452-12MG		SBN 0452-12MD		
				



SBN 0452-12MG

43

Q 14"

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
31	Kverneland Kubota	SBK 3002MG	73003	SBK 3002MD	73002
32		SBK 3004MG	73005	SBK 3004MD	73004
33		SBK 3006MG	73007	SBK 3006MD	73006
34		SBK 3014G	63017	SBK 3014D	63014
35		SBK 3056MG	73057	SBK 3056MD	73056
36		SBK 3080MG	73081	SBK 3080MD	73080
37	Lemken	SBL 2010G	3352011	SBL 2010D	3352010
38		SBL 2020G	3352021	SBL 2020D	3352020
39		SBL 2030-12G	3352031 3352131	SBL 2030-12D	3352030 3352130
40		SBL 2034G	3352035 3352135 3352235	SBL 2034D	3352034 3352134 3352234
42		SBL 2138G	3353139	SBL 2138D	3352138
43	Naud	SBN 0452MG	31189G	SBN 0452MD	31189D
39	Opall Agri	SBL 2030-12G	40411-40-121-40	SBL 2030-12D	40411-40-111.40
40		SBL 2034G	40411-40-121	SBL 2034D	40411-40-111



SBO 4600M				
				
470	150	14	130	BTF2E1235
				
SBO 4600MG		SBO 4600MD		
				



SBO 4600MG

44

Q 16"(CorpsXL)

SBO 5039				
				
475	110	14	145	BTF2E1235
				
SBO 5039G	SBO 5039D			
				



SBO 5039G

45

Q 16"

SBO 5381				
				
481	135	14	145	BTF2E1235
				
SBO 5381G	SBO 5381D			
				



SBO 5381G

46

Q 14"(CorpsXL)

SBO 0279				
				
410	110	14	40-166	BTC2M1245-08
				
SBO 0279G		SBO 0279D		
				



SBO 0279G

47

Q 14"

SBV 0043M				
				
620	120	14	50-100-100	BTC2M1439
				
SBV 0043MG		SBV 0043MD		
				
Versatill				



SBV 0043MG

48

Q 18"

SBK 3056M				
				
540	145	15	40-95-120-110	BTC1M1440-NY
				
SBK 3056MG	SBK 3056MD			
				



SBK 3056MG

35

Q 16"

SBP 0160				
				
575	160	14	95-130-120	BTC2M1239
				
SBP 0160G		SBP 0160D		
				



SBP 0160G

49

Q 18"(Corps) | 3035UW

SBP 1200				
				
665	150	14	50-90-115-115	BTC1M1440-NY
				
SBP 1200G		SBP 1200D		
				



SBP 1200G

50

Q 18"

SBR 0293				
				
565	140	14	45-65-140	BTFCC1240
				
SBR 0293G		SBR 0293D		
				



SBR 0293G

51

Q 14"

SBR 0294M				
				
625	140	14	45-65-140	BTFCC1240
				
SBR 0294MG		SBR 0294MD		
				



SBR 0294MG

52

Q 16"

GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFTDROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHTAPPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATIONAPPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODELL (mm)
H (mm)l (mm)
D (mm)e (mm)
T (mm)ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRERÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE

SBR 0332					
					
550	140	14	45-105-55	BTFCC1240	
					
SBR 0332G		SBR 0332D			
					



SBR 0332G

53

Q 14"

SBR 0350M					
↕	↔	→ ←	↔↔	⬡	
610	140	14	45-75-120-120	BTFCC1240	
◀		▶		€	
SBR 0350MG		SBR 0350MD			
⚙					



SBR 0350MG

54

Q 16"

SBS 0090-12					
					
425	140	12	94-151	BTFCC1235	
					
SBS 0090-12G		SBS 0090-12D			
					



SBS 0090-12G

55

Q -

SBV 0035					
↕	↔	↗↖	↔↔	⬡	
530	120	14	50-100-100	BTC2M1439	
◀		▶		€	
SBV 0035G		SBV 0035D			
⚙					



SBV 0035G

56

Q 12"

SBV 0040M					
↕	↔	↔	↔	↔	⊕
590	159	14	50-100-100	BTC2M1439	
<		>		€	
SBV 0040MG		SBV 0040MD			
					



SBV 0040MG

57

Q 16"

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
44	Overum New Holland	SBO 4600MG	94601	SBO 4600MD	94600
45		SBO 5039G	85195	SBO 5039D	85039
46		SBO 5381G	58538390	SBO 5381D	58538190
47	Ovlac	SBO 0279G	64000279	SBO 0279D	64000280
48		SBV 0043MG		SBV 0043MD	
35	Pöttinger	SBK 3056MG	67073057	SBK 3056MD	67073056
49		SBP 0160G	925131260 9251312611	SBP 0160D	925131160 9251311611
50		SBP 1200G	930411200	SBP 1200D	930401200
51	Rabewerk	SBR 0293G	SSP2930S	SBR 0293D	SSP2930S
52		SBR 0294MG	SSP2940SE	SBR 0294MD	SSP2940SE
53		SBR 0332G	SSP3320S	SBR 0332D	SSP3320S
54	Steno	SBR 0350MG	SSP3500S	SBR 0350MD	SSP3500S
55		SBS 0090-12G		SBS 0090-12D	
56	Vogel & Noot	SBV 0035G	WSM35L PK601401AG	SBV 0035D	WSM35 PK601301AD
57		SBV 0040MG	WSM40L PK701401AG	SBV 0040MD	WSM40 PK701301AD
48		SBV 0043MG	WSM43L PK801401AG	SBV 0043MD	WSM43 PK801301AD



2023 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT

NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT

RAB 0060				
				
240	100	12	60	BTFC1040
				
RAB 0060G	RAB 0060D			
				




RAB 0060G

1

Q -

RAB 060L				
				
230	100	12	60	BTFC1040
				
RAB 060LG		RAB 060LD		
				



RAB 060LG

2

Q -

RAH 064B				
				
180	100	12	64-87	BTFCCT040
				
RAH 064BG		RAH 064BD		
				



RAH 064BG

3

Q -

RAD 0080				
				
235	100	12	80	BTFC1240
				
RAD 0080G		RAD 0080D		
				



RAD 0080G

4

Q -

RAD 8098				
				
205	100	12	90	BTFCCT1040
				
RAD 8098G		RAD 8098D		
				



RAD 8098G

5

Q -

RAD 080B				
				
275	100	12	80	BTFC1040
				
RAD 080BG		RAD 080BD		
				




RAD 080BG

6

Q -

RAG 0065				
				
275	100	12	65	BTFCCT1040
				
RAG 0065G		RAG 0065D		
				



RAG 0065G

7

Q -

RAG 065B				
				
185	100	12	65	BTFC1040
				
RAG 065BG		RAG 065BD		
				



RAG 065BG

8

Q -

RAG 0055				
				
185	100	14	55	BTFCCT040
				
RAG 0055G		RAG 0055D		
				



RAG 0055G

9

Q -

RAG 0083				
				
230	100	12	83	BTFC1040
				
RAG 0083G		RAG 0083D		
				



RAG 0083G

10

Q -



GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT



DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNGEN
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL



L (mm)



l (mm)



e (mm)



ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE



RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSEJADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE

RAH 0064					
↕	↔	↔	↔	↔	⊕
185	100	12	64	BTFCC1240	
◀		▶		€	
RAH 0064G		RAH 0064D			
⚙					



RAH 0064G

11

RAH 0084					
					
275	100	12	84	BTFCC1240	
					
RAH 0084G		RAH 0084D			
					



RAH 0084G

12

RAH 064B					
					
180	100	12	64-87	BTFCC1040	
					
RAH 064BG		RAH 064BD			
					



RAH 064BG

3

RAH 064T					
					
270	100	18	64	BTFCC1240	
					
RAH 064TG		RAH 064TD			
					



RAH 064TG

13

RAK 0070					
					
185	100	12	70	BTFCC1040	
					
RAK 0070G		RAK 0070D			
					



RAK 0070G

14

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
1	Bonnell	RAH 0060G	20702	RAH 0060D	20702
2		RAH 0060L	30000006 4032031101	RAH 0060D	30000005 4032031100
3	Bugnot	RAH 064BG	5117	RAH 064BD	5116
4	Demblon	RAD 0080G	472	RAD 0080D	472
5	Dowdeswell	RAD 8098G	48099	RAD 8098D	48098
6	Duro	RAD 080BG	6603	RAD 080BD	6604
7	Goizin	RAG 0065G	10782	RAG 0065D	10732
8		RAG 0065BG	10783	RAG 0065BD	10733
9	Grégoire-Besson	RAG 0055G	19111 19114	RAG 0055D	19112 19113
10		RAG 0083G	19125 191198	RAG 0083D	19126 191197
11	Kuhn-Huad	RAH 0064G	631101	RAH 0064D	631100
12		RAH 0084G	631031 631103	RAH 0084D	631030 631102
3		RAH 064BG	631107	RAH 064BD	631106
13		RAH 064TG	631109 631112	RAH 064TD	631108 631112
14	Kverneland	RAK 0070G	66873	RAK 0070D	56873

RAK 070L				
				
325	100	14	70	BTFC1040
				
RAK 070LG		RAK 070LD		
				



RAK 070LG

15

Q -

RAL 0087				
				
270	100	12	87	BTFC1040
				
RAL 0087G	RAL 0087D			
				



RAL 0087G

16

Q -

RAL 087B				
				
190	100	12	87	BTFC1040
				
RAL 087BG		RAL 087BD		
				



RAL 087BG

17

Q -

RAL 3723				
				
245	100	12	87	BTFC1040
				
RAL 3723G		RAL 3723D		
				



RAL 3723G

18

Q -

RAN 0090				
				
185	100	12	90	BTFCCT040
				
RAN 0090G		RAN 0090D		
				



RAN 0090G

19

Q -

RAN 090L				
				
285	100	12	90	BTFC1040
				
RAN 090LG		RAN 090LD		
				



RAN 090LG

20

Q -

RAO 0105				
				
245	100	12	105	BTFCCT240
				
RAO 0105G		RAO 0105D		
				



RAO 0105G

21

Q -

RAR 0060				
				
225	100	12	60	BTFC1040
				
RAR 0060G		RAR 0060D		
				




RAR 0060G

22

Q -

RAR 0501				
				
295	100	12	60	BTFCCT040
				
RAR 0501G		RAR 0501D		
				



RAR 0501G

23

Q -

RAH 0084				
				
275	100	12	84	BTFC1240
				
RAH 0084G		RAH 0084D		
				



RAH 0084G

12

Q -

GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT

DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT

APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION

APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL

L (mm)
H (mm)

I (mm)
D (mm)


e (mm)
T (mm)

ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE

RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
		<		>	
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
15	Kverneland	RAK 070LG	66869	RAK 070LD	66868
16	Lemken	RAL 0087G	3363711	RAL 0087D	3363710
17		RAL 087BG	3363721	RAL 087BD	3363720
18		RAL 3723G	3363723	RAL 3723D	3363722
19	Naud	RAN 0090G	31240G	RAN 0090D	31240D
20		RAN 090LG	31241G	RAN 090LD	31241D
21	Overum New Holland	RAO 0105G	591802	RAO 0105D	591801
22	Rabewerk	RAR 0060G	27156002	RAR 0060D	27156001
23		RAR 0501G	27150501	RAR 0501D	27150502
12	Vogel & Noot	RAH 0084G	PA305401 LZ135701G	RAH 0084D	PA305501 LZ135601D

RASETTE NOUVELLE GÉNÉRATION
RASETAS NUEVA GENERACIÓN
VORSCHÄLERSCHARE NEUSTE GENERATION
SKIM POINTS : NEW GENERATION




2023 ÉVOLUTION PRODUIT
 EVOLUCIÓN PRODUCTO
 PRODUKTVERBESSERUNG
 PRODUCT IMPROVEMENT

NEW

NOUVEAU PRODUIT
 NUEVO PRODUCTO
 NEUES PRODUKT
 NEW PRODUCT

COR 5020				
				
130	50	20	/	/
				
COR 5020				
				



1

Q Cornière pour contre-seps


CSG 2338				
				
455	80	14	240-310	BTFCC1235GB
				
CSG 2338G	CSG 2338D			
				



2

Q -


CSG 2380				
				
600	120	15	240	BTFCC1235GB
				
CSG 2380G		CSG 2380D		
				



3

Q -


CSG 3388				
				
580	120	14	310	BTFCC1235GB
				
CSG 3388G		CSG 3388D		
				



4

Q -


CSG 7319				
				
620	120	15	310	BTFCC1235GB
				
CSG 7319G		CSG 7319D		
				



5

Q -


CSG 7349				
				
280	120	14	90	BTFCC1250
				
CSG 7349G		CSG 7349D		
				



6

Q -


CSH 0106				
				
157	110	14	65	BTC2M1239
				
CSH 0106G		CSH 0106D		
				



7

Q -

CSH 0108				
				
550	110	14	95	BTC2M1239
				
CSH 0108				
				



8

Q -

CSH 0120				
↕	↔	↗↘	↻	⬢
195	110	14	65	BTC2M1239
<	>		€	
CSH 0120G		CSH 0120D		
⚙				



9

Q -

CSH 0122				
				
450	110	14	192	BTC2M1239
				
CSH 0122				
				



10

Q -



GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT



DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL



L (mm)
I (mm)
H (mm)



e (mm)
D (mm)
T (mm)



ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE



RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE


CSH 0138				
				
155	110	14	50	BTC2M1239
				
CSH 0138G		CSH 0138D		
				



CSH 0138G

11

CSH 0152				
				
373	70	14	157	BTC2M1239
				
CSH 0152				
				



12

CSH 1111				
				
152	109	14	50	BTC2M1239
				
CSH 1111G		CSH 1111D		
				



CSH 1111G

13

CSH 9140				
				
550	130	15	95	BTC2M1239
				
CSH 9140				
				



14

CSK 0608				
				
568	160	14	270 - 330	BTC1M1440-NY
				
CSK 0608G		CSK 0608D		
				



CSK 0608G

15

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
1		COR 5020		COR 5020	
2		CSG 2338G	172338-240 173338-310	CSG 2338D	172338-240 173338-310
3		CSG 2380G	172380-240 (carrelet)	CSG 2380D	172380-240 (carrelet)
4	Grégoire-Besson	CSG 3388G	173388-310 (pointe)	CSG 3388D	173388-310 (pointe)
5		CSG 7319G	177319	CSG 7319D	177319
6		CSG 7349G	177349	CSG 7349D	177349
7		CSH 0106G	761106	CSH 0106D	761106
8		CSH 0108	761108	CSH 0108	761108
9		CSH 0120G	233120	CSH 0120D	233120
10		CSH 0122	233122	CSH 0122	233122
11	Kuhn-Huad	CSH 0138G	279138 279139 761111	CSH 0138D	279138 279139 761110
12		CSH 0152	279152	CSH 0152	279152
13		CSH 1111G	761111G	CSH 1111D	761110D
14		CSH 9140	279140	CSH 9140	279140
15	Kverneland	CSK 0608G	73608	CSK 0608D	73608

Q -

Q -

Q L / L FAST-FIST / L SELECT / N4 SELECT / SL / V / VL

Q -

Q -

CSK 0609				
				
748	160	14	90 - 510 - 620	BTC1M1440-NY
				
CSK 0609G		CSK 0609D		
				




CSK 0609G

16

Q -

CSL 0006				
				
460	160	12	155 - 155	BTFC Ø 12 MM BTFC Ø 16 MM
				
CSL 0006G		CSL 0006D		
				



CSL 0006G

17

Q -


CSL 0504				
				
420	110	14	155 - 155	BTFCCT240
				
CSL 0504				
				



18

Q -

CSL 1525				
				
429	227	14	204	BTFC1640 BTFC1240
				
CSL 1525G	CSL 1525D			
				



CSL 1525G

19

Q -

CSL 1900				
				
190	120	14	100	BTFCCT040
				
CSL 1900G		CSL 1900D		
				



CSL 1900G

20

Q -

CSL 1903				
				
165	103	14	/	BTFC1035 BTHEX1025-NY
				
CSL 1903G		CSL 1903D		
				



CSL 1903G

21

Q -

CSN 0501				
				
330	150	14	110	BTF2E1440
				
CSN 0501				
				



22

Q -

GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT

DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT

APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION

APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL

L (mm)
H (mm)

l (mm)
D (mm)


e (mm)
T (mm)

ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE

RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
		<		>	
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
16	Kverneland	CSK 0609G	73609	CSK 0609D	73609
17	Lemken	CSL 0006G	34110006	CSL 0006D	34110006
18		CSL 0504	3411504	CSL 0504	3411504
19		CSL 1525G	3411525	CSL 1525D	3411525
20		CSL 1900G	3401901 3401900	CSL 1900D	3401901 3401900
21		CSL 1903G	3401903	CSL 1903D	3401903
22	Naud	CSN 0501	31191	CSN 0501	31191
18	Opall Agri	CSL 0504	40411-04-064	CSL 0504	40411-04-064
20		CSL 1900G	40411-04-081 40411-04-082	CSL 1900D	40411-04-081 40411-04-082

COR.5020



POUR TOUS CONTRE-SEPS HORS CATALOGUE
 PARA TODA TALONERA FUERA DE CATÁLOGO
 DIESE ANSCHWEIßTEILE SIND FÜR ALLE ANLAGEN
 DIE NICHT IM KATALOG SIND
 FOR OFF-CATALOGUE LANDSIDES



2023 ÉVOLUTION PRODUIT
 EVOLUCIÓN PRODUCTO
 PRODUKTVERBESSERUNG
 PRODUCT IMPROVEMENT

NEW

NOUVEAU PRODUIT
 NUEVO PRODUCTO
 NEUES PRODUKT
 NEW PRODUCT

PRÉPARATION DU SOL

PREPARACIÓN DEL SUELO | BODENBEARBEITUNG |
SOIL PREPARATION





90

DENTS DE HERSE

DIENTES DE GRADA ROTATIVA

KREISELEGGENZINKEN

POWER HARROW TINES

102

**SOCS VIBROCOLTEURS, DENTS
ROTOTILLER, LAMES DE FRAISE
& DENTS DE HERSE ETRILLE**

PUNTAS VIBRO CULTIVADOR, DIENTES
ROTOTILLER, CUCHILLA DE ROTOVATOR
& PÙAS RASTRILLO

VIBRATIONSEGGENZINKEN,
BODENFRÄSENZINKEN, FRÄSMEßER
& STRIEGELZINKEN

TINES FOR VIBRO CULTIVATORS, ROTOTILLER
POTATO RIDGER TINES, ROTOVATOR BLADE
& HARROW TINE

108

**DENTS DE BUTTEUSES
DE POMMES DE TERRE**

DIENTES PARA FRESADORA DE PATATAS

FRÄSHAKEN FÜR DAMMFRÄSE

POTATO RIDGER TINES

110

GRATTOIRS

RASCADORES

ABSTREIFER

SCRAPERS

116

**SOCS TRIANGULAIRES, SOC DE
BINEUSES & PRESTATIONS
DE SOUDAGE**

ALAS DE GOLONDRINAS, REJAS GOLONDRINA
& PRESTACIÓN DE SOLDADURA

GÄNSEFUßSCHARE, HACKSCHAR &
ANSCHWEIßEN AUF GÄNSEFUßSCHAR

POINT WINGED, DUCKFOOT POINT & WELDING
SERVICE ON POINT WINGED



DAG 3619					
					
315	110	16	50	BTHEX1860-150-NY	
					
DAG 3619G		DAG 3619D			
DAG 3619-3G		DAG 3619-3D			
					



 DAG 3619-3D


Q -

DAG 3619D

5

DKV 0018					
					
330	110	18	50	BTHEX1860-150-NY	
					
DKV 0018G		DKV 0018D			
DKV 0018-3G		DKV 0018-3D			
					



 DKV 0018-3D


Q -

DKV 0018D

6

DHAL 0114-O				
				
325	100	18	-	
				
DHAL 0114-0G		DHAL 0114-0D		
DHAL 0114-03G		DHAL 0114-03D		
DHAL 0114-0LTG		DHAL 0114-0LTD		
				



 DHAL 0114-03D


DHAL 0114-OLTD

Q

DHAL 0114-OD

7

DHAL 0288-O					
					
310	100	14	/	Ø 22 MM	
					
DHAL 0288-0G		DHAL 0288-0D			
DHAL 0288-03G		DHAL 0288-03D			
					



 DHAL 0288-03D


Q -

DHAL 0288-OD

8

Q

9

Q -

DHAL 0454-O					
					
320	120	18	75	ø 20	
					
DHAL 0454-0G		DHAL 0454-0D			
DHAL 0454-03G		DHAL 0454-03D			
DHAL 0454-0LTG		DHAL 0454-0LTD			
					


 DHAL 0454-03D


DHAL 0454-OLTD

Q

DHAL 0454-OD

11

DHAL 5650					
					
315	100	15	/	Ø 22 MM	
					
DHAL 5650G		DHAL 5650D			
DHAL 5650-3G		DHAL 5650-3D			
					



 DHAL 5650-3D


Q -

DHAL 5650D

12

DHAL 7400-O					
					
315	110	18	60	BTHEX1660-150-NYEM	
					
DHAL 7400-0G		DHAL 7400-0D			
DHAL 7400-03G		DHAL 7400-03D			
					



 DHAL 7400-03D



Q -

DHAL 7400-OD

13

DMA 0007					
					
280	100	15	60	BTHEX1660-150-NYEM	
					
DMA 0007G		DMA 0007D			
DMA 0007-3G		DMA 0007-3D			
DMA 0007-LTG		DMA 0007-LTD			
					



 DMA 0007-3D


DMA 0007-LTD

Q -

DMA 0007D

14


 GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT

 DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT

 APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION

 APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL

 L (mm)
H (mm)

 l (mm)
D (mm)

 e (mm)
T (mm)

 ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE

 RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE

DAA 0312A					
					
320	110	12	80	Ø 12 MM	
					
DAA 0312AR					
DAA 0312AV					
					



Q - DAA 0312AR DAA 0312AV

15

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
5	Agram	DAG 3619G	53361900	DAG 3619D	53361900
		DAG 3619-3G	53361900	DAG 3619-3D	53361900
		DKV 0018G	RH85	DKV 0018D	RH85
		DKV 0018-3G	RH85	DKV 0018-3D	RH85
6	Agram	DKV 0018G	RH85	DKV 0018D	RH85
		DKV 0018-3G	RH85	DKV 0018-3D	RH85
		DKV 0018G	RH85	DKV 0018D	RH85
		DKV 0018-3G	RH85	DKV 0018-3D	RH85
7	Agram	DHAL 0114-0G	MK0A00118 D06701A	DHAL 0114-0D	MK0A00114 D06700A
		DHAL 0114-03G	MK0A00118 D06701A	DHAL 0114-03D	MK0A00114 D06700A
		DHAL 0114-0LTG	MK0A00118 D06701A	DHAL 0114-0LTD	MK0A00114 D06700A
		DHAL 0114-0LTG	MK0A00118 D06701A	DHAL 0114-0LTD	MK0A00114 D06700A
8	Agram	DHAL 0288-0G	MK0A00287	DHAL 0288-0D	MK0A00288
		DHAL 0288-03G	MK0A00287	DHAL 0288-03D	MK0A00288
		DHAL 0288-0G	MK0A00287	DHAL 0288-0D	MK0A00288
		DHAL 0288-03G	MK0A00287	DHAL 0288-03D	MK0A00288
9	Agram	DHAL 0288-0G	MK0A00287	DHAL 0288-0D	MK0A00288
		DHAL 0288-03G	MK0A00287	DHAL 0288-03D	MK0A00288
		DHAL 0288-0G	MK0A00287	DHAL 0288-0D	MK0A00288
		DHAL 0288-03G	MK0A00287	DHAL 0288-03D	MK0A00288
10	Agram	DHAL 0288-0G	MK0A00287	DHAL 0288-0D	MK0A00288
		DHAL 0288-03G	MK0A00287	DHAL 0288-03D	MK0A00288
		DHAL 0288-0G	MK0A00287	DHAL 0288-0D	MK0A00288
		DHAL 0288-03G	MK0A00287	DHAL 0288-03D	MK0A00288
11	Alpego	DHAL 0454-0G	MK0A00453	DHAL 0454-0D	MK0A00454
		DHAL 0454-03G	MK0A00453	DHAL 0454-03D	MK0A00454
		DHAL 0454-0LTG	MK0A00453	DHAL 0454-0LTD	MK0A00454
		DHAL 0454-0LTG	MK0A00453	DHAL 0454-0LTD	MK0A00454
12	Alpego	DHAL 5650G	D05650	DHAL 5650D	D05651
		DHAL 5650-3G	D05650	DHAL 5650-3D	D05651
		DHAL 5650G	D05650	DHAL 5650D	D05651
		DHAL 5650-3G	D05650	DHAL 5650-3D	D05651
13	Alpego	DHAL 7400-0G	D07401	DHAL 7400-0D	D07400
		DHAL 7400-03G	D07401	DHAL 7400-03D	D07400
		DHAL 7400-0G	D07401	DHAL 7400-0D	D07400
		DHAL 7400-03G	D07401	DHAL 7400-03D	D07400
14	Alpego	DMA 0007G	D06700 MK0A00119	DMA 0007D	D06701 MK0A00115
		DMA 0007-3G	D06700 MK0A00119	DMA 0007-3D	D06701 MK0A00115
		DMA 0007-LTG	D06700 MK0A00119	DMA 0007-LTD	D06701 MK0A00115
		DMA 0007-LTG	D06700 MK0A00119	DMA 0007-LTD	D06701 MK0A00115
15	Amazonie	DAA 0312AR	63031	DAA 0312AR	63021
		DAA 0312AR	63031	DAA 0312AV	63021

2023 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT

NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT



MONTAGE ATTAQUANTE
POSICIÓN DE AGARRE
ZINKEN AUF GRIF
GRIP POSITION



MONTAGE FUYANTE
POSICIÓN DE ARRASTRE
ZINKEN AUF SCHLEPP
DRAG POSITION



DISPONIBLE EN 3 PLAQUETTES
DISPONIBLE EN 3 PLAQUITAS
VERFÜGBAR MIT 3 PLATTEN
AVAILABLE WITH 3 TIPS

DAM 2337-O					
					
340	120	14	/	Ø 20 MM	
					
DAM 2337-0G		DAM 2337-0D			
DAM 2337-03G		DAM 2337-03D			
					



DAM 2337-O3D



DAM 2337-OD

16

DHA 2774-O					
					
430	120	15	/	Ø 18 MM	
					
DHA 2774-0G		DHA 2774-0D			
DHA 2774-03G		DHA 2774-03D			
					
Cultimix					



DHA 2774-O3D



DHA 2774-OD

18

DHA 2774F-O					
					
430	120	15	/	Ø 18 MM	
					
DHA 2774F-03G		DHA 2774F-03D			
DHA 2774F-0G		DHA 2774F-0D			
					
Cultimix					



DHA 2774F-O3D



DHA 2774F-OD

17

DHA 7496					
					
340	120	15	/	Ø 18 MM	
					
DHA 7496G		DHA 7496D			
DHA 7496-3G		DHA 7496-3D			
DHA 7496-LTG		DHA 7496-LTD			
DHA 7496-0G		DHA 7496-0D			
DHA 7496-03G		DHA 7496-03D			
					
Cultimix					



DHA 7496-3D



DHA 7496-LTD

DHA 7496D

19

DHA 7496F					
					
340	120	15	/	Ø 18 MM	
					
DHA 7496FG		DHA 7496FD			
DHA 7496F-3G		DHA 7496F-3D			
DHA 7496F-LTG		DHA 7496F-LTD			
DHA 7496F-OG		DHA 7496F-OD			
DHA 7496F-03G		DHA 7496F-03D			
					
Cultimix					



DHA 7496F-3D



DHA 7496F-LTD

DHA 7496FD

20

DKE 0021					
					
345	120	12	82	BTHEX1660-150- NYEM	
					
DKE 0021G		DKE 0021D			
DKE 0021-3G		DKE 0021-3D			
					
KE					



DKE 0021-3D



DKE 0021D

21

DKE 0302					
					
260	60	15	/	Ø 18 MM	
					
DKE 0302G		DKE 0302D			
DKE 0302-OG		DKE 0302-OD			
					
KE					




DKE 0302D

22

DKE 0303					
					
290	60	18	/	Ø 18 MM	
					
DKE 0303G		DKE 0303D			
DKE 0303-3G		DKE 0303-3D			
DKE 0303-LTG		DKE 0303-LTD			
DKE 0303-OG		DKE 0303-OD			
DKE 0303-03G		DKE 0303-03D			
					
KE					



DKE 0303-3D



DKE 0303-LTD

DKE 0303D

23

DLM 7022					
					
310	110	15	70	BT HEX1660-150-NYEM	
					
DLM 7022G		DLM 7022D			
DLM 7022-3G		DLM 7022-3D			
DLM 7022-LTG		DLM 7022-LTD			
					
Zirkon 7, Energy					



DLM 7022-3D



DLM 7022-LTD

DLM 7022D

24

DFA 0129					
					
310	110	15	70	BT HEX1660-150- NYEM	
					
DFA 0129G		DFA 0129D			
DFA 0129-3G		DFA 0129-3D			
					



DFA 0129-3D



DFA 0129D

25

GAUCHE
IZQUIERDA
LEFTDROITE
DERECHA
RIGHTAPPLICATIONS
APLICACIONES
APPLICATIONAPPAREIL
APARATO
MACHINE
MODEL

L (mm)

l (mm)
H (mm)e (mm)
D (mm)ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRERÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE

DMA 0006					
					
280	90	15	50	BTHEX1660-150-NYEM	
					
DMA 0006G		DMA 0006D			
DMA 0006-3G		DMA 0006-3D			
					
Diamente. Master					



DMA 0006D

26

DMA 0007					
					
280	100	15	60	BTHEX1660-150-NYEM	
					
DMA 0007G		DMA 0007D			
DMA 0007-3G		DMA 0007-3D			
DMA 0007-LTG		DMA 0007-LTD			
					



DMA 0007-LTD

14

DVC 0008					
					
310	110	15	60	BTHEX2060-150-NY	
					
DVC 0008-3D		DVC 0008D			
DVC 0008-3G		DVC 0008-3D			
					
Top					



DVC 0008D

27

DKU 2590					
					
315	120	16	/	Ø 20 MM	
					
DKU 2590G		DKU 2590D			
DKU 2590-3G		DKU 2590-3D			
DKU 2590-LTG		DKU 2590-LTD			
					



DKU 2590-LTD

DKU 2590D

28

DHO 2937					
					
280	100	14	60	BTHEX1460-NYEM	
					
DHO 2937G		DHO 2937D			
DHO 2937-3G		DHO 2937-3D			
					



DHO 2937D

29

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
16	Amazoné	DAM 2337-0G	962338	DAM 2337-0D	962337
		DAM 2337-03G	962338	DAM 2337-03D	962337
18		DHA 2774-0G	952775	DHA 2774-0D	952774
		DHA 2774-03G	952775	DHA 2774-03D	952774
17		DHA 2774F-03G	952775	DHA 2774F-03D	952774
		DHA 2774F-0G	952775	DHA 2774F-0D	952774
19		DHA 7496G	967496 6575300G	DHA 7496D	967495 6574300D
		DHA 7496-3G	967496 6575300G	DHA 7496-3D	967495 6574300D
		DHA 7496-LTG	967496 6575300G	DHA 7496-LTD	967495 6574300D
		DHA 7496-0G	967496 6575300G	DHA 7496-0D	967495 6574300D
20	Amazoné	DHA 7496-03G	967496 6575300G	DHA 7496-03D	967495 6574300D
		DHA 7496FG	967496 6575300G	DHA 7496FD	967495 6574300D
		DHA 7496F-3G	967496 6575300G	DHA 7496F-3D	967495 6574300D
		DHA 7496F-LTG	967496 6575300G	DHA 7496F-LTD	967495 6574300D
		DHA 7496F-0G	967496 6575300G	DHA 7496F-0D	967495 6574300D
		DHA 7496F-03G	967496 6575300G	DHA 7496F-03D	967495 6574300D
21		DKE 0021G	6808400 68044	DKE 0021D	6807400 68024
		DKE 0021-3G	6808400 68044	DKE 0021-3D	6807400 68024
22		DKE 0302G	950789	DKE 0302D	950788
		DKE 0302-0G	950789	DKE 0302-0D	950788
23	Amazoné	DKE 0303G	954427	DKE 0303D	954426
		DKE 0303-3G	954427	DKE 0303-3D	954426
		DKE 0303-LTG	954427	DKE 0303-LTD	954426
		DKE 0303-0G	954427	DKE 0303-0D	954426
		DKE 0303-03G	954427	DKE 0303-03D	954426
24	Celli	DLM 7022G	P600NP004 (ENERGIE)	DLM 7022D	P600NP004 (ENERGIE)
		DLM 7022-3G	P600NP004 (ENERGIE)	DLM 7022-3D	P600NP004 (ENERGIE)
		DLM 7022-LTG	P600NP004 (ENERGIE)	DLM 7022-LTD	P600NP004 (ENERGIE)
25	Falc	DFA 0129G	540129 540130	DFA 0129D	540129 540130
		DFA 0129-3G	540129 540130	DFA 0129-3D	540129 540130
26		DMA 0006G	512075	DMA 0006D	512076
		DMA 0006-3G	512075	DMA 0006-3D	512076
14	Ferraboli	DMA 0007G	7U00007	DMA 0007D	7U00006
		DMA 0007-3G	7U00007	DMA 0007-3D	7U00006
		DMA 0007-LTG	7U00007	DMA 0007-LTD	7U00006
27		DVC 0008-3D	7U00009	DVC 0008D	7U00008
	Horsch	DKU 2590G	0384025 0385731	DKU 2590D	0384026 0385730
28		DKU 2590-3G	0384025 0385731	DKU 2590-3D	0384026 0385730
		DKU 2590-LTG	0384025 0385731	DKU 2590-LTD	0384026 0385730
		DHO 2937G	182937 182935	DHO 2937D	182938 182936
29	Howard	DHO 2937-3G	182937 182935	DHO 2937-3D	182938 182936

DHO 2939				
				
330	100	15	60	BTHEX1460-NYEM
				
DHO 2939G		DHO 2939D		
DHO 2939-3G		DHO 2939-3D		
				


 DHO 2939-3D


Q -

DHO 2939D

30

DHO 5505				
				
310	100	15	60	BTHEX1670-150-NYEM
				
DHO 5505G		DHO 5505D		
DHO 5505-3G		DHO 5505-3D		
				


 DHO 5505-3D


Q -

DHO 5505D

31

DHO 5598				
				
330	100	15	60	Ø 20 MM
				
DHO 5598G		DHO 5598D		
DHO 5598-3G		DHO 5598-3D		
				


 DHO 5598-3D


Q -

DHO 5598D

32

DKU 0204-O				
				
320	110	19	/	Ø 18 MM
				
DKU 0204-OG		DKU 0204-OD		
DKU 0204-03G		DKU 0204-03D		
				


 DKU 0204-3D


Q -

DKU 0204-OD

33

DKU 0254-O				
				
315	110	21	/	Ø 18 MM
				
DKU 0254-OG		DKU 0254-OD		
DKU 0254-3G		DKU 0254-3D		
				


 DKU 0254-3D


Q -

DKU 0254-OD

34

DKU 0394				
				
300	110	16	68	BTHEX1660-150-NYEM
				
DKU 0394G		DKU 0394D		
DKU 0394-3G		DKU 0394-3D		
DKU 0394-LTG		DKU 0394-LTD		
				


 DKU 0394-3D


Q -

DKU 0394D

35

DKU 0494				
				
265	110	12	70	BTHEX1660-150-NYEM
				
DKU 0494G		DKU 0494D		
DKU 0494-3G		DKU 0494-3D		
				


 DKU 0494-3D


Q -

DKU 0494D

36

DKU 0964				
				
325	110	25	/	Ø 18 MM
				
DKU 0964G	DKU 0964D			
DKU 0964-3G	DKU 0964-3D			
DKU 0964-0G	DKU 0964-0D			
DKU 0964-03G	DKU 0964-03D			
				


 DKU 0964-3D


Q -

DKU 0964D

37

DKU 2050-O				
				
370	120	17	/	Ø 20 MM
				
DKU 2050-0G		DKU 2050-0D		
DKU 2050-03G		DKU 2050-03D		
				


 DKU 2050-3D


Q -

DKU 2050-OD

38

DKU 2100				
				
360	40	27	/	Ø 16 MM
				
DKU 2100				
DKU 2100-3				
				

 DKU 2100-3D


Q -

DKU 2100

39

GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFTDROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHTAPPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATIONAPPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL

L (mm)

l (mm)
H (mm)e (mm)
D (mm)
T (mm)ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRERÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE

Q -

DKU 2520-O					
					
320	120	16	/	Ø 20 MM	
					
DKU 2520-0G		DKU 2520-0D			
DKU 2520-03G		DKU 2520-03D			
DKU 2520-0LTG		DKU 2520-0LTD			
					



DKU 2520-0LTD

Q -

DKU 2520-0D

42

DKU 2520F-O					
					
320	120	16	/	Ø 20 MM	
					
DKU 2520F-0G		DKU 2520F-0D			
DKU 2520F-03G		DKU 2520F-03D			
DKU 2520F-0LTG		DKU 2520F-0LTD			
					



DKU 2520F-0LTD

Q -

DKU 2520F-0D

41

DKU 2570					
					
300	110	14	/	Ø 20 MM	
					
DKU 2570G		DKU 2570D			
DKU 2570-3G		DKU 2570-3D			
DKU 2570-LTG		DKU 2570-LTD			
					



DKU 2570-LTD

Q -

DKU 2570D

43

DKU 2590					
					
315	120	16	/	Ø 20 MM	
					
DKU 2590G		DKU 2590D			
DKU 2590-3G		DKU 2590-3D			
DKU 2590-LTG		DKU 2590-LTD			
					



DKU 2590-LTD

Q -

DKU 2590D

28

CORRESPONDANCES | CORRESPONDENCIA | KORRESPONDENZ | CORRESPONDENCE

N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
30	Howard	DHO 2939G	182940	DHO 2939D	182939
		DHO 2939-3G	182940	DHO 2939-3D	182939
		DHO 5505G	185506	DHO 5505D	185505
		DHO 5505-3G	185506	DHO 5505-3D	185505
31	Howard	DHO 5598G	185598	DHO 5598D	185599
		DHO 5598-3G	185598	DHO 5598-3D	185599
32	Howard	DKU 0204-0G	526205	DKU 0204-0D	526204
		DKU 0204-03G	526205	DKU 0204-03D	526204
		DKU 0254-0G	526254	DKU 0254-0D	526255
		DKU 0254-03G	526254	DKU 0254-03D	526255
33	Howard	DKU 0394G	525395	DKU 0394D	525394
		DKU 0394-3G	525395	DKU 0394-3D	525394
34	Howard	DKU 0394-LTG	525395	DKU 0394-LTD	525394
		DKU 0494G	525495	DKU 0494D	525494
35	Howard	DKU 0494-3G	525495	DKU 0494-3D	525494
		DKU 0964G	525965	DKU 0964D	525964
36	Howard	DKU 0964-3G	525965	DKU 0964-3D	525964
		DKU 0964-0G	525965	DKU 0964-0D	525964
37	Howard	DKU 0964-03G	525965	DKU 0964-03D	525964
		DKU 2050-0G	K2502050 526205	DKU 2050-0D	K2502040 526204
38	Howard	DKU 2050-03G	K2502050 526205	DKU 2050-03D	K2502040 526204
		DKU 2100	5282100	DKU 2100	5282100
39	Kuhn-Huard	DKU 2100	5282100	DKU 2100-3	5282100
40	Kuhn-Huard	DKU 2520-0G	2501120	DKU 2520-0D	2501130
		DKU 2520-03G	2501120	DKU 2520-03D	2501130
		DKU 2520-0LTG	2501120	DKU 2520-0LTD	2501130
		DKU 2520F-0G	2501120	DKU 2520F-0D	2501130
41	Kuhn-Huard	DKU 2520F-03G	2501120	DKU 2520F-03D	2501130
		DKU 2520F-0LTG	2501120	DKU 2520F-0LTD	2501130
42	Kuhn-Huard	DKU 2570G	2500080 2500290 2500281 2502270	DKU 2570D	2500070 2500280 2500271 2502260
		DKU 2570-3G	2500080 2500290 2500281 2502270	DKU 2570-3D	2500070 2500280 2500271 2502260
		DKU 2570-LTG	2500080 2500290 2500281 2502270	DKU 2570-LTD	2500070 2500280 2500271 2502260
		DKU 2590G	2500100 2502250	DKU 2590D	2500090 2502240
43	Kuhn-Huard	DKU 2590-3G	2500100 2502250	DKU 2590-3D	2500090 2502240
		DKU 2590-LTG	2500100 2502250	DKU 2590-LTD	2500090 2502240
28	Kuhn-Huard	DKU 2590-3G	2500100 2502250	DKU 2590-3D	2500090 2502240
		DKU 2590-LTG	2500100 2502250	DKU 2590-LTD	2500090 2502240

2023 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT

NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT

MONTAGE ATTAQUANTE
POSICIÓN DE AGARRE
ZINKEN AUF GRIF
GRIP POSITION

MONTAGE FUYANTE
POSICIÓN DE ARRASTRE
ZINKEN AUF SCHLEPP
DRAG POSITION

DISPONIBLE EN 3 PLAQUETTES
DISPONIBLE EN 3 PLAQUITAS
VERFÜGBAR MIT 3 PLATTEN
AVAILABLE WITH 3 TIPS

DKU 3700				
				
320	50	17	/	Ø 16 MM
				
DKU 3700				
DKU 3700-3				
				

Q -


 x3 DKU 3700-3D


DKU 3700

44

DKU 7070-O				
				
345	110	18	/	Ø 20 MM
				
DKU 7070-0G		DKU 7070-0D		
DKU 7070-03G		DKU 7070-03D		
DKU 7070-0LTG		DKU 7070-0LTD		
				

Q -


 x3 DKU 7070-03D


DKU 7070-0LTD

DKU 7070-OD

45

DKU 8380-O				
				
315	110	16	-	Ø 16
				
DKU 8380-0G		DKU 8380-0D		
DKU 8380-03G		DKU 8380-03D		
DKU 8380-0LTG		DKU 8380-0LTD		
				

Q -


 x3 DKU 8380-03D


DKU 8380-0LTD

DKU 8380-OD

46

DKV 0018				
				
330	110	18	50	BTHEX1860-150-NY
				
DKV 0018G		DKV 0018D		
DKV 0018-3G		DKV 0018-3D		
				

Q -


 x3 DKV 0018-3D


DKV 0018D

6

DKV 0146				
				
280	90	12	50	Ø 16 MM
				
DKV 0146G		DKV 0146D		
DKV 0146-3G		DKV 0146-3D		
				

Q -


 x3 DKV 0146-3D


DKV 0146D

47

DKV 4150				
				
330	100	18	/	Ø 18 MM
				
DKV 4150G		DKV 4150D		
DKV 4150-3G		DKV 4150-3D		
DKV 4150-LTG		DKV 4150-LTD		
				
TT2530, Flit				

Q -


 x3 DKV 4150-3D


DKV 4150-LTD

DKV 4150D

48

DKV 6150				
				
330	100	15	/	Ø 18 MM
				
DKV 6150G		DKV 6150D		
DKV 6150-3G		DKV 6150-3D		
DKV 6150-LTG		DKV 6150-LTD		
				
TT1830, Advance				

Q -


 x3 DKV 6150-3D


DKV 6150-LTD

DKV 6150D

49

DLE 1118				
				
345	70	60	/	Ø 22 MM
				
DLE 1118G		DLE 1118D		
DLE 1118-3G		DLE 1118-3D		
				

Q -


 x3 DLE 1118-3D


DLE 1118D

50

DLE 2200				
				
340	0	0	/	/
				
DLE 2200				
DLE 2200-3				
				

Q -


 x3 DLE 2200-3D


DLE 2200

51

DLM 7012				
				
310	110	18	70	Ø 20 MM
				
DLM 7012G		DLM 7012D		
DLM 7012-3G		DLM 7012-3D		
DLM 7012-LTD		DLM 7012-LTG		
				
Zirkon 9, Zirkon 12				

Q -


 x3 DLM 7012-3D


DLM 7012-LTD

DLM 7012D

52

GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFTDROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHTAPPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATIONAPPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL

L (mm)

I (mm)
H (mm)e (mm)
D (mm)
T (mm)ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRERÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE

DLM 7022				
				
310	110	15	70	BTHX1660-150- NYEM
				
DLM 7022G		DLM 7022D		
DLM 7022-3G		DLM 7022-3D		
DLM 7022-LTG		DLM 7022-LTD		
				
Zirkon 7, Energy				

DLM 7022-3D




DLM 7022-LTD

DLM 7022D

24

DLM 7048-O				
				
310	100	18	/	/
				
DLM 7048-OG		DLM 7048-OD		
DLM 7048-03G		DLM 7048-03D		
DLM 7048-OLTG		DLM 7048-OLTD		
				
Zirkon 10				

DLM 7048-03D



DLM 7048-OLTD

DLM 7048-OD

54

DLM 7048L-O				
				
340	100	18	/	/
				
DLM 7048L-OG	DLM 7048L-OD			
DLM 7048L-03G	DLM 7048L-03D			
DLM 7048L-OLTG	DLM 7048L-OLTD			
				
Zirkon 10				

DLM 7048L-03D



DLM 7048L-OLTD

DLM 7048L-OD

53

DLM 7058-O				
				
320	100	16	/	/
				
DLM 7058-OG		DLM 7058-OD		
DLM 7058-03G		DLM 7058-03D		
				
Zirkon 8				

DLM 7058-03D



DLM 7058-OD

55

DLM 7110-O				
				
320	100	19	/	/
				
DLM 7110-OG		DLM 7110-OD		
DLM 7110-03G		DLM 7110-03D		
DLM 7110-OLTG		DLM 7110-OLTD		
				
Zirkon 12				

DLM 7110-03D



DLM 7110-OLTD

DLM 7110-OD

57

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
44	Kuhn-Huud	DKU 3700	52503700	DKU 3700	52503700
		DKU 3700	52503700	DKU 3700-3	52503700
		DKU 7070-0G	2507080	DKU 7070-0D	2507070
		DKU 7070-03G	2507080	DKU 7070-03D	2507070
		DKU 7070-OLTG	2507080	DKU 7070-OLTD	2507070
45	Kuhn-Huud	DKU 8380-0G	K2518380	DKU 8380-0D	K2518370
		DKU 8380-03G	K2518380	DKU 8380-03D	K2518370
		DKU 8380-OLTG	K2518380	DKU 8380-OLTD	K2518370
46	Kuhn-Huud	DKU 8380-0G	K2518380	DKU 8380-0D	K2518370
		DKU 8380-03G	K2518380	DKU 8380-03D	K2518370
		DKU 8380-OLTG	K2518380	DKU 8380-OLTD	K2518370
6	Kverneland Maletti	DKV 0018G	MAE030146 MAE040146	DKV 0018D	MAE030146 MAE040146
		DKV 0018-3G	MAE030146 MAE040146	DKV 0018-3D	MAE030146 MAE040146
		DKV 0146G	MAE020146	DKV 0146D	MAE010146
		DKV 0146-3G	MAE020146	DKV 0146-3D	MAE010146
		DKV 4150G	44000151 44010151	DKV 4150D	44000150 44010150
47	Kverneland Maletti	DKV 4150-3G	44000151 44010151	DKV 4150-3D	44000150 44010150
		DKV 4150-LTG	44000151 44010151	DKV 4150-LTD	44000150 44010150
		DKV 6150G	46010151 46000151	DKV 6150D	46010150 46000150
		DKV 6150-3G	46010151 46000151	DKV 6150-3D	46010150 46000150
		DKV 6150-LTG	46010151 46000151	DKV 6150-LTD	46010150 46000150
48	Kverneland Maletti	DKV 6150-3G	46010151 46000151	DKV 6150-3D	46010150 46000150
		DKV 6150-LTG	46010151 46000151	DKV 6150-LTD	46010150 46000150
49	Kverneland Maletti	DKV 6150-3G	46010151 46000151	DKV 6150-3D	46010150 46000150
		DKV 6150-LTG	46010151 46000151	DKV 6150-LTD	46010150 46000150
50	Lely	DLE 1118G	116990111	DLE 1118D	116990112
		DLE 1118-3G	116990111	DLE 1118-3D	116990112
		DLE 2200	1169902200	DLE 2200	1169902200
		DLE 2200	1169902200	DLE 2200-3	1169902200
		DLE 2200	1169902200	DLE 2200-3	1169902200
51	Lely	DLE 2200	1169902200	DLE 2200-3	1169902200
52	Lely	DLE 2200	1169902200	DLE 2200-3	1169902200
53	Lely	DLE 2200	1169902200	DLE 2200-3	1169902200
54	Lely	DLE 2200	1169902200	DLE 2200-3	1169902200
55	Lely	DLE 2200	1169902200	DLE 2200-3	1169902200
24	Lemken	DLM 7012G	3377013 3377033	DLM 7012D	3377012 3377032
		DLM 7012-3G	3377013 3377033	DLM 7012-3D	3377012 3377032
		DLM 7012-LTD	3377013 3377033	DLM 7012-LTG	3377012 3377032
		DLM 7022G	3377023	DLM 7022D	3377022
		DLM 7022-3G	3377023	DLM 7022-3D	3377022
54	Lemken	DLM 7022-LTG	3377023	DLM 7022-LTD	3377022
		DLM 7048-0G	3377049	DLM 7048-0D	3377048
		DLM 7048-03G	3377049	DLM 7048-03D	3377048
		DLM 7048-OLTG	3377049	DLM 7048-OLTD	3377048
		DLM 7048L-0G	3377049	DLM 7048L-0D	3377048
53	Lemken	DLM 7048L-03G	3377049	DLM 7048L-03D	3377048
		DLM 7048L-OLTG	3377049	DLM 7048L-OLTD	3377048
55	Lemken	DLM 7048L-0G	3377049	DLM 7048L-0D	3377048
		DLM 7048L-03G	3377049	DLM 7048L-03D	3377048
		DLM 7048L-OLTG	3377049	DLM 7048L-OLTD	3377048
57	Lemken	DLM 7058-0G	3377059	DLM 7058-0D	3377058
		DLM 7058-03G	3377059	DLM 7058-03D	3377058
		DLM 7110-0G	33770010	DLM 7110-0D	33770011
		DLM 7110-03G	33770010	DLM 7110-03D	33770011
		DLM 7110-OLTG	33770010	DLM 7110-OLTD	33770011

2023 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT

NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT

MONTAGE ATTAQUANTE
POSICIÓN DE AGARRE
ZINKEN AUF GRIF
GRIP POSITION

MONTAGE FUYANTE
POSICIÓN DE ARRASTRE
ZINKEN AUF SCHLEPP
DRAG POSITION

DISPONIBLE EN 3 PLAQUETTES
DISPONIBLE EN 3 PLAQUITAS
VERFÜGBAR MIT 3 PLATTEN
AVAILABLE WITH 3 TIPS

DLM 7110L-OLT					
					
340	100	19	/	/	
					
DLM 7110L-03G		DLM 7110L-03D			
DLM 7110L-OLTG		DLM 7110L-OLTD			
					
Zirkon 12					



DLM 7110L-03D



LT

DLM 7110L-OLTD

Q -

56

DMA 0006					
					
280	90	15	50	BT HEX1660-150- NYEM	
					
DMA 0006G		DMA 0006D			
DMA 0006-3G		DMA 0006-3D			
					
Diamante. Master					



DMA 0006-3D



Q -

DMA 0006D

26

DMA 0007					
					
280	100	15	60	BT HEX1660-150-NYEM	
					
DMA 0007G		DMA 0007D			
DMA 0007-3G		DMA 0007-3D			
DMA 0007-LTG		DMA 0007-LTD			
					



DMA 0007-3D



LT

DMA 0007-LTD

Q -

DMA 0007D

14

DMA 0008				
				
325	120	16	70	Ø 18 MM
				
DMA 0008G		DMA 0008D		
DMA 0008-3G		DMA 0008-3D		
				
Mega				



DMA 0008-3D



Q -

DMA 0008D

58

DMA 0009-O				
				
325	100	15	/	Ø 12 MM
				
DMA 0009-0G		DMA 0009-0D		
DMA 0009-03G		DMA 0009-03D		
				
DM, Aquila, Mega, Toro, Jumbo				



DMA 0009-03D



Q -

DMA 0009-OD

59

DMA 0159-O					
↕	↔	↗↘	↙↘		
340	100	12	60	BT HEX1660-150-NYEM	
◀		▶		€	
DMA 0159-0G		DMA 0159-0D			
DMA 0159-03G		DMA 0159-03D			
					



DMA 0159-03D



Q -

DMA 0159-OD

60

DMA 0252-O					
					
320	100	19	/	Ø 12 MM	
					
DMA 0252-0G		DMA 0252-0D			
DMA 0252-03G		DMA 0252-03D			
					
Toro HD. Orso HD. Jumbo HD					



DMA 0252-03D



Q -

DMA 0252-OD

61

DPO 4002-O					
					
300	110	15	-	Ø 26 MM	
					
DPO 4002-0G		DPO 4002-0D			
DPO 4002-0LTG		DPO 4002-0LTD			
DPO 4002-03G		DPO 4002-03D			
					



DPO 4002-03D

NEW



LT

DPO 4002-OLTD

Q -

DPO 4002-OD

62

DPO 0120					
					
330	110	18	/	/	
					
DPO 0120G		DPO 0120D			
DPO 0120-3G		DPO 0120-3D			
					



DPO 0120-3D



Q -

DPO 0120D

63

DPO 0220				
				
350	110	18	/	Ø 26 MM
				
DPO 0220G		DPO 0220D		
DPO 0220-3G		DPO 0220-3D		
DPO 0220-LTG		DPO 0220-LTD		
				
Lion				



DPO 0220-3D



LT

DPO 0220-LTD

Q -

DPO 0220D

64

GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFTDROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHTAPPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATIONAPPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODELL (mm)
H (mm)l (mm)
D (mm)e (mm)
T (mm)ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRERÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSEJADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE

DKG 0026					
					
275	80	18	40	BTHEX1460-NYEM	
					
DKG 0026G		DKG 0026D			
DKG 0026-3G		DKG 0026-3D			
					



DKG 0026-3D



DKG 0026D

65

DKG 0030					
					
290	100	18	65	BTHEX1660-150-NYEM	
					
DKG 0030G		DKG 0030D			
DKG 0030-3G		DKG 0030-3D			
DKG 0030-LTG		DKG 0030-LTD			
					



DKG 0030-3D



DKG 0030-LTD

LT

DKG 0030D

66

DKG 0034					
					
320	95	16	/	Ø 30 MM	
					
DKG 0034G		DKG 0034D			
DKG 0034-3G		DKG 0034-3D			
					



DKG 0034-3D



DKG 0034D

67

DKG 4166					
					
325	100	18	65	BTHEX1660-150-NYEM	
					
DKG 4166G		DKG 4166D			
DKG 4166-3G		DKG 4166-3D			
					



DKG 4166-3D



DKG 4166D

68

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
56	Lemken	DLM 7110L-03G	33710010	DLM 7110L-03D	33710011
		DLM 7110L-0LTG	33710010	DLM 7110L-0LTD	33710011
26	Maschio	DMA 0006G	27100209	DMA 0006D	27100210
		DMA 0006-3G	27100209	DMA 0006-3D	27100210
		DMA 0007G	36100211	DMA 0007D	36100210
		DMA 0007-3G	36100211	DMA 0007-3D	36100210
		DMA 0007-LTG	36100211	DMA 0007-LTD	36100210
		DMA 0008G	61100230	DMA 0008D	61100229
		DMA 0008-3G	61100230	DMA 0008-3D	61100229
		DMA 0009-0G	36100367 M36100367R	DMA 0009-0D	36100366 M36100366R
		DMA 0009-03G	36100367 M36100367R	DMA 0009-03D	36100366 M36100366R
		DMA 0159-0G	M36100160	DMA 0159-0D	M36100159
60		DMA 0159-03G	M36100160	DMA 0159-03D	M36100159
		DMA 0252-0G	36100367 M36100253	DMA 0252-0D	36100366 M36100252
61		DMA 0252-03G	36100367 M36100253	DMA 0252-03D	36100366 M36100252
62	Pottinger	DPO 4002-0LTG	8723400200	DPO 4002-0LTD	8723400250
		DPO 0120G	0873401250	DPO 0120D	0873401200
63		DPO 0120-3G	0873401250	DPO 0120-3D	0873401200
		DPO 0220G	087340225	DPO 0220D	087340220
64		DPO 0220-3G	087340225	DPO 0220-3D	087340220
		DPO 0220-LTG	087340225	DPO 0220-LTD	087340220
62		DPO 4002-0G	8723400200	DPO 4002-0D	8723400250
		DPO 4002-03G	8723400200	DPO 4002-03D	8723400250
65	Rabewerk	DKG 0026G	84091202	DKG 0026D	84091201
		DKG 0026-3G	84091202	DKG 0026-3D	84091201
		DKG 0030G	84045002	DKG 0030D	84045001
66		DKG 0030-3G	84045002	DKG 0030-3D	84045001
		DKG 0030-LTG	84045002	DKG 0030-LTD	84045001
67		DKG 0034G	84377702	DKG 0034D	84377701
		DKG 0034-3G	84377702	DKG 0034-3D	84377701
		DKG 4166G	84231803	DKG 4166D	84231801
68		DKG 4166-3G	84231803	DKG 4166-3D	84231801


DHA 7496

90



DHA 7496-LT

135



2023 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT

NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT



MONTAGE ATTAQUANTE
POSICIÓN DE AGARRE
ZINKEN AUF GRIF
GRIP POSITION



MONTAGE FUYANTE
POSICIÓN DE ARRASTRE
ZINKEN AUF SCHLEPP
DRAG POSITION



DISPONIBLE EN 3 PLAQUETTES
DISPONIBILE EN 3 PLAQUITAS
VERFÜGBAR MIT 3 PLATTEN
AVAILABLE WITH 3 TIPS

DKG 4170					
					
325	100	18	70	BTHEX1660-150-NYEM	
					
DKG 4170G		DKG 4170D			
DKG 4170-3G		DKG 4170-3D			
					


 DKG 4170-3D


DKG 4170D

69

DKV 4150					
					
330	100	18	/	Ø 18 MM	
					
DKV 4150G		DKV 4150D			
DKV 4150-3G		DKV 4150-3D			
DKV 4150-LTG		DKV 4150-LTD			
					
TT2530_Elit					


 DKV 4150-3D


DKV 4150D

DKV 4150-LTD

48

DKV 6150					
					
330	100	15	/	Ø 18 MM	
					
DKV 6150G		DKV 6150D			
DKV 6150-3G		DKV 6150-3D			
DKV 6150-LTG		DKV 6150-LTD			
					
TT1830. Advance					


 DKV 6150-3D


DKV 6150D

DKV 6150-LTD

49

DMA 0006					
					
280	90	15	50	BTHEX1660-150-NYEM	
					
DMA 0006G		DMA 0006D			
DMA 0006-3G		DMA 0006-3D			
					
Diamante Master					


 DMA 0006-3D


DMA 0006D

26

DHS 0146-O					
					
330	110	15	60	BTHEX1660-150-NYEM	
					
DHS 0146-0G		DHS 0146-0D			
DHS 0146-03G		DHS 0146-03D			
					


 DHS 0146-O3D


DHS 0146-OD

70

DHS 0308-O					
					
320	100	19	/	/	
					
DHS 0308-0G		DHS 0308-0D			
DHS 0308-03G		DHS 0308-03D			
					


 DHS 0308-O3D


DHS 0308-OD

71

DHS 0320-O					
					
340	100	18	/	Ø 18 MM	
					
DHS 0320-0G		DHS 0320-0D			
DHS 0320-03G		DHS 0320-03D			
DHS 0320-0LTG		DHS 0320-0LTD			
					


 DHS 0320-O3D


DHS 0320-OD

DHS 0320-0LTD

72

DLE 1118					
					
345	70	60	/	Ø 22 MM	
					
DLE 1118G		DLE 1118D			
DLE 1118-3G		DLE 1118-3D			
					


 DLE 1118-3D


DLE 1118D

50

DVC 0008					
					
310	110	15	60	BTHEX2060-150-NY	
					
DVC 0008G		DVC 0008D			
DVC 0008-3G		DVC 0008-3D			
					
Top					


 DVC 0008-3D


DVC 0008D

27

DMA 0007					
					
280	100	15	60	BTHEX1660-150-NYEM	
					
DMA 0007G		DMA 0007D			
DMA 0007-3G		DMA 0007-3D			
DMA 0007-LTG		DMA 0007-LTD			
					


 DMA 0007-3D


DMA 0007D

DMA 0007-LTD

14

GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFTDROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHTAPPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATIONAPPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODELL (mm)
H (mm)l (mm)
D (mm)e (mm)
T (mm)ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRERÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE						
		<		>		
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE	
69	Rabewerk	DKG 4170G	84231802	DKG 4170D	84231804	
		DKG 4170-3G	84231802	DKG 4170-3D	84231804	
48	Rau	DKV 4150G		DKV 4150D		
		DKV 4150-3G		DKV 4150-3D		
		DKV 4150-LTG		DKV 4150-LTD		
49		DKV 6150G		DKV 6150D		
		DKV 6150-3G		DKV 6150-3D		
		DKV 6150-LTG		DKV 6150-LTD		
26		DMA 0006G	44501	DMA 0006D	44502	
		DMA 0006-3G	44501	DMA 0006-3D	44502	
70		Sulky	DHS 0146-0G	980145	DHS 0146-0D	980146
			DHS 0146-03G	980145	DHS 0146-03D	980146
71	DHS 0308-0G		980309 980316	DHS 0308-0D	980308 980317	
	DHS 0308-03G		980309 980316	DHS 0308-03D	980308 980317	
72	DHS 0320-0G		980320 680320	DHS 0320-0D	980319 680319	
	DHS 0320-03G		980320 680320	DHS 0320-03D	980319 680319	
	DHS 0320-0LTG		980320 680320	DHS 0320-0LTD	980319 680319	
50	Tulip		DLE 1118G	116990111	DLE 1118D	116990112
			DLE 1118-3G	116990111	DLE 1118-3D	116990112
26	Vicon		DMA 0006G	7U007	DMA 0006D	7U007
		DMA 0006-3G	7U007	DMA 0006-3D	7U007	
27		DVC 0008G	7U00009	DVC 0008D	7U00008	
		DVC 0008-3G	7U00009	DVC 0008-3D	7U00008	
26	Vogel & Noot	DMA 0006G		DMA 0006D		
		DMA 0006-3G		DMA 0006-3D		
14		DMA 0007G		DMA 0007D		
		DMA 0007-3G		DMA 0007-3D		
		DMA 0007-LTG		DMA 0007-LTD		

PRESTATION DE RECHARGEMENT | PRESTACIÓN DE SOLDADURA |
LEISTUNG : ANSCHWEISSEN AUF KREISELEGGENZINKEN | WELDING SERVICE

• Prestation de soudage sur support externe.
RPM non inclus
• Recorte + Refuerzo para diente del cliente
(unicamente prestacion).
• Schneiden + Anschweißen (nur Leistungen).
• Cut + Weld (only service)

• Rechargement sur dent 2-3 plaquettes
• Refuerzo suplementario para 2-3 plaquetas
• Hartauftrag auf zinken 2-3 platten
• Harfacing on tires 2-3 tips


PSHERS

PSHERS-3


PSRDH-90

PSRDH-135

PSRDH-90



PSRDH-135



2023 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT

NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT



MONTAGE ATTAQUANTE
POSICIÓN DE AGARRE
ZINKEN AUF GRIF
GRIP POSITION



MONTAGE FUYANTE
POSICIÓN DE ARRASTRE
ZINKEN AUF SCHLEPP
DRAG POSITION



DISPONIBLE EN 3 PLAQUETTES
DISPONIBLE EN 3 PLAQUITAS
VERFÜGBAR MIT 3 PLATTEN
AVAILABLE WITH 3 TIPS

SOCS VIBROCOLTEURS, DENTS ROTOTILLER, LAMES DE FRAISE & DENTS DE HERSE ETRILLE

PUNTAS VIBROCOLTIVADOR,
DIENTES ROTOTILLER,
CUCHILLA DE ROTOVATOR &
PÚAS RASTRILLO

HEBR 0490				
↕	↔	↗↘	↔↔	⬢
500	108	7	-	
<		>		€
HEBR 0490				
⚙				



1

Q


HECA 0307				
				
650	90	7	-	
				
HECA 0307				
				



2

Q

HECA 0317				
				
520	90	7	-	
				
HECA 0317				
				



3

Q

HEEI 5002				
				
495	7	7	-	
				
HEEI 5002				
				
Aerostar				



4

Q

DRA 0025				
				
175	25	25	/	Ø 10 MM
				
DRA 0025				
				



5

Q

DRA 3024				
				
175	30	30	/	Ø 10 MM
				
DRA 3024				
				



6

Q

HEGU 0110				
				
537	220	12	-	
				
HEGU 0110				
				



7

Q

HEHA 9312				
				
485	48	7	-	
				
HEHA 9312				
				



8

Q


ROLH 3828				
				
250	60	12	/	Ø 16 MM
				
ROLH 3828-HRG		ROLH 3829-HRD		
				



9

Q

ROVH 3901				
				
213	124	7	57	Ø 12 MM
				
ROVH 9900-HRG		ROVH 9901-HRD		
				



10

Q



GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT



DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL



L (mm)
H (mm)



I (mm)
D (mm)



e (mm)
T (mm)



ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE



RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE

ROVH 9901					
					
203	127	7	57	Ø 10 MM	
					
ROVH 9900-HRG		ROVH 9901-HRD			
					



11

ROVH 9948					
					
205	80	7	57	Ø 13,5 MM	
					
ROVH 9948-HRG		ROVH 9949-HRD			
					



12

ROLK 2800				
				
226	60	15	/	Ø 16 MM
				
ROLK 2800-HRG		ROLK 2810-HRD		
				



13

ROLK 3600				
				
290	60	15	/	Ø 7,5 MM
				
ROLK 3700-HRG		ROLK 3600-HRD		
				



14

ROVK 1600				
				
202	135	7	57	Ø 14 MM
				
ROVK 1500-HRG		ROVK 1600-HRD		
				



15

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
1	Breton	HEBR 0490		HEBR 0490	
2	Carré	HECA 0307	50400307	HECA 0307	50400307
3		HECA 0317	50400317	HECA 0317	50400317
4	Einbock	HEEI 5002	15002	HEEI 5002	15002
5	Falc	DRA 0025	240131	DRA 0025	240131
6		DRA 3024	35920	DRA 3024	35920
7	Güttler	HEGU 0110	72000110	HEGU 0110	72000110
8	Hatzenbichler	HEHA 9312	9312	HEHA 9312	9312
9	Howard	ROLH 3829-HRD	73000653828V	ROLH 3828-HRG	73000653829V
10		ROVH 3901-HRD	73000103901 63593	ROVH 3900-HRG	73000103900 63592
11		ROVH 9901-HRD	73000009901	ROVH 9900-HRG	73000009900
12		ROVH 9949-HRD	9949 9931 73000009949V	ROVH 9948-HRG	9948 9930 73000009948V
13	Kuhn-Huard	ROLK 2810-HRD	K1602810	ROLK 2800-HRG	K1602800
14		ROLK 3700-HRG	K1603700	ROLK 3600-HRD	K1603600
15		ROVK 1500-HRG	51921500	ROVK 1600-HRD	51921600

SOCS VIBROCOLTEURS, DENTS ROTOTILLER, LAMES DE FRAISE & DENTS DE HERSE ETRILLE

PUNTAS VIBROCOLTIVADOR,
DIENTES ROTOTILLER,
CUCHILLA DE ROTOVATOR &
PÚAS RASTRILLO

ROVK 7000				
				
250	145	7	57	Ø 14 MM
				
ROVK 7100-HRG		ROVK 7000-HRD		
				



ROVK 7000-HRD

16

Q -

ROVK 7510				
				
206	134	7	57	Ø 12 MM
				
ROVK 7610-HRG		ROVK 7510-HRD		
				



ROVK 7510-HRD

17

Q -

HEKO 5380				
				
750	227	13.5	-	
				
HEKO 5380				
				



18

Q

ROVM 0426				
				
215	80	8	55	Ø 14
				
ROVM0427-HRG		ROVM0426-HRD		
				
C Type, Puma, SC type				



ROVM0426-HRD

19

Q

ROVM 0428				
				
248	134	8	55	Ø 14 MM
				
ROVM 0429-HRG		ROVM 0428-HRD		
				
C Type, Puma, SC type				



ROVM 0428-HRD

20

Q -

DRA 0025				
				
175	25	25	/	Ø 10 MM
				
DRA 0025				
				



5

Q -

DRA 3024				
				
175	30	30	/	Ø 10 MM
				
DRA 3024				
				



6

Q -

DRA 3028				
				
175	30	30	/	Ø 10 MM
				
DRA 3028				
				



21

Q -

SMU 0045				
↕	↔	↗↘	↔↔	⬡
170	40	12	45	BTFCC1060-NY
◀		▶		€
SMU 0045				
⚙				
Gaspardo Scatenata, Aguirre RS 7000, Lamusa, Sola Neomassen, Kverneland Kubota, Accord TS EVO, Kühn Megant & Razol Teos				



22

Q -

SVI 0030-HR				
				
140	35	23	/	BT0CC1045EC
				
SVI 0030-HR				
				



23

Q Cintré | Cimbrado | Gewölbt | Curved



GAUCHE
IZQUIERDA
LEFT



DROITE
DERECHA
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MACHINE
MODEL



L (mm)
H (mm)



l (mm)
D (mm)
T (mm)



ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE



RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE

VIBRATIONSEGGENZINKEN,
BODENFRÄ SENZINKEN,
FRÄSMESSE &
STRIEGELZINKEN

TINES FOR VIBRO CULTIVATORS,
ROTOTILLER POTATO RIDGER
TINES, ROTOVATOR BLADE &
HARROW TINE

SVI 1335P-HR					
					
140	35	23	/	BTOCC1045EC	
					
SVI 1335P-HR					
					



24

Q Plat | Llano | Flach | Flat

SVI 1835-HR					
					
185	35	19	40-50	BTOCC Ø 10 MM	
					
SVI 1835-HR					
					



25

Q Cintré | Cimbrado | Gewölbt | Curved

SVI 2039					
					
200	40	12	45	BTFCC Ø 10 MM	
					
SVI 2039					
					
Gaspardo Scatenata, Aguirre RS 7000, Lamusa, Sola Neomassen, Kverneland Kubota, Accord TS EVO, Kühn Megant & Razol Téos					



26

Q Cintré | Cimbrado | Gewölbt | Curved

SVI 5010					
					
263	50	15	35-60	BTFCC Ø 10 MM	
					
SVI 5010					
					



27

Q Cintré | Cimbrado | Gewölbt | Curved

SVI 5012					
					
263	50	15	35-60	BTFCC Ø 12 MM	
					
SVI 5012					
					



28

Q Cintré | Cimbrado | Gewölbt | Curved

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
16	Kuhn-Huad	ROVK 7100-HRG	51937100	ROVK 7000-HRD	51937000
17		ROVK 7610-HRG	52227610	ROVK 7510-HRD	52227510
18	Köckerling	HEKO 5380	905380	HEKO 5380	905380
19	Maschio	ROVM0427-HRG	M0110427	ROVM0426-HRD	M0110426
20		ROVM 0429-HRG	M0110429	ROVM 0428-HRD	M0110428
5	Rau-Sicam	DRA 0025	23374	DRA 0025	23374
6		DRA 3024	0035920	DRA 3024	0035920
21		DRA 3028	0049048	DRA 3028	0049048
22	Universel Universal	SMU 0045		SMU 0045	
23		SVI 0030-HR		SVI 0030-HR	
24		SVI 1335P-HR		SVI 1335P-HR	
25		SVI 1835-HR		SVI 1835-HR	
26		SVI 2039		SVI 2039	
27		SVI 5010		SVI 5010	
28		SVI 5012		SVI 5012	

2023 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT

NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT

SOCs VIBROCOLTEURS, DENTS ROTOTILLER, LAMES DE FRAISE & DENTS DE HERSE ETRILLE

PUNTAS VIBROCOLTIVADOR,
DIENTES ROTOTILLER,
CUCHILLA DE ROTOVATOR &
PÚAS RASTRILLO

SVI 6010				
				
263	60	24	35-60	BTFC Ø 10 MM
				
SVI 6010				
				



29

Q Cintré | Cimbrado | Gewölbt | Curved

SVI 6012				
				
263	60	24	35-60	BTFC Ø 12 MM
				
SVI 6012				
				



30

Q Cintré | Cimbrado | Gewölbt | Curved

HEVA 5067				
				
540	156	12	-	
				
HEVA 5067				
				



31

Q

HEVA 6239				
				
555	48	7	-	
				
HEVA 6239				
				



32

Q

SCK 0552-TH				
				
167	110	5	40	BTFC1250
				
SCK 0552-TH				
				
Vibroflex				



NEW

38

Q

GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT

DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT

APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION

APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL

L (mm)
H (mm)

l (mm)
H (mm)

e (mm)
D (mm)
T (mm)

ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE

RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE

VIBRATIONSEGGENZINKEN,
BODENFRÄ SENZINKEN,
FRÄSMESSER &
STRIEGELZINKEN

TINES FOR VIBRO CULTIVATORS,
ROTOT ILLER POTATO RIDGER
TINES, ROTOVATOR BLADE &
HARROW TINE

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
		<		>	
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
29	Universel Universal	SVI 6010		SVI 6010	
30		SVI 6012		SVI 6012	
31	Väderstad	HEVA 5067	4450676P	HEVA 5067	4450676P
32		HEVA 6239	3062396P	HEVA 6239	3062396P
38	Kongsilde New Holland	SCK 0552-TH	101000552 101000915	SCK 0552-TH	101000552 101000915



2023 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT

NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT

DPA 0335-R				
				
333	50	10	100	BTHEX1440-150-NYEM
				
DPA 0335-R				
				



1

Q -

DPA 0275-R					
					
275	40	10	75	BTHEX1235-OB	
					
DPA 0275-R					
					



2

Q -

DPA 0265-R					
					
275	50	12	80	BTHEX1240-NY	
					
DPA 0265-R					
					



3

Q -

DPR 0330-R					
					
330	40	10	80	BTHEX1235-OB	
<			>		
DPR 0330-R					
					



4

Q -

DPB 0360-R					
					
357	40	10	80	BTHEX1235-OB	
					
DPB 0360-R					
					



5

Q -

DPB 0370-R					
					
383	50	12	100	BTHEX1450-150-NY	
					
DPB 0370-R					
					



6

Q -

BGRA 1967					
					
200	100	12	75	BT FCC Ø 12	
					
BGRA 1967G		BGRA 1967D			
					
Bedformer, Billoneur					



BGRA 1967G

7

Q

BGRS 1966					
					
375	130	12	70	BTFC Ø 12	
					
BGRS 1966					
					
Bedformer, Billoneur					



8

Q

DPG 0255-R					
					
265	45	10	80	BTHEX1235-OB	
					
DPG 0255-R					
					



9

Q -

DPG 0343-R					
					
354	50	10	92	BTHEX1640-NY	
					
DPG 0343-R					
					



10

Q -

GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFTDROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHTAPPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATIONAPPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODELL (mm)
H (mm)l (mm)
D (mm)e (mm)
T (mm)ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRERÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSEJADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE

DPG 0370-R					
					
384	50	12	100	BTHEX Ø 16 MM BTHEX Ø 14 MM	
					
DPG 0370-R					
					



11

DPG 0415-R					
					
440	60	12	120	BTHEX1640-NY	
					
DPG 0415-R					
					



12

DPG 9660-R					
					
219	50	12	50	BT HEX1640-NY	
					
DPG 9660-R					
					



13

DPG 0345-R					
					
342	45	10	80	BTHEX1235-OB	
					
DPG 0345-R					
					



14

DPS 0330-R					
					
367	50	12	80	BTHEX1235-OB	
					
DPS 0330-R					
					



16

DPR 0255-R					
					
260	40	10	80	BTHEX1235-OB	
					
DPR 0255-R					
					



15

DPS 0380-R					
					
367	50	12	40-40	Ø 14 MM	
					
DPS 0380-R					
					



17

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
1	Agrator	DPA 0335-R		DPA 0335-R	
2	Amac	DPA 0275-R	70020902	DPA 0275-R	70020902
3	AVR	DPA 0265-R	350401	DPA 0265-R	350401
4		DPR 0330-R	18198	DPR 0330-R	18198
5	Baselier	DPB 0360-R	900197 FK090041	DPB 0360-R	900197 FK090041
6		DPB 0370-R	FKS90001	DPB 0370-R	FKS90001
7	Grimme	BGRA 1967G	8901968	BGRA 1967D	8901967
8		BGRS 1966	8901966	BGRS 1966	8901966
9		DPG 0255-R	10061039	DPG 0255-R	10061039
10		DPG 0343-R	10061039	DPG 0343-R	10061039
11		DPG 0370-R	10061039	DPG 0370-R	10061039
12		DPG 0415-R	10067098	DPG 0415-R	10067098
13		DPG 9660-R	10089660 10089661	DPG 9660-R	10089660 10089661
14	Gruse	DPG 0345-R	10060817	DPG 0345-R	10060817
15	Rumtstad	DPR 0255-R	RS18198 RS18197	DPR 0255-R	RS18198 RS18197
4		DPR 0330-R	RS1898 RS1874	DPR 0330-R	RS1898 RS1874
16	Struick	DPS 0330-R		DPS 0330-R	
17		DPS 0380-R		DPS 0380-R	

Q -

Q -

Q -

Q -

Q -

Q -

Q -


GAG 3500				
				
200	95	5	35-135	Ø 10 MM
				
GAG 3500				
				



1

Q -

GAL 0080					
					
150	80	5	/	Ø 10 MM	
					
GAL 0080					
					



2

Q -

GAM 0040				
				
90	40	5	/	Ø 10 MM
				
GAM 0040				
				
Matrix				



3

Q -


GAM 0055				
				
115	55	5	/	Ø 10 MM
				
GAM 0055				
				



4

Q -


GAM 0085				
				
100	85	5	/	Ø 10 MM
				
GAM 0085				
				



5

Q -

GAM 0090				
				
120	90	5	/	Ø 10 MM
				
GAM 0090				
				



6

Q -

GAM 7074				
				
80	50	4	/	Ø 10 MM
				
GAM 7074				
				



7

Q -

GBR 0500					
					
140	90	5	/	Ø 10 MM	
					
GBR 0500					
					



8

Q -

GBR 8975				
				
150	100	4	/	Ø 10 MM
				
GBR 8975				
				



9

Q -

GDU 0003					
↕	↔	↗↖	↻	⬢	
115	90	5	35	Ø 10 MM	
◀		▶		€	
GDU 0003					
⚙					



10

Q -



GAUCHE
IZQUIERDA
LEFT



DROITE
DERECHA
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL



L (mm)
I (mm)
H (mm)



e (mm)
D (mm)
T (mm)




ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE



RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE

GHO 0009					
↕	↔	→↔←	↔↔↔	⊕	
130	100	5	/	Ø 10 MM	
<	>	€			
GHO 0009					




11

GHO 6602					
↕	↔	→↔←	↔↔↔	⊕	
165	48	5	/	Ø 10 MM	
<	>	€			
GHO 6602					




12

GKO 1201					
↕	↔	→↔←	↔↔↔	⊕	
127	95	5	45	Ø 10 MM	
<	>	€			
GKO 1201					



13


GKU 0075					
↕	↔	→↔←	↔↔↔	⊕	
140	75	5	/	Ø 10 MM	
<	>	€			
GKU 0075					



14

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
1	Agram	GAG 3500	123500	GAG 3500	123500
2	Alpego	GAL 0080	1308	GAL 0080	1308
3	Amazone	GAM 0040	957147	GAM 0040	957147
4		GAM 0055	6040200	GAM 0055	6040200
5		GAM 0085	960279	GAM 0085	960279
6		GAM 0090	6081200 6084200	GAM 0090	6081200 6084200
7		GAM 7074	967074	GAM 7074	967074
8	Breviglieri	GBR 0500	60500	GBR 0500	60500
9		GBR 8975	3178974	GBR 8975	3178974
10	Dutzi	GDU 0003	255038001	GDU 0003	255038001
6	Falc	GAM 0090	543001 6083200	GAM 0090	543001 6083200
11	Howard	GHO 0009	652882	GHO 0009	652882
12		GHO 6602	34306602	GHO 6602	34306602
13	Kongsilde New Holland	GKO 1201	74966861201	GKO 1201	74966861201
14	Kuhn-Huad	GKU 0075	52532130	GKU 0075	52532130

HR2



ADAPTEZ VOTRE PERÇAGE !
 ¡ POSIBILIDAD DE ADAPTAR SU PERFORACION !
 GESTALTEN SIE DIE BOHRUNG INDIVIDUELL !
 CUSTOMIZE THE DRILLING !

GKU 0090					
					
170	90	5	/	Ø 12 MM	
					
GKU 0090					
					



15

GKU 5120					
					
185	60	5	/	Ø 13 MM	
					
GKU 5120					
					




16

GKU 5130					
					
185	80	5	/	Ø 12 MM	
					
GKU 5130					
					




17

GKV 0105					
					
158	105	5	/	Ø 12 MM	
					
GKV 0105					
					




18

GLE 0004					
					
130	100	5	/	Ø 10 MM	
					
GLE 0004					
					




19

GLE 102L					
					
110	100	5	41-59	Ø 10 MM	
					
GLE 102L					
					




20

GLM 0010					
					
130	90	5	48	Ø 10 MM	
					
GLM 0010					
					




21

GLM 2004					
					
94.5	90	5	48	Ø 12 MM	
					
GLM 2004					
					




22

GLM 2005					
↕	↔	↗↖	↻	⬡	
94	60	5	17	Ø 8 MM	
<		>		€	
GLM 2005					
⚙					



23


GMA 0095					
↕	↔	→↖	↻	⬡	
90	95	5	43	Ø 8 MM	
◀		▶		€	
GMA 0095					
⚙					



24



GSU 0100				
				
100	90	5	55	Ø 10 MM
				
GSU 0100				
				



25

GAM 0055					
					
115	55	5	/	Ø 10 MM	
					
GAM 0055					
					



4

GKU 0075				
				
140	75	5	/	Ø 10 MM
				
GKU 0075				
				




14

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
15	Kuhn-Huad	GKU 0090	52598910 52593410	GKU 0090	52598910 52593410
16		GKU 5120	K2505120	GKU 5120	K2505120
17		GKU 5130	K2505130	GKU 5130	K2505130
15	Kverneland Maletti	GKU 0090	8007090	GKU 0090	8007090
18		GKV 0105	8009090	GKV 0105	8009090
19	Lely	GLE 0004	116322304	GLE 0004	116322304
20		GLE 102L	1164529440	GLE 102L	1164529440
21	Lemken	GLM 0010	3492001	GLM 0010	3492001
22		GLM 2004	3492004 34910019 34910020	GLM 2004	3492004 34910019 34910020
23		GLM 2005	34922005	GLM 2005	34922005
24	Maschio	GMA 0095	27100539	GMA 0095	27100539
25	Perrugini	GSU 0100		GSU 0100	
4	Pöttinger	GAM 0055	87350600	GAM 0055	87350600
14		GKU 0075	435785	GKU 0075	435785
15		GKU 0090	435791	GKU 0090	435791




GRA 0080				
				
170	80	5	/	Ø 12 MM
				
GRA 0080				
				



26

Q -


GAM 0090					
					
120	90	5	/	Ø 10 MM	
					
GAM 0090					
					



6

Q -


GRA 0007				
				
120	70	5	/	Ø 10 MM
				
GRA 0007				
				



27

Q -

GSU 0100					
					
100	90	5	55	Ø 10 MM	
					
GSU 0100					
					



25

Q -


GSL 0090					
					
115	90	5	/	/	
					
GSL 0090					
					



28

Q -

GSL 0100					
					
130	100	5	/	/	
					
GSL 0100					
					



29

Q -

GVI 0005					
					
125	90	5	45	Ø 10 MM	
					
GVI 0005					
					



30

Q -



GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT



DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL



L (mm)



l (mm)
H (mm)



e (mm)
D (mm)



ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE



RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
		<		>	
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
26	Rabewerk	GRA 0080	84050027 84060009 84062501	GRA 0080	84050027 84060009 84062501
6	Rau	GAM 0090	48230	GAM 0090	48230
27	Rau-Sicam	GRA 0007	29743	GRA 0007	29743
6	Roger	GAM 0090		GAM 0090	
25	Sulky	GSU 0100	720345 720346	GSU 0100	720345 720346
28	Universel Universal	GSL 0090		GSL 0090	
29		GSL 0100		GSL 0100	
30	Vicon	GVI 0005	648921	GVI 0005	648921



2023 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT

NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT

SOCS TRIANGULAIRES, SOC DE BINEUSES & PRESTATIONS DE SOUDAGE

ALAS DE GOLONDRINAS,
REJAS GOLONDRINA
& PRESTACIÓN DE
SOLDADURA

BICA 1254				
				
200	193	8	43	Ø 10 MM
				
BICA 1254				
				



1

Q -

MDBO 02140				
				
	140	5	-	BTFC Ø 10
				
MDBO02140				
				



MDBO02140

2

Q

MDBO 02160				
				
	160	5	-	BTFC Ø 10
				
MDBO02160				
				



MDBO02160

3

Q

MDRI 02150				
				
	150	5	-	
				
MDRI02150				
				



MDRI02150

4

Q


BICU 0105-HR				
				
118	105	4	/	BTFC Ø 10 MM
				
BICU 0105-HR				
				



5

Q -

BICU 0135-HR				
				
160	135	4	-	Ø 10
				
BICU 0135-HR				
				



6

Q

BICU 0150-HR				
				
150	150	4	/	BTFC Ø 10 MM
				
BICU 0150-HR				
				



7

Q -

BICU 0175-HR				
				
150	175	4	/	BTFC Ø 10 MM
				
BICU 0175-HR				
				



8

Q -

BICU 0200HR				
				
153	200	4	/	BTFC Ø 10 MM
				
BICU 0200-HR				
				



9

Q -

MDBO 01150				
				
	150	5	-	BT2E Ø10
				
MDB001150				
				



10

Q



GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT



DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL



L (mm)



l (mm)
H (mm)



e (mm)
D (mm)
T (mm)



ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE



RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE

MDRI 01150					
↕	↔	↗↖	↘↙	⊕	
150	5	-			
<		>		€	
MDRI01150					




11

MDSO 01150					
↕	↔	↗↖	↘↙	⊕	
150	5	-			
<		>		€	
MDSO01150					




12

MSBI 0080					
↕	↔	↗↖	↘↙	⊕	
80	5	-			
<		>		€	
MSBI 0080					




13

MSBI 0105					
↕	↔	↗↖	↘↙	⊕	
105	5	-			
<		>		€	
MSBI 0105					




14

MSBI 0180					
↕	↔	↗↖	↘↙	⊕	
180	5	-			
<		>		€	
MSBI 0180					




16

MSBI 0150					
↕	↔	↗↖	↘↙	⊕	
150	5	-			
<		>		€	
MSBI 0150					



15

MSBI 0250					
↕	↔	↗↖	↘↙	⊕	
250	8	-			
<		>		€	
MSBI 0250					



17

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
1	Carré Ribouveau Monosem	BICA 1254	50411254 65021102 10100015	BICA 1254	50411254 65021102 10100015
2	Einbock	MDB002140	15.266.01	MDB002140	15.266.01
3		MDB002160	15.267.01	MDB002160	15.267.01
4	Hatzenbichler	MDRI02150	R409456	MDRI02150	R409456
5	Universel Universal	BICU 0105-HR		BICU 0105-HR	
6		BICU 0135-HR		BICU 0135-HR	
7		BICU 0150-HR		BICU 0150-HR	
8		BICU 0175-HR		BICU 0175-HR	
9		BICU 0200-HR		BICU 0200-HR	
10		MDB001150		MDB001150	
11		MDRI01150		MDRI01150	
12		MDSO01150		MDSO01150	
13		MSBI 0080		MSBI 0080	
14		MSBI 0105		MSBI 0105	
15		MSBI 0150		MSBI 0150	
16		MSBI 0180		MSBI 0180	
17		MSBI 0250		MSBI 0250	





SEMIS/ RÉCOLTE

SIEMBRA/COSECHA | SÄEN/ERNTEN | DRILLING/CROP



120
SOCS ARRACHEUSES
DE BETTERAVES

REJAS ARRANCODARAS DE REMOLACHAS
SCHARE FÜR ZUCKERRÜBENRODER
SHARES FOR SUGARBEET HARVESTERS

122
SABOTS DE SEMOIRS

REJAS DE SEMBRADORAS
SÄMASCHINENSCHARE
DRILL PARTS



SRH 0018					
					
360	60	12	150	BTFCC1240	
					
SRH 0018G		SRH 0018D			
					



SRH 0018G

1

Q -

SRH 2012					
					
360	60	12	150	BTFCC1240	
					
SRH 2012G		SRH 2012D			
					



SRH 2012G

2

Q -

SRH 3301					
					
360	60	12	150	BTFCC1240	
					
SRH 3301G		SRH 3301D			
					



SRH 3301G

3

Q -

SRM 0141					
					
360	160	14	100	BTFCC1240	
					
SRM 0141G		SRM 0141D			
					
Varisoc					



SRM 0141G

4

Q -

SRM 5060					
					
360	60	18	155	BTFCC1240	
					
SRM 5060G		SRM 5060D			
					
Limasoc					




SRM 5060G

5

Q -

SRM 7282					
					
420	170	12	100	BTFCC1240	
					
SRM 7282G		SRM 7282D			
					



SRM 7282G

6

Q -

SRR 7142					
					
390	215	12	150	BTC2M1245-0B	
					
SRR 7142G		SRR 7142D			
					




SRR 7142G

7

Q -

SRR 7168					
					
400	140	12	150	BTC2M1245-0B	
					
SRR 7168G		SRR 7168D			
					



SRR 7168G

8

Q -

SRV 0500					
					
557 (420)	165	12	130	BTFCC1240	
					
SRV 0500G		SRV 0500D			
					



SRV 0500G

9

Q -

SRV 0501				
				
557 (430)	165	12	130	BTFCC1240
				
SRV 0501G		SRV 0501D		
				



SRV 0501G

10

Q -

GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFTDROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHTAPPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATIONAPPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODELL (mm)
H (mm)l (mm)
D (mm)e (mm)
T (mm)ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRERÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCERECHARGEMENT CARBURE
REFUERZO CARBURO
HARTAUFRAG VON HARTMETALL
TUNGSTEN CARBIDE HARDFACING

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
		<		>	
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
1	Holmer	SRH 0018G	16719	SRH 0018D	16718
2		SRH 2012G	1145010021	SRH 2012D	1145010020
3		SRH 3301G	23301	SRH 3301D	23300
4	Matrot	SRM 0141G	17142	SRM 0141D	17141
5		SRM 5060G	65061	SRM 5060D	65060
6		SRM 7282G	17283 17278	SRM 7282D	17282 17277
7	Ropa	SRR 7142G	207143 207139	SRR 7142D	207142 207138
8		SRR 7168G	207169	SRR 7168D	207168
9	Vervaet	SRV 0500G	R0500G	SRV 0500D	R0500D
10		SRV 0501G	R0501G	SRV 0501D	R0501D



SMA 0702				
				
452	50	24	65	Ø 12 MM
				
SMA 0702				
				
Cayena				



3

Q -

SMA 2808				
				
221	50	35	/	BTRCC1240-08
<			>	
SMA 2808				
				
Primera DMC				



4

Q -

SMA 4581				
				
200	50	25	/	Ø 12 MM
				
SMA 4581				
				



5

Q -

SMA 5961				
				
445	100 (50)	12	/	Ø 16 MM
				
SMA 5961				
				
Condor				



6

Q -


SMH 0262				
				
200	20	70	/	Ø 10 MM
				
SMH 0262				
				



7

Q -


SMH 0645				
				
215	150	25	/	Ø 10 MM
<			>	
SMH 0645				
				



8

Q -


SMH 0656				
				
215	175	25	/	Ø 10 MM
				
SMH 0656				
				



9

Q -

SMH 0883				
				
215	175	25	/	Ø 10 MM
				
SMH 0883				
				



10

Q -

SMH 0897				
				
215	200	25	/	Ø 10 MM
				
SMH 0897				
				



11

Q -

SMK 1740				
				
170	48	15	40-45	BTFC1250
<			>	
SMK 1740				
				
Vibro Seeder				



12

Q -



GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT



DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL



L (mm)
H (mm)



l (mm)
D (mm)



e (mm)
T (mm)



ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE



RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE



RECHARGEMENT CARBURE
REFUERZO CARBURO
HARTAUFLAG VON HARTMETALL
TUNGSTEN CARBIDE HARDFACING

SMK 1745					
					
170	48	15	40-45	BTFCC1250	
					
SMK 1745					
					
Allrounder, Allseeder					



13

SMK 0891					
					
174	90	17	/	/	
					
SMK 0891					
					
Maxima					



14

SMK 4266					
					
100	50	12	/	BTRCC1240-0B	
					
SMK 4266					
					



15

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
3	Amazone	SMA 0702	970702	SMA 0702	970702
4		SMA 2808	102805 102808	SMA 2808	102805 102808
5		SMA 4581	954581 954581	SMA 4581	954581 954581
6		SMA 5961	225961 207070 218258 218262	SMA 5961	225961 207070 218258 218262
7	Horsch	SMH 0262	0310262 0310987	SMH 0262	0310262 0310987
8		SMH 0645	0310645	SMH 0645	0310645
9		SMH 0656	0310656	SMH 0656	0310656
10		SMH 0883	0310883	SMH 0883	0310883
11	Kongsilde New Holland	SMH 0897	0310897	SMH 0897	0310897
12		SMK 1740		SMK 1740	
13	Kuhn-Huad	SMK 1745		SMK 1745	
14		SMK 0891	N1500891	SMK 0891	N1500891
15		SMK 4266	494266	SMK 4266	494266

Q -

Q -

Q -



SMKU 0739					
↕	↔	↗↖	↻	⬢	
410	155	50	/	/	
◀		▶		€	
SMKU 0739					
⚙					
Planter II					



16

Q -

SMKU 0740					
					
450	160	50	/	/	
<			>		
SMKU 0740					
					
Planter II					



17

Q -

SMKU 0741					
					
400	160	50	/	/	
					
SMKU 0741					
					
Planter II					



18

Q -

SMKV 0092					
					
315	150	30	/	/	
<			>		
SMKV 0092					
					
Monopill					



19

Q -

SMKV 3061					
					
315	150	30	/	/	
					
SMKV 3061					
					
Monopill					



20

Q -

SMM 0369					
					
220	78.5	8	/	BT HEX Ø 10 MM	
					
SMM 0369F		SMM 0369			
					



21

Q -

SMM 4969				
↕	↔	↗↖	↻	⬢
215		5	-	
<	>	€		
SMM 4969				
				
MECA V4				

NEW



22



22

Q

SMM 5061					
					
149	85	27	/	/	
					
SMM 5061					
					



23

Q -

SMM 7095				
				
190	83	28	87	/
				
SMM 7095				
				



24

Q -

SMM 7896					
					
142	163	17	-	Ø 5	
					
SMM 7896					
					



25

Q



GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT



DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL



L (mm)
H (mm)



l (mm)
D (mm)



e (mm)
T (mm)



ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE



RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE



RECHARGEMENT CARBURE
REFUERZO CARBURO
HARTAUFLAG VON HARTMETALL
TUNGSTEN CARBIDE HARDFACING

SMM 7896-F				
				
142	163	17	-	Ø 5
				
SMM 7896-F				
				



26

SMR 3660					
					
275	25	14	/	Ø 5 MM	
					
SMR 3660					
					



27

SMR 6716				
				
170	67	17	/	Ø 5 MM
				
SMR 6716				
				



28

SMR 6718				
				
130	78	17	/	Ø 5 MM
				
SMR 6718				
				



29

SMR 7065				
				
142	163	17	/	Ø 5 MM
				
SMR 7065				
				



30

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
16	Kuhn-Huard	SMKU 0739	VNB0739A	SMKU 0739	VNB0739A
17		SMKU 0740	VNB0740A	SMKU 0740	VNB0740A
18		SMKU 0741	VNB0741A	SMKU 0741	VNB0741A
19	Kverneland	SMKV 0092	AC850092	SMKV 0092	AC850092
20		SMKV 3061	AC853061	SMKV 3061	AC853061
21	Monosem	SMM 0369F	30020369	SMM 0369	30020369
22		SMN4969	66004969 65104969	SMN4969	66004969 65104969
23		SMM 5061	5061	SMM 5061	5061
24		SMM 7095	30047095 62761 6276-1 6276.1	SMM 7095	30047095 62761 6276-1 6276.1
25		SMM 7896	30048020 65107897 30048009 65009510	SMM 7896	30048020 65107897 30048009 65009510
26		SMM 7896-F	65107896 65107898 66006363 65103924	SMM 7896-F	65107896 65107898 66006363 65103924
27		SMR 3660	41073660 41077101	SMR 3660	41073660 41077101
28		SMR 6716	6716	SMR 6716	6716
29		SMR 6718	6718	SMR 6718	6718
30		SMR 7065	7065A 30048009 10048009	SMR 7065	7065A 30048009 10048009

SMR 7144				
				
137	86	17	/	Ø 5 MM
				
SMR 7144				
				



31

Q -

SMR 9157				
				
130	78	17	/	Ø 5 MM
<			>	
SMR 9157				
				



32

Q -

SMN 0015				
				
100	50	12	/	/
				
SMN 0015				
				



33

Q -

SMH 0262				
				
200	20	70	/	Ø 10 MM
				
SMH 0262				
				



7

Q -

SMS 2803				
				
169	50	15	/	/
				
SMS 2803				
				



34

Q -

SMS 9780				
				
270	50	18	/	/
<			>	
SMS 9780				
				
Tramline, Xeos				



35

Q -

SFS 5936				
				
440	92	20	45-70	Ø 12 MM
				
SFS 5936				
				



36

Q Yetter, AG Systèmes

SFS 6002				
				
360	120	8	45-75	Ø 12 MM
				
SFS 6002				
				



37

Q Yetter, AG Systèmes

BDV 9998				
				
150	45	10	/	Ø 12 MM
				
BDV 9998				
				
Rapid				



38

Q -

SMV 0058				
				
406	41	12	/	/
<			>	
SMV 0058				
				
Seed Hawk				



39

Q -



GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT



DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL



L (mm)



H (mm)



e (mm)
D (mm)
T (mm)



ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE



RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE



RECHARGEMENT CARBURE
REFUERZO CARBURO
HARTAUFRAG VON HARTMETALL
TUNGSTEN CARBIDE HARDFACING

SMV 0695				
↕	↔	→↔←	↔↔	⊕
535	51	12	153	/
◀		▶		€
SMV 0695				
				
Seed Hawk				



40

SCK 0552					
					
165	110	28	40	BTFC1250	
					
SCK 0552					
					
Vibro Till, Vibro Seeder					



41

SCK 0552-TH				
				
167	110	5	40	BTFC1250
				
SCK 0552-TH				
				
Vibroflex				



42

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
31	Monosem	SMR 7144	7144	SMR 7144	7144
32		SMR 9157	9157	SMR 9157	9157
33	Nodet	SMN 0015	BPX00015	SMN 0015	BPX00015
7	Simba	SMH 0262		SMH 0262	
34	Sola	SMS 2803	52803	SMS 2803	52803
34	Sulky	SMS 2803	52803	SMS 2803	52803
35		SMS 9780	909780	SMS 9780	909780
36	Universel Universal	SFS 5936		SFS 5936	
37		SFS 6002		SFS 6002	
38	Väderstad	BDV 9998	41998-1	BDV 9998	41998-1
39		SMV 0058	310058	SMV 0058	310058
40		SMV 0695	310695	SMV 0695	310695
41	Kongskilde New Holland	SCK 0552	101000552 101000915	SCK 0552	101000552 101000915
42		SCK 0552-TH	101000552 101000915	SCK 0552-TH	101000552 101000915


POSE DE PLAQUETTES | COLOCACIÓN DE PLAQUETAS AUFPANZERUNG EINER PLATTE | APPLICATION OF PLATES

Pose d'une PMA 4040 sur sabot de semoirs fournis par le client, sous réserve de faisabilité et uniquement sur sabot neuf.

Colocación de una plaqueta PMA 4040 sobre una reja de sembrador, suministrada por el cliente.

Aufpanzerung einer PMA4040 Platte auf ein von Ihrem Kunden zur Verfügung gestellten Sämaschinenchar, vorbehaltlich der technischen Durchführbarkeit und nur auf neue Schare.

Application of a PMA4040 on drill shares provided by the customer, subject to technical feasibility and only on drill shares



PPC 4040

Pose de plaquettes PLA SEMR carbure sur sabots semoirs fournis par le client, sous réserve de faisabilité et uniquement sur sabot neuf.

Colocación de plaquetas carburo sobre rejas sembrador suministradas por el cliente, a reserva de factibilidad y únicamente sobre reja nueva.

Aufpanzerung einer PLA SEMR auf ein von Ihrem Kunden zur Verfügung gestellten Sämaschinenchar, vorbehaltlich der technischen Durchführbarkeit und nur auf neue Schare.

Application of a PLA SEMR on drill shares provided by the customer, subject to technical feasibility and only on drill shares.



PPC SEM R

* Voir conditions | Ver condiciones | Sehen Sie Bedingungen | See conditions

VIGNE

VIÑA | WEINBAU | VINEYARD EQUIPMENT



130

SOCS VIGNE ET COTE DE MELON

REJAS DE VIÑA Y CATALANA

SCHARE FÜR WEINBAU

SHARES FOR VINEYARD CULTIVATION

132

AUTRES SOCS

OTRAS REJAS

ANDERE SCHARE

OTHER SHARES

134

AILERONS

ALAS

FLÜGELSCHARE

WINGS

136

DECOMPACTEURS ET SABOTS

DECOMPACTADORES Y BOTAS

TIEFENLOCKERUNG

DEEP TILLAGE AND SUBSOILING SHARES

138

TYPE ACTISOL, AGRISEM, KONGSKILDE, CULTIBIO

TIPO ACTISOL, AGRISEM, KONGSKILDE, CULTIBIO

PASSEND FÜR ACTISOL, AGRISEM, KONGSKILDE & CULTIBIO

TO FIT ACTISOL, AGRISEM, KONGSKILDE & CULTIBIO

142

INTERCEPS

INTERCEPS

LEISTUNG & ANSCHWEIßEN

WELDING SERVICES

144

POINTES MOBILES & RASETTES

FORMONES DE ARADO & RASETAS

MEIBELSPITZEN & VORSCHÄLERSCHARE

WELD-ON POINTS & SKIM POINTS



VGBO 3300				
				
245	80	12	35	BTFCC Ø 10 MM
				
VGBO 3300				
				



1

Q -

SOC 6836				
				
375	68	25	35-75	BTFCC Ø 12 MM
				
SOC 6836				
				



2

Q -

SOC 6836F				
				
360	68	25	35-75	BTFCC1260
				
SOC 6836FG		SOC 6836FD		
				



SOC 6836FG

3

Q -

SCK 3032				
				
360	60	20	70	BTC2M1690-NY BTC2M16115-NY
				
SCK 3032				
				
Cultivateur lourd Non-stop				



6

Q -

SOC 203V				
				
420	100	20	45-80	BTFCC1280
				
SOC 203V				
				



4

Q Type Double Cœur | Tipo corazón doble | Typ Doppelherz | Type Double-Heart

SOC 213V				
				
420	100	20	45-80	BTFC1480
				
SOC 213V				
				
Mixer				



5

Q -

SOC 0050				
				
360	50	20	40-85	BTFCC1260
				
SOC 0050				
				



7

Q -

SOC 0060				
				
360	60	20	45-85	BTFCC1260
				
SOC 0060				
				



8

Q -

SOC 0060-RV				
				
355	60	32.5	45-85	BTFCC1260
				
SOC 0060-RV				
				



9

Q

SOC 0060-XT				
				
355	60	27	45-85	BTFCC1260
				
SOC 0060-XT				
				



10

Q



GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT



DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL



L (mm)
H (mm)



I (mm)
D (mm)



e (mm)
T (mm)



ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE



RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE

SOC 060A				
				
360	60	20	45-85	BTFC1260
				
SOC 060A				
				



11

SOC 060F					
					
360	60	20	45-85	BTFC1260	
					
SOC 060FG		SOC 060FD			
					



SOC 060FG

12

SOC 060H					
					
360	60	20	45-85	BTFCCT260	
					
SOC 060H					
					



13

SOC 4050					
					
310	40	20	40-60	BTFCCT260	
					
SOC 4050					
					



14

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
1	Boisselet	VGB0 3300	033001	VGB0 3300	033001
2	Catalana	SOC 6836		SOC 6836	
3		SOC 6836FG		SOC 6836FD	
4	Farmet	SOC 203V		SOC 203V	
5	Goizin	SOC 213V		SOC 213V	
6	Kirpy	SCK 3032	2093032	SCK 3032	2093032
5	Kuhn-Huard	SOC 213V	622227	SOC 213V	622227
4	Pöttinger	SOC 203V		SOC 203V	
4	Quivogne	SOC 203V		SOC 203V	
4	Sicam	SOC 203V		SOC 203V	
7	Universel Universal	SOC 0050		SOC 0050	
8		SOC 0060		SOC 0060	
9		SOC 0060-RV		SOC 0060-RV	
10		SOC 0060-XT		SOC 0060-XT	
11		SOC 060A		SOC 060A	
12		SOC 060FG		SOC 060FD	
13		SOC 060H		SOC 060H	
4		SOC 203V		SOC 203V	
5		SOC 213V		SOC 213V	
14		SOC 4050		SOC 4050	

COTE DE MELON
CATALANA

BY


SOC 6836

SOCS A BOULONNER

REJAS DE ARADO
ANSCHRAUBSCHARE
BOLT-ON SHARES

VSGA 5500

				
365	117	12	70	BTFC Ø 12
				
VSGA 5500G	VSGA 5500D			
				




VSGA 5500G

1



VSGA 5900

				
480	115	12	70	BTFC Ø12
				
VSGA 5900G		VSGA 5900D		
				



VSGA 5900G

2



CORRESPONDANCES | CORRESPONDENCIA | KORRESPONDENZ | CORRESPONDENCE

N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
1	Gard	VSGA 5500G	30325600	VSGA 5500D	30325500
2		VSGA 5900G	30325900	VSGA 5900D	30326000

SOCS DÉCAVAILLONNEUSE

PALA DEL INTERCEPAS
MESSERSCHAR
CUTTER SHARE

VSBO 3125

				
240	180	12	105	BTFC Ø 10
				
VSBO 3125G	VSBO 3125D			
				



VSBO 3125G

1



VSBO 3127

				
300	180	12	105	BTFC Ø 10
				
VSBO 3127G	VSBO 3127D			
				



VSBO 3127G

2



CORRESPONDANCES | CORRESPONDENCIA | KORRESPONDENZ | CORRESPONDENCE

N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
1	Boisselet	VSBO 3125G	33125	VSBO 3125D	33126
2		VSBO 3127G	33127	VSBO 3127D	33128

SOCS TRIANGULAIRES

REJAS DE GOLONDRINAS | GÄNSEFUSSSCHAR | POINT WINGED

VSTB 3011

				
	120	12	35	BTFCC Ø10
				
VSTB 3011				
				




1



NEW

VSTB 3013

				
	200	12	35	BTFC Ø10
				
VSTB 3013				
				




2



NEW

VSTB 3014

				
	250	12	35	BT FCC Ø10
				
VSTB 3014				
				



3



NEW

VSTB 3053

				
	200	12	45	BTFC Ø10
				
VSTB 3053				
				



4



NEW



GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT



DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL



L (mm)
H (mm)



l (mm)
D (mm)



e (mm)
T (mm)



ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE



RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE



RECHARGEMENT CHROME
REFUERZO CON CROMO
CHROM HARTAUFRAG
CHROMIUM HARDFACING



SANS RECHARGEMENT
SIN REFUERZO
OHNE HARTAUFRAG
WITHOUT HARDFACING

STU 1810M				
				
170	185	20	45	BTFCC Ø 10
				
STU 1810M				
				



5

STU 2512M					
					
210	250	20	40-65	BTFCC Ø 12 MM	
					
STU 2512M					
					




6

STU 3012M					
					
210	300	20	40-65	BTFCC Ø 12 MM	
					
STU 3012M					
					



7

PRESTATION DE RECHARGEMENT PRESTACIÓN DE SOLDADURA LEISTUNG : ANSCHWEISSEN AUF KREISELLEGGENZINKEN WELDING SERVICE	
PSS T*	
↔	
PSST 1020 : 100 mm ≤ A < 200 mm	
PSST 2030 : 200 mm ≤ A < 300 mm	
VPSST 3040 : 300 mm ≤ A < 400 mm	
<	> €
PSST-1020	
PSST-2030	
PSST-3040	



8

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
1	Boisselet	VSTB 3011	33011 KM0033011	VSTB 3011	33011 KM0033011
2		VSTB 3013	33013 KM0033013	VSTB 3013	33013 KM0033013
3		VSTB 3014	33014 KM0033014	VSTB 3014	33014 KM0033014
4		VSTB 3053	33053 KM0033053	VSTB 3053	33053 KM0033053
5	Universel Universal	STU 1810M		STU 1810M	
6		STU 2512M		STU 2512M	
7		STU 3012M		STU 3012M	
8	Prestation de soudage Prestación de soldadura Leistung : anschweißen auf Kreiseleggenzinken Welding service	PSST-1020 PSST-2030 PSST-3040		PSST-1020 PSST-2030 PSST-3040	

VAFE 6600				
				
	370	12	43-47	Ø 12
				
VAFE 6600				
				



1

VAGA 4600				
↕	↔	↔ ←	↔↔	⬡
	390	10	65-85	Ø 12
←		→		€
VAGA 4600				
				
BIO2000, HERBIVIGNE, HERBIVORE				




2

VAGA 5400				
↕	↔	↔	↔	⬡
	390	10	-	
⏪		⏩	€	
VAGA 5400				
⚙				
BIO2000, HERBIVIGNE, HERBIVORE				



3

VAGA 5700				
↕	↔	↔	↔	⬡
	390	10	-	
⏪		⏩	€	
VAGA 5700				
⚙				
BIO2000, HERBIVIGNE, HERBIVORE				



4

VAGA 0006				
				
	312	12	44-56	Ø 12 MM
				
VAGA 0006				
				



5

VAGA 0007				
				
	400	12	44-56	Ø 12 MM
				
VAGA 0007				
				



6

VAGA 0400				
				
285	400	12	-	
				
VAGA 0400				
				
Cultivigne				



7

ADQ 4012				
				
	400	12	45-85	BTFC1280
				
ADQ 4012				
				



8

ADQ 5012				
				
	500	12	45-85	BTFCCT290
				
ADQ 5012				
				



9

ADQ 5014				
				
	500	12	45-85	BTFCCT490
				
ADQ 5014				
				



10



GAUCHE
IZQUIERDA
LEFT



DROITE
DERECHA
RIGHT



APPLICATIONS
ANWENDUNGEN
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL



L (mm)
I (mm)
H (mm)



e (mm)
D (mm)
T (mm)




ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE



RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE

ADU 3214				
				
	300	12	45-75	BTFCCT290
				
ADU 3214				
				



11

ADU 3214C				
				
	260	14	45-75	BTFCCT290
				
ADU 3214CG	ADU 3214CD			
				



ADU 3214CG


12

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
✕	✕	<	>		
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
1	Ferrand	VAFE 6600		VAFE 6600	
2	Gard	VAGA 4600	408834600	VAGA 4600	408834600
3		VAGA 5400		VAGA 5400	
4		VAGA 5700		VAGA 5700	
5	Gardell	VAGA 0006	06	VAGA 0006	06
6		VAGA 0007	07	VAGA 0007	07
7		VAGA 0400	G-400	VAGA 0400	G-400
8	Universel Universal	ADQ 4012		ADQ 4012	
9		ADQ 5012		ADQ 5012	
10		ADQ 5014		ADQ 5014	
11		ADU 3214		ADU 3214	
12		ADU 3214CG		ADU 3214CD	



SDAG 7032-R					
					
335	70	30	/	Ø 19 MM	
					
SDAG 7032-R					
					
SJ					

Q Encastrement : 32



1

SDAG 7042-R					
					
345	70	30	/	Ø 19 MM	
<			>		
SDAG 7042-R					
					
SJ					

Q Encastrement : 42



2

BLR 0085					
					
410	50	40	85	/	
					
BLR 0085G		BLR 0085D			
					

Q Barre Lame Gard | Barra tipo Lámina Gard | Splint für Meißel typ Gard | Pin for Gard bar point



BLR 0085G

3

CLR 0085					
					
350	210	20	85	BTFHC1440 GOUPILLES	
					
CLR 0085G		CLR 0085D			
					

Q Contre-lame | Contra Lámina | Meißel | Landside




CLR 0085G

4

BDS 7050				
				
160	70	25	50	BTFC1250 BTFC1240
				
BDS 7050				
BDS 7050-R				
				
Hélios				

Q -



5

VBKI 8342					
					
420	80	30	60	16TFIE	
					
VBKI 8342					
					

Q



6

SDJ 1020-R					
					
330	70	116	/	/	
					
SDJ 1020-R					
					

Q -



7

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
		<		>	
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
1	Agric Jympa	SDAG 7032-R		SDAG 7032-R	
2		SDAG 7042-R		SDAG 7042-R	
3	Gard	BLR 0085G		BLR 0085D	
4		CLR 0085G		CLR 0085D	
5	Grégoire-Besson	BDS 7050-R	M320126 SD13549 SOC00040	BDS 7050	M320126 SD13549 SOC00040
6	Kirpy, Grenier	VBKI 8342		VBKI 8342	
5	Lame Michel	BDS 7050-R		BDS 7050	
5	Quivogne	BDS 7050-R	STD SCD	BDS 7050	STD SCD
3	Razol	BLR 0085G		BLR 0085D	
4		CLR 0085G		CLR 0085D	
5	Universel Universal	BDS 7050-R		BDS 7050	
7		SDJ 1020-R		SDJ 1020-R	



TYPE "ACTISOL", "AGRISEM", "KONGSKILDE", "CULTIBIO"

PUNTAS DESCOMPACTADORES LLANAS Y ALAS BOTAS DE SUBSOLADOR TIPO « ACTISOL »

CMA 4222				
↕	↔	↗↘	↻	⊕
450	22	22	22	BTFC1440
<			>	€
CMA 4222				



1

Q -

CMA 4225				
↕	↔	↗↘	↻	⊕
420	25	25	25	BTFC1440
<			>	€
CMA 4225				



2

Q -

CMA 9325				
↕	↔	↗↘	↻	⊕
146	60	15	/	/
<			>	€
CMA 9325				



3

Q -

SFA 9102				
↕	↔	↗↘	↻	⊕
210	60	10	55-65	Ø 12 MM
<			>	€
SFA 9102				



4

Q -

SFA 9106				
↕	↔	↗↘	↻	⊕
110	55	6	/	/
<			>	€
SFA 9106				



5

Q -


SFA 9111				
↕	↔	↗↘	↻	⊕
	400	10	55-65	Ø 12 MM
<			>	€
SFA 9111				



6

Q -

SFA 9113				
↕	↔	↗↘	↻	⊕
	500	10	55-65	Ø 12 MM
<			>	€
SFA 9113				



7

Q

NEW

SFA 9151				
↕	↔	↗↘	↻	⊕
	230	10	55-65	Ø 12 MM
<			>	€
SFA 9151G SFA 9151D				



8

Q

NEW


SFA 9303				
↕	↔	↗↘	↻	⊕
235	60	15	55-65	Ø 12MM
<			>	€
SFA 9303				



9

Q -

SFA 9304				
↕	↔	↗↘	↻	⊕
	180	15	55-65	Ø 12MM
<			>	€
SFA 9304				



10

Q -



GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT



DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL



L (mm)



I (mm)
H (mm)



e (mm)
D (mm)
T (mm)



ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE




RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE

SPITZEN - UNTERGRUNDLOCKERUNG
TIEFENLOCKERERMEISEL UND FLÜGELSCHARE.
TIEFENLOCKERERMEISEL PASSEND FÜR « ACTISOL »

HEAVY CULTIVATION POINT AND WINGS.
SUBSOILING SHOES TO FIT « ACTISOL »

SFA 9307					
↕	↔	↗↖	↔↔	⊕	
235	60	15	/	/	
<		>		€	
SFA 9307					




11

SFA 9311					
↕	↔	↗↖	↔↔	⊕	
	400	15	55-65	Ø 12MM	
<		>		€	
SFA 9311					



12

SFA 9312					
↕	↔	↗↖	↔↔	⊕	
	460	12	55-65	Ø 12 MM	
<		>		€	
SFA9312					



13

SFA 9313					
↕	↔	↗↖	↔↔	⊕	
248	60	15	120		
<		>		€	
SFA9313					



14

SFA 9317					
↕	↔	↗↖	↔↔	⊕	
126	55	58	-		
<		>		€	
SFA 9317					



15

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
1	Actisol	CMA 4222	19100004 19100005	CMA 4222	19100004 19100005
2		CMA 4225	19200004 19200005	CMA 4225	19200004 19200005
3		CMA 9325	19300025 19300028	CMA 9325	19300025 19300028
4		SFA 9102	19100002	SFA 9102	19100002
5		SFA 9106	19100006	SFA 9106	19100006
6		SFA 9111	19100011 19100020	SFA 9111	19100011 19100020
7		SFA9113	19100013	SFA9113	19100013
8		SFA 9151G	19100051	SFA 9151D	19100050
9		SFA 9303	19300003 19300002	SFA 9303	19300003 19300002
10		SFA 9304	19300004	SFA 9304	19300004
11		SFA 9307	19300007 19300006	SFA 9307	19300007 19300006
12		SFA 9311	19300011	SFA 9311	19300011
13		SFA9312	19300012	SFA9312	19300012
14		SFA9313	19310003	SFA9313	19310003
15		SFA 9317	19310007	SFA 9317	19310007



TYPE "ACTISOL", "AGRISEM", "KONGSKILDE", "CULTIBIO"

PUNTAS DESCOMPACTADORES LLANAS Y ALAS BOTAS DE SUBSOLADOR TIPO « ACTISOL »

LAB 5122				
				
112	90	24	68.5	BTFC1225
				
LAB 5122G	LAB 5122D			
				
Agromulch, Cultiplow, Actimulch				

LAB 5122G



16

Q -

LAG 1265				
↕	↔	↗↘	↖↙	⬡
310	265	12	/	BTFC1645-NY
◀	▶	€		
LAG 1265G		LAG 1265D		
⚙️				

LAG 1265G



17

Q -

VSDC 2160				
				
210	60	80	/	Ø 12 MM
				
VSDC 2160				
				



18

Q -

SCK 0792				
				
283	110	22	45	BTFC1260
				
SCK 0792				
				
Vibroflex				

Vibroflex



19

Q -

SCK 0800				
				
283	65	22	45	BTFC1260
				
SCK 0800				
				
Vibroflex				



20

Q -

SCK 0552-TH				
↕	↔	↗↘	↖↙	⬡
167	110	5	40	BTFC1250
◀			▶	€
SCK 0552-TH				
⚙️				
Vibroflex				

Vibroflex



NEW

21

Q



GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT



DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL



L (mm)



l (mm)
H (mm)



e (mm)
D (mm)
T (mm)



ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE



RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
		<		>	
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
16	Agrisem	LAB 5122G	BOR15-121 BOR15-122 BOR15-28	LAB 5122D	BOR15-121 BOR15-122 BOR15-28
17		LAG 1265G	1510212	LAG 1265D	1510211
18	Cultibio	VSDC 2160		VSDC 2160	
19	Kongskilde New Holland	SCK 0792	105000792 105000794	SCK 0792	105000792 105000794
20		SCK 0800	105000800	SCK 0800	105000800
21		SCK 0552-TH	101000552 101000915	SCK 0552-TH	101000552 101000915



VIAC 8202

65	400	6	-	
VIAC 8202G	VIAC 8202D			



VIAC 8202G

3



VIAC 9175

	450	10	-	
VIAC 9175G	VIAC 9175D			



VIAC 9175G

1



VIAC 9271

	550	10	-	
VIAC 9271G	VIAC 9271D			



VIAC 9271G

2



VDBO 3747

250	250	8	-	
VDBO 3747G	VDBO 3747D			



VDBO 3747G

4



VDBO 3748

350	350	8	-	
VDBO 3748G	VDBO 3748D			



VDBO 3748G

5



VIBO 9592

350	75	8	-	
VIBO 9592G	VIBO 9592D			



VIBO 9592G

6



VIBO 9593

400	75	8	-	
VIBO 9593G	VIBO 9593D			



VIBO 9593G

7



VIBO 9594

400	75	8	/	/
VIBO 9594G	VIBO 9594D			



VIBO 9594G

8



VIBR 1131

500	90	10	-	
VIBR 1131G	VIBR 1131D			



VIBR 1131G

9



VIBR 2151

350	95	10	/	/
VIBR 2151G	VIBR 2151D			



VIBR 2151G

10



VICL 0257				
				
570	145	6	/	/
				
VICL 0257G	VICL 0257D			
				
Radius				



VICL 0257G

11

VICL 5316				
				
370	140	6	-	
				
VICL 5316G		VICL 5316D		
				



VICL 5316G

12


VIFE 1100				
				
430	120	8	-	
				
VIFE 1100G		VIFE 1100D		
				



VIFE 1100G

13

VIFE 8600				
				
530	12	8	-	
				
VIFE 8600G		VIFE 8600D		
				



VIFE 8600G

14

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
3	Actisol	VIAO 8202G	19182004	VIAO 8202D	19182002
1		VIAO 9175G	19100076 V47 g	VIAO 9175D	19100075 V47 d
2		VIAO 9271G	19200072 V60 g	VIAO 9271D	19200071 V60 d
4	Boisselet	VDBO 3747G	333747	VDBO 3747D	333747
5		VDBO 3748G	333748	VDBO 3748D	333748
6		VIBO 9592G	9591	VIBO 9592D	9592
7		VIBO 9593G	B00009593-1	VIBO 9593D	B00009594-1
8	Braun	VIBO 9594G		VIBO 9594D	
9		VIBR 1131G	01211311	VIBR 1131D	01211301
10	Clemens	VIBR 2151G	0121511	VIBR 2151D	012151
11		VICL 0257G	90257	VICL 0257D	90257
12	Ferrand	VICL 5316G	653.001600 G	VICL 5316D	653.001660 D
13		VIFE 1100G	IN021100X	VIFE 1100D	IN021100X
14		VIFE 8600G	IN018600X	VIFE 8600D	IN018600X

Q -

Q

Q

Q



CMG 0305				
				
493	30	25	25	/
				
CMG 0305				
				

Q Contre lame



1

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
1	Gard	CMG 0305	30330305	CMG 0305	30330305
2		CMG 3306	30330306	CMG 3306	30330306
3	Grégoire-Besson	PMG 0030	171207 172208	PMG 0030	171207 172208
4	Universel Universal	PMV 5325		PMV 5325	

CMG 3306				
				
470	30	25	25	Ø 12 MM
				
CMG 3306				
				

Q Contre lame



2

PMG 0030					
					
570	30	30	/	/	
					
PMG 0030					
					

Q -



3

PMV 5325					
					
530	25	25	/	/	
					
PMV 5325					
					

Q -



4

VRBO 3021					
					
200	70	12	35	BTFCC Ø10	
					
VRBO 3021G		VRBO 3021D			
					



VRBO 3025					
					
300	70	12	35	BTFCC Ø10	
					
VRBO 3025G		VRBO 3025D			
					



CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
1	Boisselet	VRBO 3021G	33021	VRBO 3021D	33022
2		VRBO 3025G	33025	VRBO 3025D	33026



The background of the entire page is a blue-tinted photograph of a welding process. A bright, glowing arc of light is visible in the center-right, with a dense spray of white sparks radiating downwards and to the left. The sparks create a sense of motion and heat. Overlaid on this background are three large, thick, dark blue curved lines that sweep across the top and right sides of the image, framing the central text area.

MISES À SOUDER

PIEZAS DIVERSAS PARA SOLDAR |
ANSCHWEIßTEILE | WELD-ON PARTS



148

TYPE "AGRISEM"

PARA TIPO "AGRISEM"
PASSEND FÜR "AGRISEM"
TO FIT "AGRISEM"

150

**TYPES CONTRE-SEPS,
TALONS, COUTRES & SOCS**

TALONERAS, REJAS & PUNTAS
ANLAGENSCHONER & ANLAGENSECHE
LANDSIDE & COULTERS

152

POINTES MOBILES À SOUDER

FORMONES DE ARADO PARA SOLDAR
MEIBELSPITZEN
WELD-ON POINTS

RÉPARATION DENTS DE HERSE

REPARACIÓN DIENTES DE GRADA ROTATIVA
REPARATUR KREISELEGGENZINKEN
WELD-ON STRIPS FOR POWER
HARROW TINES

154

**BECS DÉCHAUMAGE
& AILERONS DOUBLE COEUR**

PUNTAS CULTIVADOR & ALERONES
CORAZON DOBLE
FÜR STOPPELBEARBEITUNG,
DOPPELHERZ-FLÜGELSCHARE
FOR CULTIVATION, DOUBLE-HEART WINGS


156

**DÉCHAUMAGE,
ÉLEVAGE & MATÉRIEL SPÉCIFIQUE**

CULTIVADOR, GRANADERÍA & MATERIALES
ESPECÍFICOS
FÜR STOPPELBEARBEITUNG,
GÜLLESCHEIFSCHUH, SPEZIELLE GERÄTE
FOR CULTIVATION, NITROGEN COULTERS,
SPECIFIC EQUIPMENT




1 BEC 7330



2 BOA 0135G




3 BOA 1264G




4 BOA 1267G



5 BOA 1268G



6 RPA 5024




Réparation d'une lame Agrisem


Reparación de una lámina tipo Agrisem


Instandsetzung von einem Agrisem Messer

Repair of an Agrisem blade



		Ac		L x H x E L x A x E / L x H x D / L x H x T	À souder sur Para soldar sobre / Anzuschweißen auf / To weld on	€
N°	GENRE TIPO PASSEND FÜR TO FIT	<	>			
1	AGRISEM	BEC 7330		300x70x30	Becs à souder sur Ailettes genre Cultiplow, Terraplow Puntas para soldar sobre laminas tipo Cultiplow, Terraplow Flügelschare anzuschweißen auf maschinen typ Cultiplow oder Terraplow Wings to weld on machines type Cultiplow or Terraplow	
		BEC 7330-R				
2		BOA 0135G		135x40x12		
3		BOA 1264G		180x70x14		
4		BOA 1267G		320x70x14		
5		BOA 1268G		360x70x14		
6		RPA 5024		235x54x20		





POUR CONTRE-SEPS, TALONS & COUTRES

PARA TALONERAS Y REJAS | ANLAGENSCHONER UND
ANLAGENSECHE | LANDSIDE AND COULTERS

A _C		L x H x E L x A x E L x H x D L x H x T	À souder sur Para soldar sobre Anzuschweißen auf To weld on	€
<	>			
BOR 0030		30x40x12	Toutes marques Todas marcas Alle typen All brands	
BOR 0045		45x40x12		
BOR 0046		45x70x14		
BOR 0050		50x40x12		
BOR 0060		60x40x12		
BOR 0070		70x40x12		
BOR 0080		80x40x12		
BOR 0090		90x40x12		
BOR 0092		90x70x14		
BOR 0135		135x40x12		
BOR 0180		180x40x12		
BOR 0225		225x40x12		
BOR 180C		180x40x12	Cintrés pour étraves Cimbrados para triangulos Gewölbt für Streichbelch-Vorderteile Curved for shins	
COR 5020		130x50x12	Cornière pour contre-seps Pieza para taloneras Winkeleisen für Anlagen Corner for landsides	
LEM 0270G	LEM 0270D	270x40x12	Biseautés Droite ou Gauche Biselados Derecha o Izquierda Links-oder-Rechtsabschärgung Beveled right or left	
LEM 0272G	LEM 0272D	90x40x12		
LEM 0273G	LEM 0273D	135x40x12		
LEM 0274G	LEM 0274D	180x40x12		
LEM 0275G	LEM 0275D	225x40x12		

POUR SOCS

PARA REJAS DE ARADO | FÜR SCHARE | FOR SHARES

A _C		Origine	L x H x E L x A x E L x H x D L x H x T	À souder sur Para soldar sobre Anzuschweißen auf To weld on	€
<	>				
BOR 0126G	BOR 0126D	14"	450x70x14	Toutes marques Todas marcas Alle typen All brands	
BOR 0127G	BOR 0127D	16"	500x70x14		
BOR 0129G	BOR 0129D	18"	550x70x14		
BOR 0130G	BOR 0130D	20"	600x70x14		
BOR 0106G	BOR 0106D	14"	450x110x14		
BOR 0107G	BOR 0107D	16"	500x110x14		
BOR 0108G	BOR 0108D	/	485x110x14		



GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT



DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT



RECHARGEMENT CHROME
REFUERZO CON CROMO
CHROM HARTAUFRAG
CHROMIUM HARDFACING



SANS RECHARGEMENT
SIN REFUERZO
OHNE HARTAUFRAG
WITHOUT HARDFACIN G




2023 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT

NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT





POINTES MOBILES

PUNTAS MÓBILES | ALLE SPITZENTYPEN | WELD-ON POINTS

GENRE TIPO PASSEND FÜR TO FIT	A_C	L x H x E L x A x E L x H x D L x H x T	€
Embouts à souder Puntas para soldar Meißelspitzen Weld-on points	PMS 2218	180x22x22	
	PMS 2518	180x25x25	
	PMS 3025	180x30x25	
	PMS 3212	70x32x32	
	PMS 3218	180x32x32	
	PMS 3512	80x35x35	

POINTES A SOUDER

PUNTAS PARA SOLDAR | ALLE SPITZENTYPEN | WELD-ON POINTS

GENRE TIPO PASSEND FÜR TO FIT	A_C		Origine	L x H x E L x A x E L x H x D L x H x T	€
	<	>			
Embouts à souder Puntas para soldar Meißelspitzen Weld-on points	BEC 1224BG	BEC 1224BD	Pour Soc & Bec Para rejas y puntas Für Schare und Spitzen For shares and points	240x100x20	
	BEC 7217BG	BEC 7217BD		170x70x20	

REPARATION DENTS DE HERSE

REPARACIÓN DIENTES DE GRADA ROTATIVA | REPARATUR KREISELEGGENZINKEN | WELD-ON STRIPS FOR POWER HARROW TINES

A_C	Forme Forma Form Shape	L x H x E L x A x E L x H x D L x H x T	À souder sur Para soldar sobre Anschweißen auf To weld on	€
RAL 1470	/	70x50x15	Spécial Dutzi rotor Especial Dutzi rotor Dutzi rotor Dutzi rotor	
RAL 2090	/	70x90x20		
REC 0031	Plat Llano Flach Flat	45x20x14	Herses alternat. Gradas Alternat. Rütleppen Harrows with reciprocating bars	
REC 0121		200x14x14	Herses rotatives Gradas rotativos Kreiseleggen Power Harrows	
REC 0122		185x14x14		
REC 0124		185x20x14		
REC 0818		200x8x14	Rotor	
REC 9008		105x10x8		
RPM 4510		185x10x12		
RPM 4510E		200x10x12		
RPM 45161	Profilées Perfiladas Formstahl Pointed	45x16x14	Herses rotatives Gradas rotativos Kreiseleggen Power Harrows	
RPM 45162		90x16x14		
RPM 45163		135x16x14		
RPM 45164E		185x16x14		
RPM 45191		25x20x14		
RPM 45192		90x20x14		
RPM 45193		135x20x14		
RPM 45194E		185x20x14		
RPM 9016		90x14x14		
RPM 9019		90x20x14		



GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT



DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT



RECHARGEMENT CHROME
REFUERZO CON CROMO
CHROM HARTAUFRAG
CHROMIUM HARDFACING



SANS RECHARGEMENT
SIN REFUERZO
OHNE HARTAUFRAG
WITHOUT HARDFACIN G























2023 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT

NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT





POUR BECS DE DECHAUMAGE

PARA PUNTAS CULTIVADOR | STOPPELBEARBEITUNG,
ANSCHWEIßSPITZE | FOR CULTIVATION

A _C		Forme Forma Form Shape	L x H x E L x A x E L x H x D L x H x T	À souder sur Para soldar sobre Anzuschweißen auf To weld on	€	
						
BEC 1230	BEC 1230-R	Plat Llano Flach Flat	300x100x20	Décompacteur Descompactadores Tiefenlockerer Subsoiler		
BEC 5213			135x50x22			
BEC 5216	BEC 5216-R	Plat Llano Flach Flat	160x50x20			
BEC 6216	BEC 6216-R		160x60x20			
BEC 6217BG	BEC6217BD	Biseautée Biselado Abgeschrägt Beveled	171x60x20			
BEC6217B-RG	BEC6217B-RD		170x60x20			
BEC 6230	BEC 6230-R	Plat Llano Flach Flat	300x60x20			
BEC 6330	BEC 6330-R		300x60x30			
BEC 7216	BEC 7216-R		160x70x20			
BEC 7216C	BEC 7216C-R	Cintré Cimbrado Gewölbt Curved	160x70x20			
BEC 7230	BEC 7230-R	Plat Llano Flach Flat	300x70x20			
BEC 7235	BEC 7235-R		350x70x20			
BEC 7316	BEC 7316-R		160x70x30			
BEC 7343			435x70x35			
BEC 8330	BEC 8330-R		300x80x30			

POUR AILERONS DOUBLE CŒUR

PARA ALERONES CORAZON DOBLE
FÜR DOPPELHERZFLÜGELSCHARE
FOR DOUBLE-HEART WINGS

A _C		L x H x E L x A x E L x H x D L x H x T	À souder sur Para soldar sobre Anzuschweißen auf To weld on	€
BOR 1066G	BOR 1066D	270x110x14	Universel Universal	
BOR 1261G	BOR 1261D	45x70x14		
BOR 1262G	BOR 1262D	90x70x14		
BOR 1263G	BOR 1263D	135x70x14		
BOR 1264G	BOR 1264D	180x70x14		
BOR 1265G	BOR 1265D	225x70x14		
BOR 1266G	BOR 1266D	270x70x14		
BOR 1267G	BOR 1267D	315x70x14		
BOR 1268G	BOR 1268D	360x70x14		
BOR 1269G	BOR 1269D	405x70x14		
BOR 3611G	BOR 3611D	355x110x14		



GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT



DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT



RECHARGEMENT CHROME
REFUERZO CON CROMO
CHROM HARTAUFRAG
CHROMIUM HARDFACING



SANS RECHARGEMENT
SIN REFUERZO
OHNE HARTAUFRAG
WITHOUT HARDFACIN G



2023 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT


NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT




POUR DECHAUMAGE

PARA SOBRE PUNTAS | FÜR STOPPELBEARBEITUNG | FOR CULTIVATION




POUR ELEVAGE ET AUTRES

PARA GRENADERÍA Y OTRAS | SCHARE FÜR



POUR MATERIEL SPECIFIQUE

PARA MATERIALES ESPECÍFICOS | FÜR SPEZIELLE



A_C	L x H x E <i>L x A x E / L x H x D / L x H x T</i>	Type d'utilisation <i>Passend Für / Anwendung Passend Für / Anwendung To fit / Application</i>	€
RDC 0714	70x70x14	Universel Universal	
RDC 1012	100x100x12		
RDC 1214	125x125x14		


GÜLLESCHLEIFSCHUH | SCHARE FOR NITROGEN COULTERS

A_C	L x H x E <i>L x A x E / L x H x D / L x H x T</i>	Type d'utilisation <i>Passend Für / Anwendung Passend Für / Anwendung To fit / Application</i>	€
COU 0202	200x50x14	Coudre/Enfouissement du lisier et nitroculteurs <i>Reja/Enterrado de abono semilíquido & nitrocultradores</i> Anlagenseche/Aussäen Coulter/Slurry injector	
COU 0203	200x50x14		
COU 0204	200x50x14		
DAN 5015	225x50x15	Plat/Dangreville <i>Llano/Dangreville</i> Flach/Dangreville Flat/Dangreville	
REC 45101	200x10x10	Plat/Herses étrilles Ø 6-8-10 <i>Llano/Grados almohazas</i> Flach/Netzege Flat/Chain harrow	
REC 45151	245x14x14		
REC 6025	270x25x15	4 Plaq. Espacées/Dents RAU <i>4 plaquetas espaciadas/Dientes RAU</i> 4 platte verstreut/RAU zinken 4 tips separated/RAU tines	
REC 7525	75x25x12,5	Protection pied à déchaumeur	

GERÄTE | FOR SPECIFIC EQUIPMENT


A_C	L x H x E <i>L x A x E / L x H x D / L x H x T</i>	Type d'utilisation <i>Passend Für / Anwendung Passend Für / Anwendung To fit / Application</i>	€
REC 1116	110x15x8	5 plaquettes/A souder sur sabots de semoirs <i>5 plaquetas/para soldar sobre rejas de sembradoras</i> 5 platte/ anzuschweißen auf Sämaschinen schare 5 tips/to weld on seed coulters	
REC 3030	135x30x15	4 Plaq. Espacées/A souder <i>4 plaquetas/para soldar</i> 4 platte /anzuschweißen 4 tips/to weld	
RJB 3519	350x19x8	11 plaquettes soleil <i>11 plaquetas sol</i> 11 platte siebstern 11 tips turbine	
RPM 90191	90x20x14	A souder sur dent RAU <i>Para soldar sobre dientes RAU</i> Anzuschweißen auf RAU zinken To weld on RAU tines	
RPS 1217	175x12x12	Sabots de semoirs a souder <i>Rejas de sembradoras para soldar</i> Sämaschinen schare/Anzuschweißen Seed coulters to weld	





BOULONS- SOUUDAGE


TORNILLOS-SOLDADURA |
SCHRAUBEN-SCHWEIßUNG |
BOLTS-WELDING




160
BOULONS
TORNILLOS
SCHRAUBEN
BOLTS

164
PRODUITS DE SOUDAGE
PRODUCTOS DE SOLDADURA
SCHWEIßUNG & LEISTUNGEN
WELDING PRODUCTS & SERVICES






M10-NY
M14-NY
M16-NY
M18-NY
M20-NY



M14-NYEM
M16-NYEM



BTG 0800




M10
M12
M14
M16
M20



M12-OB




BTG 1060




M10-EC



BTECR 14-200-19-EM
POUR MONTAGE CLC
PARA MONTAJE CLC



M10-ECL




M12-ECL



TÊTE FRAISEE COLLET CARRE

CABEZA AVELLANADA CUELLO CUADRADO | SENKSCHRAUBEN MIT VIERKANTANSATZ | COUNTERSUNK HEAD SQUARE NECK BOLTS

A _C	Ø	L		CL		 INKUSIVE INCLUDED  INCLUS INCLUIDA	
BTFC 1035	10	35	200	8.8	25	M10	
BTFC 1040		40	12.9				
BTFC 1050		50		M10-ECL			
BTFC 1060-ECL		60				M10-NY	
BTFC 1060-NY		70	10.9	M10-ECL			
BTFC 1070-ECL			12.9	M10-NY			
BTFC 1070-NY			50				
BTFC 12100	12	100	175	12.9	25	M12	
BTFC 1235		35		10.9			
BTFC 1235GB		40	175	12.9			
BTFC 1240		50					
BTFC 1250		55					
BTFC 1255		60					
BTFC 1260		70					
BTFC 1270		80					
BTFC 1280		85					
BTFC 1285		90					
BTFC 1290							
BTFC 14100	14	100	200	12.9	25	M14	
BTFC 1440		40				M14-NY	
BTFC 1450-NY		50				M14	
BTFC 1460		60					
BTFC 1470-NY		70					
BTFC 1480		80					
BTFC 1490		90					
BTFC 16115-NY	16	115	200	10.9	25	M16-NY	
BTFC 1660-NY		60					
BTFC 1670-NY		70					
BTFC 1690-NY		90					
BTFC 1690-NYEM			150	12.9			



BOULONS CARBURE

TORNILLOS CARBURO | HARTMETALL SCHRAUBEN | CARBIDE BOLTS

A _C	Ø	L		CL		INKUSIVE INCLUDED INCLUS INCLUIDA	€
BTFC W-12100	12	100	175	12.9	1	M12	
BTFC W-1235		35					
BTFC W-1240		40					
BTFC W-1250		50					
BTFC W-1255		55					
BTFC W-1260		60					
BTFC W-1270		70					
BTFC W-1280		80					
BTFC W-1285		85					
BTFC W-1290		90					



BOULONS SPECIAUX

TORNILLOS ESPECIALES | SPEZIELLE SCHRAUBEN | SPECIAL BOLTS

A _C	Ø	Ø	L		CL		INKUSIVE INCLUDED  INCLUS INCLUIDA	€
BTFC1250-10-ECL	10		50	150	12.9	50	M10	
BTFC 1270-10-EC			70			25	M10-EC	
BTFC 1290-10-EC			90					
BTFC 1460-12	12		60	200	12.9	25	M12	
BTFC 1490-12			90					
BTFC 1640-CC	16		40	200	10.9	25	M16-CC	

NEW



QUANTITÉ
CANTIDAD
MENGE
QUANTITY



ÉTUI
PAQUETE
PACK



CATÉGORIE / DÉSIGNATION
CATEGORIA / DESIGNACIÓN
BESCHREIBUNG
DESCRIPTION

NEW


NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT




TÊTE CONIQUE 1 MEPLATS

CABEZA CONICA 2 TORNILLOS CONICO-OVALADOS | KEGELSCHRAUBE 2 ABFLACHUNGEN | CONICAL HEAD SCREWS, 2 FLAT SIDES

A _C	Ø	L		CL		 INCLUSIVE INCLUDED  INCLUS INCLUIDA	
BTC2M 1239	12	39	175	12.9	25	M12	
BTC2M 1245-OB		45				M12-OB	
BTC2M 1250		50				M12	
BTC2M 1264		64					
BTC1M 1434	14	34	200	12.9	25	M14	
BTC1M 1440-ES		40				M14-19	
BTC1M 1440-NY						M14-NY	
BTC2M 1439					39		50




A _C	Ø	L		CL		INKUSIVE INCLUDED  INCLUS INCLUIDA	€
BTC2M 16115-NY	16	115	200	12.9	1	M16-NY	
BTC2M 1690-NY		90					



2 ERGOTS

DOBLE TETON | SCHRAUBEN 2 NASEN | 2 NIB BOLTS


A _C	Ø	L		CL		INKUSIVE INCLUDED  INCLUS INCLUIDA	€
BTF2E 1235	12	35	175	8.8	25	M12	
BTF2E 1440	14	40	200	8.8	25	M14	
BTF2E 1450		50					



TETE RONDE COLLET CARRE

CABEZ REDONDA CUELLO CUADRADO | FLACHRUNDSCHRAUBEN MIT VIERKANTANSATZ | MUSHROOM HEAD SQUARE NECK BOLTS


A _C	Ø	L		CL		INKUSIVE INCLUDED  INCLUS INCLUIDA	€
BTRCC 1240-OB	12	40	175	12.9	25	M12-OB	



POUR SOCS VIBROCOLTEURS

PARA PUNTAS VIBROCULTIVADORES | FÜR VIBRATIONSEGGENZINKEN | FOR VIBROCULTIVATOR SHARES

A _C	Ø	L		CL		INKUSIVE INCLUDED  INCLUS INCLUIDA	€
BTOCC 1045	10	45	150	8.8	25	M10	
BTOCC 1060-ECL		60		10.9		M10-ECL	



TÊTE HEXAGONALE

CABEZA HEXAGONAL I SECHSKANTSCHRAUBEN I HEXAGONAL HEAD


A _C	Ø	L		CL		INKUSIVE INCLUDED  INCLUS INCLUIDA	
BTH _{EX} 1025-NY	10	25	150	12.9	50	M10	
BTH _{EX} 1235-0B	12	35	150	12.9	50	M12-0B	
BTH _{EX} 1240-125-NY		40	125	10.9		M12-NY	
BTH _{EX} 1270-0B		70	175		25	M12-0B	
BTH _{EX} 1280-0B		80					
BTH _{EX} 1290-0B		90					
BTH _{EX} 1435-150-NY	14	35	150	10.9	25	M14-NY	
BTH _{EX} 1440-150-NYEM		40		12.9		M14-NYEM	
BTH _{EX} 1450-150-NYEM		50					
BTH _{EX} 1460-150-NYEM		60					
BTH _{EX} 1640-200-NY	16	40	200	8.8	25	M16-NY	
BTH _{EX} 1655-150-NYEM		55	150	12.9		M16-NYEM	
BTH _{EX} 1660-150-NYEM		60					
BTH _{EX} 1670-150-NYEM		70		10.9			
BTH _{EX} 1680-200-EC		80	200			M16-EC	
BTH _{EX} 1860-150-NY	18	60	150	10.9	25	M18-NY	
BTH _{EX} 2060-150-NY	20	60	150	10.9	25	M20-NY	



TÊTE HC POUR DECOMPACTEURS

CABEZA HC PARA SUBSOLADOR I FÜR MICHEL MEIBEL I FOR MICHEL BLADES


A _C	Ø	L		CL		INKUSIVE INCLUDED INCLUS INCLUIDA	€
BTFHC 1025	10	25	150	10.9	25	M10	
BTFHC 1225	12	25	175	10.9	25	M12	
BTFHC 14130-NY	14	130	200	10.9	25	M14-NY	
BTFHC 1440		40				M14	
BTFHC 1490-NY		90				M14-NY	
BTFHC 1635-150	16	35	150	10.9	1	M16	
BTFHC 1645-NY		45	200		50	M16-NY	
BTFHC 20120	20	120	250	10.9	25	M20	
BTFHC 2060		60					



TÊTE HC CYLINDRIQUE 6 PANS CREUX

CABEZA CILINDRICA I ZYLINDERSCHRAUBEN MIT INNENSECHSKANT I HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREWS

A _C	Ø	L		CL		INKUSIVE INCLUDED INCLUS INCLUIDA	€
BTCHC 1435	14	35	150	12.9	25		
BTCHC 1445		45					
BTCHC 1670	16	70	150	12.9	25		
BTCHC 1680		80	200				



GOUPILLES POUR LAME MICHEL

PINES PARA MICHEL BLADE I FÜR MICHEL MEIBEL I FOR MICHEL BLADES

A _C	Ø	L		€
BTG 1060	10	60	1	
BTG 0800	16	60	1	



QUANTITÉ
CANTIDAD
MENGE
QUANTITY



ÉTUI
PAQUETE
PACK



CATÉGORIE / DÉSIGNATION
CATEGORIA / DESIGNACIÓN
BESCHREIBUNG
DESCRIPTION

NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT



Recommandé par Agricarb
Recomendado por Agricarb




ELA 0035

FAB SR10-12



ELR 6320

FRB XR15-12
FRB XR15-16



BRC 12060




BRC 7060



BRC 12070



BRC 0760



BRC 0870



BRC 1050




BRC 1060



BRC 1070



Exemple
Ejemplos | Beispiele | Examples



ELECTRODES

ELECTRODOS | ELEKTRODE | RODS

A _C		#	kg /	€	
				€ / kg	€ /
ELA0035	3,2x350	Electrode d'assemblage acier inox, haute qualité (2 kg/pack) Electrodo de ensamble de acero inoxidable, alta calidad (2kg/pack) Schweißelektrode Edelstahl; hohe Qualität (2kg/pack) High quality stainless steel assembly electrode (2kg/pack)	N/A	N/A	
ELR6320	3,5x450	Soudage - Electrode Soldadura - Electrodo Schweißung - Elektrode Welding - Electrode	N/A	N/A	

FIL


HILOS | DRAHTSCHWEIßUNG | WELDING WIRE

A _C		#	kg /	€	
				€ / kg	€ /
FABSR10-12	Ø 1,2	Soudage - Bobine de fil Soldadura - Bobina de hilo Schweißung - Schweißdraht Welding - Spool of thread	N/A	N/A	
FRBXR15-12	Ø 1,2 - 62/67HRC		N/A	N/A	
FRBXR15-16	Ø 1,6 - 62/67 HRC		N/A	N/A	

BARRE & PRESTATIONS DIRECTES

BARRA Y PRESTACIONES DIRECTAS | VERSCHLEIßPLATTE & LEISTUNGEN | BARS & SERVICES

A _C		#	€
BRC1050	100x50x12	Barre à souder Barra a soldar Schweißungstange Welding bar	
BRC0760	70x60x12		
BRC1060	100x60x12		
BRC12060	1200x60x12		
BRC7060	700x60x12		
BRC0870	80x70x12		
BRC1070	100x70x12		
BRC12070	1200x70x12		
PSBR16	Soudage Barre 100x60 sur support Soldadura barra 100 x 60 sobre soporte Anschweißungstange 100 x 60 auf der Strucke Bar welding 100 x 60 on part	Prestation de soudage en usine Prestacion de soldadura en fabrica Dienstleistung : Schweißung im Werk Welding service in the factory	




AGRICARB S.A.S

8, rue Jean Macé - 69330 Meyzieu FRANCE

contact@agricarb.com

Tél. : 0033 (0)4 78 04 28 47

Fax : 0033 (0)4 72 02 78 63



Arnaud WYNANDS

Directeur Commercial France

1 Lucie MOUY
Technico-Commerciale
Secteur Nord
lmouy@agricarb.com
M 06 19 72 85 61

2 Ludovic GLORY
Technico-Commercial
Secteur Bretagne
lglory@agricarb.com
M 06 22 99 69 67

3 Christophe PILLAULT
Technico-Commercial
Secteur Beauce
cpillaault@agricarb.com
M 06 20 23 36 33

4 Benoît DALAS
Technico-Commercial
Secteur Grand-Est
et Suisse Romande
bdalas@agricarb.com
M 06 13 96 41 16

5 David DEFFRENE
Technico-Commercial
Secteur Ouest
ddeffrene@agricarb.com
M 06 48 14 94 02

6 Jean-Marc PECHON
Technico-Commercial
Secteur Centre
jmpechon@agricarb.com
M 06 20 26 44 75

7 Richard LLOPIS
Technico-Commercial
Secteur Sud
rllopis@agricarb.com
M 06 18 12 50 54

15 Damien LAMBRECHT
Importateur Benelux CARBILAM
info@carbilam.be
T 0032 (0)474 636 884

Pierre-Laurent CHANAL

Export Sales Manager

plchanal@agricarb.com
T 0033 623 430 695

Tatiana JOURNOT
Export Sales Assistant
tjournalot@agricarb.com
T 0033 478 047 811

8 Luis CALOCA ROLDAN
Responsable comercial Espana
lcaloca@agricarb.com
M 0034 602 571 935

9 Angel ALONSO DE MEDINA
Técnico comercial
Nordeste y Centro
aalonso@agricarb.com
M 0034 672 248 396

10 Luis CALOCA ROLDAN
Zona Sur
lcaloca@agricarb.com
M 0034 602 571 935

11 Martin REHLING
Region Nord-Ostdeutschland
u. Südwestdeutschland
mrehling@agricarb.com
M 0172 37 67 449

12 Alexander REICHERT
Region Ostdeutschland
areichert@agricarb.com
M 0152 54 66 97 31

13 Pierre-Laurent CHANAL
Region Süd-Deutschland,
Schweiz, Österreich
plchanal@agricarb.com
M 0033 623 430 695

14 Piotr SUFRAGA
Przedstawiciel
Techniczno-Handlowy
psufraga@agricarb.com
M 798 548 010

168

es w t o z

NOTA | NOTIZ | NOTE

SWT OZ

NOTA | NOTIZ | NOTE

es w t o z

NOTA I NOTIZI NOTE

AGRICARB

L'ORIGINE DU CARBURE AGRICOLE



8, rue Jean Macé
69330 Meyzieu
FRANCE

Tél. +33 (0)4 78 04 28 47
Fax. +33 (0)4 72 02 78 63
contact@agricarb.com

www.agricarb.com