

EASYLINE *family*

Fendeuses de bois hydrauliques verticales

05

«ALPINO

Modèle 6,5 tonnes
Modèle 8,5 tonnes



»»
»»
SYSTÈME
EXCLUSIF THOR

System
LEADER

«MIGNON

ECO//
PROF

Modèle ECO 9 tonnes
Modèle PROF 11 tonnes

EL
électrique



VS
à essence



FORCE DE FENTE
6,5-8,5 tonnes



HAUTEUR DE FENTE
max. 54 cm



DIAMÈTRE DE FENTE
max. 50 cm



COMMANDES
System-LEADER

Grâce aux commandes **System-LEADER**, vous pourrez effectuer la course d'approche du couteau et centrer les bouts de bois en utilisant la pédale tout en ayant les mains libres! Lorsque la bûche de bois est centrée et bloquée dans la position désirée, les deux leviers de commande se mettront en fonction afin de procéder au fendage.

EL
électrique



VS
à essence



HVP
pompe détachée



FORCE DE FENTE
9-11 tonnes



HAUTEUR DE FENTE
max. 54 cm



DIAMÈTRE DE FENTE
max. 60 cm

6,5 tonnes
8,5 tonnes

max.
54 cm

max.
50 cm

System
LEADER

ALPINO

MODÈLE	ALPINO				
Force de fendage	6,5 tonnes		8,5 tonnes		
Course du couteau réglable	50 cm		50 cm		
Ø min - max de fente	5 - 40 cm		5 - 50 cm		
Capacité réservoir huile hydraulique	6 l		6 l		
Double extensions latérales (EN 609-1:2017)	■		■		
Gardes anti-chute de bois (EN 609-1:2017)	■		■		
Commandes de série (Système exclusif THOR)					
CODE	65.100	65.101	85.100	85.101	85.102
Alimentation EL = électrique, VS = à essence	EL 230 Volt	EL 400 Volt	EL 230 Volt	EL 400 Volt	VS 3200 tr/min.
Puissance (Hp / kW)	2,5 / 1,85	2,5 / 1,85	2,5 / 1,85	4 / 3	5 / 3,8
Pression de travail (bar) <i>PD= Pompe double</i>	230	230	250 / PD	250	250
1 ^{ère} vitesse de fendage (cm/sec)	3,2	3,2	10	5,3	4,5
2 ^{ème} vitesse de fendage (cm/sec)	---	---	1,8	---	---
Vitesse de retour (cm/sec)	15,2	15,2	12,3	36	30
Couverture arrière	□	□	■	■	■
Dimension roues pleines (Ø mm)	200	200	250	250	250
Dimensions de travail (A x B / H = 156 cm)	116 x 70	116 x 70	116 x 70	116 x 70	116 x 100
Poids (kg)	106	106	112	115	118
Prix					

■ = INCLUS DE SÉRIE // □ = NON DISPONIBLE

Dimensions et poids pour l'expédition: page 36-37

ACCESSOIRES EN OPTION		
Description	Tire bois	Couteau 60°
Code	845.201	800.087.K
Prix		

Une choix sur mesure pour tous les particuliers!



ALPINO»

9 tonnes
11 tonnesmax.
54 cmmax.
60 cmSystem
LEADER

MIGNON

ECO // PROF

MODÈLE	MIGNON ECO			MIGNON PROF				
Force de fendage	9 tonnes			11 tonnes				
Course du couteau réglable	50 cm			50 cm				
Ø min - max de fente	5 - 50 cm			5 - 60 cm				
Double extensions latérales (EN 609-1:2017)	■			■				
Gardes anti-chute de bois (EN 609-1:2017)	■			■				
Capacité réservoir huile hydraulique	8,75 l		9 l	9 l				
Commandes de série (Système exclusif THOR)								
CODE	23.100	23.101	23.102	23.110	23.111	23.112	23.113	23.115
Alimentation EL = électrique, HVP = tracteur, VS = à essence	EL 230 Volt	EL 400 Volt	VS 3200 Tr/min.	EL 230 Volt	EL 400 Volt	VS 3200 Tr/min.	HVP 540 Tr/min.	Kombi EL 400 V + HVP
Puissance (Hp / kW)	3 / 2,2	4 / 3	7 / 5	3 / 2,2	5,5 / 4	9 / 6,7	17 / 12,5	5,5 / 4 - 17 / 12,5
Pression de travail (bar) PD = Pompe double	250	250	250	240 / PD	240	230	240	250
1 ^{ère} vitesse de fendage (cm/sec)	4	5,3	4,8	7,9	7,2	4,7	6	7,2 - 10
2 ^{ème} vitesse de fendage (cm/sec)	---	---	---	1,4	---	---	---	---
Vitesse de retour (cm/sec)	25	36	32	8,6	16	12,5	16	16 - 16
Dimension roues pleines (Ø mm)	300 ■	300 ■	300 ■	300 ■	300 ■	*	200 ■	200 ■
Roues pneumatiques (Ø mm)	*	*	*	*	*	400 ■	□	□
Dimensions de travail (A x B / H = 156 cm)	125 x 80	125 x 80	125 x 90	125 x 80	125 x 80	125 x 100	125 x 75	125 x 86
Poids (kg)	153	153	160	158	158	181	155	179
Prix								

Dimensions et poids pour l'expédition: page 36-37

ACCESSOIRES EN OPTION	   			
Description	Tire bois	Couteau 60°	Kit roues	Lève bûche
Code	845.201	800.113.K	810.025.K	810.032.K
Prix				

Elles sont puissantes, sûres et... infatigables!
Choisissez la qualité et le prestige



MIGNON > ECO // PROF



Gardes anti-chute de bois
INCLUS DE SÉRIE

Double commande
confortable et ergonomique
pour le fendage

Double extensions latérales
pour le bois INCLUS DE SÉRIE

Table avec support pour bois courbé pour
une meilleure performance dans le fente

Roues de grandes dimensions, montées
en série sur certains modèles
(voir tableau des données techniques)

ACCESSOIRE EN OPTION

Lève bûche latérale
nouvellement conçue
**pour soulever la bûche
et la fendre sur la table
de travail.**

(Système exclusif THOR)

Code 810.032.K

Attention!

Cet accessoire peut
également être monté sur
les versions précédentes



Pédale homologuée (de série) pour
cours d'approche et de centrage
des morceaux de bois à fendre



B

A



© 2021 - THOR

Tous les droits sont réservés.

Toute utilisation de n'importe quelle image doit être autorisée au préalable par **THOR**.

Les images et informations présentées dans le ce catalogue ne sont en aucun cas contraignant et peut être changé en à tout moment du fabricant sans tout avis.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de toute donnée incorrecte rapportée ici publication.



depuis 1977
L'INNOVATION c'est notre passion



RICCA ANDREA & C. snc



12022 Busca - ITALY
Via Vecchia di Cuneo, 57



Tel. +39.0171.946709



www.thor-italy.com
vendite@thor-italy.com



You
Tube

AGROITA
partner