FABRIQUÉ AU DANEMARK

BUBBY JYDELAND







Maintenir les stabulations au plus haut niveau!

Les machines BOBMAN ont été spécialement créées pour offrir à vos animaux un environnement plus sûr, plus sain et plus confortable, et leur permettre de produire du lait avec le plus haut niveau de qualité possible.

Le matériel pour l'élevage BOBMAN facilite grandement le nettoyage et l'entretien réguliers.

L'épandeur-balayeur BOBMAN permet de nettoyer le sol à la brosse et d'épandre de la litière fraîche en un seul passage. Éliminer régulièrement les bactéries pathogènes en changeant la litière, essentiel pour maintenir une numération cellulaire basse dans le lait. En effectuant ces deux opérations simultanément, vous augmentez la qualité et les volumes de lait tout en réduisant le temps consacré au nettoyage des logettes et en augmentant l'efficacité de l'exploitation.

Les machines BOBMAN éliminent l'urine, les excréments, la litière sale et les résidus de lait. L'intérêt des machines BOBMAN ne s'arrête pas là : une fois ces éléments éliminés, vous pouvez remplacer la litière usagée par de la litière propre pour que vos bêtes restent au sec.

Avec une vaste gamme disponible, vous trouverez à coup sûr une machine répondant à tous vos besoins. L'épandeur de litière BOBMAN convient aux élevages laitiers de toutes tailles et vous aidera à améliorer la propreté générale de l'espace de vie de votre troupeau.







- ▶ Une seule personne suffit pour nettoyer, balayer, épandre et désinfecter en un seul passage!
- ▶ Idéal pour épandre la paille hachée, la sciure de bois, les copeaux de bois, le papier, la chaux ou le désinfectant en poudre
- ► Conseillé jusqu'à environ 150 logettes
- ▶ Compact et très maniable
- Trémie fixe
- ▶ Facile à utiliser
- Distributeur de désinfectant en poudre en option
- ▶ BOBMAN Super est équipé de plus grosses roues que les modèles qui le précèdent dans la gamme BOBMAN. Il bénéficie ainsi d'une meilleure garde au sol pour franchir les passages difficiles dans l'étable.



BOBMAN

Une seule personne suffit pour nettoyer, balayer, épandre et désinfecter en un seul passage!

- Idéal pour épandre la paille hachée, la sciure de bois, les copeaux de bois, le papier, la chaux ou le désinfectant en poudre
- ▶ Trémie frontale auto-chargeuse
- Solution idéale pour les troupeaux de taille moyenne à grande
- ▶ Compact et polyvalent
- Distributeur de désinfectant en poudre en option









 un épandeur à litière efficace et gain de temps pour les grands troupeaux



- Idéal pour les installations de plus de 200 logettes
- Conçu pour épandre la paille hachée, la sciure de bois, les copeaux de bois, le papier, la chaux ou le désinfectant en poudre
- ▶ Trémie auto-chargeuse hydraulique
- Capacité de la trémie 1 m³
- Une seule personne suffit pour nettoyer, balayer, épandre et désinfecter en un seul passage!
- ▶ Compact et facile à manœuvrer
- ▶ Racloir à lisier entièrement hydraulique et brosse rotative
- Distributeur de désinfectant en poudre en option
- ▶ Doté d'un éclairage LED à l'avant pour une meilleure visibilité tôt le matin et tard le soir



Depuis qu'il utilise ce matériel, Marcus a constaté une bien meilleure efficacité

"Avant, je changeais la litière de toute la stabulation à la fourche", dit-il.

"Il a également observé une amélioration du confort des animaux et de la qualité du lait."

"Il n'y a pas d'abrasion sur les sabots et les pattes des vaches," ajoute-t-il.

"Nous avons remarqué une baisse des mastites après l'arrivée de la machine."

Source: Peggy Coffeen,
"Vogel Dairy démontre que la gestion est la clé avec
trois types de litière", Progressive Dairy, publié











- porte-outils compact, puissant et facile à utiliser
- ▶ Le changement d'outil prend moins d'une minute
- Facile à manœuvrer dans les petits espaces
- Effectuez tout le travail en un seul passage en restant assis!
- ▶ BOBMAN Promax est équipé de plus grosses roues que les modèles qui le précèdent dans la gamme BOBMAN. Il bénéficie ainsi d'une meilleure garde au sol pour franchir les passages difficiles dans l'étable.
- ▶ Doté d'un éclairage LED à l'avant pour une meilleure visibilité tôt le matin et tard le soir.


Outillage et accessoires

- Repousse-fourrage pour repousser et mélanger l'aliment
 - Améliorez l'efficacité de l'aliment tout en réduisant le coût du travail
 - Réduisez les restes et le tri de l'aliment
- ▶ Brosse double pour faciliter le nettoyage et le balayage de la zone d'alimentation
- Racloir à lisier, brosse latérale et mini distributeur de désinfectant en poudre
 - La solution privilégiée par les éleveurs laitiers employant uniquement de la chaux ou du désinfectant en poudre
 - Augmente l'efficacité de votre exploitation en réduisant le temps consacré au nettoyage de la stabulation ou des logettes de vos animaux.





- un épandeur de litière polyvalent doté d'une vis verticale et d'un convoyeur à bande
- ► Trémie auto-chargeuse hydraulique en option
- ► Capacité de la trémie 0,8 m³
- Solution idéale pour les troupeaux de taille moyenne à grande
- ▶ Permet d'épandre différents types de litière
- ▶ Racloir à lisier en option
- Peut également être employé comme mini mélangeuse d'aliment





- parfait pour épandre la phase solide des lisiers
- ▶ Trémie auto-chargeuse hydraulique
- ► Capacité de la trémie 1,1 m³
- Idéal pour les installations de plus de 200 logettes
- Une seule personne suffit pour nettoyer, balayer et épandre la litière en un seul passage
- ▶ Compact et facile à manœuvrer
- ► Racloir à lisier entièrement hydraulique et brosse rotative en option
- Distributeur de désinfectant en poudre en option
- ▶ Râteau hydraulique pour niveler et aérer la litière, en option
- ▶ Doté d'un éclairage LED à l'avant pour une meilleure visibilité tôt le matin et tard le soir







GUIDE DES ACCESSOIRES

		PROMAX		FRONTLOAD	MULTILOAD	SELFLOAD	POWERLEAD
1.	REHAUSSE DE L'EPANDEUR DE DESINFECTANT	-	200-400 I (0.2 – 0.4 m³)	100 (0.1 m³)	-	-	_
2.	EPANDEUR DE DESINFECTANT 10 L / 15 KG	Disponible en option	Disponible en option	Disponible en option	-	_	Disponible en option
3.	REHAUSSE DE L'EPANDEUR DE DESINFECTANT, SUPPL. 10 L / 15 KG	Disponible en option	-	_	-	-	Disponible en option
4.	EPANDEUR (GRAND) DE DESINFECTANT 30 L / 40 KG	_	_	_	_	Disponible en option	-
5.	BALAI LATERAL A COMMANDE HYDRAULIQUE AV/BROSSE ROTATIVE	Disponible en option	Disponible en option	Disponible en option	-	Disponible en option	Disponible en option
6.	CONTROLE DE LA HAUTEUR DE LA BROSSE Parallélogramme	Disponible en option	Disponible en option	Disponible en option	-	Disponible en option	Disponible en option
7.	DEMELEUR SUPPLEMENTAIRE POUR PAILLE HACHEE Contre les couches de résidus	-	Disponible en option	Disponible en option	-	Disponible en option	_
8.	TRIANGLE D'ADAPTATION D'UN OUTIL FRONTAL	Standard inclus	_	_	_	Disponible en option	Disponible en option
9.	VIS D'ALIMENTATION 110 cm, Pour mélanger et repousser l'alimentation	Disponible en option	-	-	-	Disponible en option	Disponible en option
10.	RABOT 104 cm	Disponible en option	Standard inclus	Standard inclus	Disponible en option	_	-
11.	RABOT 145 cm	Disponible en option	-	-	-	_	-
12.	RABOT HYDRAULIQUE 120 cm	_	_	_	_	Disponible en option	Disponible en option
13.	DOUBLE BALAI 2 x 65 cm en diamètre Facilite les tâches de nettoyage des endroits d'alimentation	Disponible en option	-	_	_	Disponible en option	Disponible en option
14.	FEU AVANT LED	Standard inclus	Disponible en option	Disponible en option	-	Standard inclus	Standard inclus
15.	FILTRE CYCLONE	Disponible en option	Disponible en option	Disponible en option	Disponible en option	Disponible en option	Disponible en option
16.	ROUE MASSIVE	Disponible en option	Disponible en option	Disponible en option	Disponible en option	Disponible en option	Disponible en option
17.	MELANGEUR D'ALIMENTATION	_	-	-	Disponible en option	-	-
18.	BACHE DE COUVERTURE	_	Disponible en option	Disponible en option	Disponible en option	-	_



Photos, technical specifications and design are for informational purposes only. We reserve the right to make changes without prior notification. Copyright © 2019-2022 Jydeland



CARACTÉRISTIQUES

	PROMAX	SUPER	FRONTLOAD	MULTILOAD	SELFLOAD	POWERLEAD	
LARGEUR	1 m	1 m	1 m	1,1 m	1,2 m	1,2 m	
LONGUEUR	1,4 m	2,4 m	2,4 m	2,5 m	2,7 m	2,8 m	
HAUTEUR	1,3 m	1,3 m	1,3 m	1,5 m	1,7 m	1,7 m	
POIDS AV/MOTEUR DIESEL	350 kg	500 kg	550 kg	600 kg	850 kg	900 kg	
POIDS AV/MOTEUR ELECTRIQUE	450 kg	600 kg	650 kg	700 kg	_	_	
RAYON DE BRAQUAGE	1,4 m	1,8 m	1,8 m	2,5 m	2,4 m	2,4 m	
GARDE AU SOL	17 cm	17 cm	17 cm	20 cm	15 cm	15 cm	
ROUE(S) MOTRICE(S)	1 ou 3 roues(s) motrice(s)			3 roues motrices			
MATIERE A EPANDRE	Chaux ou désinfectant en poudre	sciure de bois. cor nulés de papier,ch	xi 5-6 cm de long), peaux de bois, gra- aux ou désinfectant pudre	Fibres d'engrais, tourbe, chaux, désinfectant en poudre, ou une mélange de paille/ chaux/eau	Paille hachée (maxi 5-6 cm de long), sciure de bois. copeaux de bois, granulés de papier,chaux ou désinfectant en poudre	Fibres d'engrais, tourbe, chaux, désinfectant en poudre, ou une mélange de paille/ chaux/eau	
CHARGEUR	Man	uel		Auto-cl	hargeur		
VOLUME DE LA TREMIE	20 L (0,02 m³) Rehausse 10 L (0,001 m³)	500 L (0.5 m³) Rehausse 200 L	600 L (0.6 m³) Rehausse 200 L	600 L (0.6 m³)	1000 L (1 m³)	1100 L (1.1 m³)	
LARGEUR DU RABOT	1 - 1,4 m	1 m	1 m	1 m	1,3 m	1,3 m	
DIAMETRE DE LA BRO- SSE	E DE LA BRO- 65, 75 & 85 cm.						
DISTANCE D'EPANDAGE	Jusqu'à 1 m			Jusqu'à 2 m			
MOTEUR		Diese Refroidis 1 v 10	Diesel KUBOTA Refroidisseur à eau 2 vérins 13 ch.				
VITESSE		8 k	12 km/h				
VOLUME DE RESERVOIR DE CARBURANT		5	51		15		
NIVEAU DE BRUIT		96	88 db				
MOTEURS ELECTRIQUES		4 1			_		
BATTERIE - LEADCRYSTAL		4x 12v	-				
DUREE DE SERVICE		45		-			
VOLTAGE		48	3 V		-		
NIVEAU DE BRUIT		61	db		-		
VITESSE			km/h		-		
BATTERIE - LITHIUM		4x 24v	65 amp			_	
DUREE DE SERVICE		60	min			_	
NIVEAU DE BRUIT		61	db			_	
VITESSE		10 k	km/h			_	

Photos, technical specifications and design are for informational purposes only. We reserve the right to make changes without prior notification. Copyright © 2019-2022 Jydeland











Disponible avec moteur diesel et moteur électrique





NOTES



RÉSEAU MONDIAL DE DISTRIBUTION ET D'ASSISTANCE

Si vous cherchez à améliorer l'efficacité de votre élevage, notre gamme de machines BOBMAN est faite pour vous!

Vous trouverez le revendeur et dépanneur BOBMAN le plus proche sur www.bobman.com

Pour plus d'informations sur ces machines, n'hésitez pas à nous appeler au (+45) 86 36 33 00

Vous pouvez également contacter notre équipe commerciale à l'adresse jydeland@jydeland.dk

Bobman - Worldwide

bobman.jydeland

BOBMAN



























Distributeur:

Jydeland Maskinfabrik A/S

Drammelstrupvej 2 8400 Ebeltoft Danmark

Tel: (+45) 86 36 33 00 www.bobman.com jydeland@jydeland.dk







