Descriptif

Brouette électrique distributrice HS4X

La **HS4X** est la version distributrice d'aliments de notre modèle de brouette autotractée **Helpful S 4 roues** à motorisation électrique.

Une double électronique et un second moteur permettent la distribution de l'aliments. Equipée d'une cuve inox de 500L et d'un tube de remontée, elle distribue au sol et jusqu'à une hauteur d'1,50m.

Très **stable**, grâce à ces 4 roues, et **maniable** grâce au différentiel appliqué sur les roues motrices et aux roues pivotantes au niveau des mancherons, elle facilitera la manutention de charges importantes dans les espaces restreints. La marche arrière s'enclenche par simple pression d'un bouton situé sur la poignée.

Polyvalente, la cuve distributrice peut être déposée et remplacée par des cuves de différentes capacités, ou des plateaux, voire une citerne, selon l'utilisation souhaitée.

Les commandes au niveau des mancherons regroupent l'inverseur de déplacement, la poignée de contrôle de la vitesse, et une poignée de présence homme. Un frein électromagnétique s'enclenche dès relâchement des commandes pour immobiliser la machine.

Elle est équipée en standard de 2 batteries 12V 80A qui lui procurent une autonomie de plusieurs heures en continu. Les voyants indicateurs de l'état de charge des batteries sont situés sur le tableau de bord de la machine.

En option:

- ☑ Compte-tours de vis
- 2 Batteries gel (70A)
- ☑ Procédé anti-crevaison (mousse polyuréthane)
- ☑ Cuve 300L, 600L ou plateau à ridelles
- ☑ Axes renforcés (charge utile 1 tonne)
- Bâche de protection
- ☑ Chariot balles rectangles



OPTIONS DISPONIBLES					
Cuve galvanisée 300L	Compte-tours de vis	Kit pneus tamponnés + chaînes à neige	Remplissage Pneus Po- lyuréthane	Axes renforcés (charge utile 1 tonne)	
	SE 143		Mouse		

DONNEES TECHNIQUES					
Moteur	24V - 1000 watts	Vitesse (avant/arrière)	5 km/h - 4 km/h		
Charge utile	600 kg sur terrain plat	Poids machine	180 kg		
Longueur totale avec cuve	2220 mm	Largeur Hors –tout	800 mm		
Hauteur avec cuve	1400 mm	Roues motrices	Dessin « agraire »		
2 batteries	12V 80A	Autonomie	6 à 8 heures en continu		
Chargeur externe fourni	Prévoir une recharge minimum par mois des batteries				



Tractodiff - 13, boulevard Marcel Dassault 69330 Jonage

www.tractodiff.com

Descriptif

Brouette électrique distributrice HS4X














Tractodiff - 13, boulevard Marcel Dassault 69330 Jonage

www.tractodiff.com