

BALANCE DE PRÉCISION



ADÉMI

   PESAGE

www.ademi-pesage.fr

Couverture nationale - 09 78 35 35 78 - commercial@ademi.fr

BALANCE DE PRÉCISION

Grâce à son afficheur LCD qui permet la lecture claire des résultats des pesées, vous naviguez sur le système de façon simple en accédant à l'essentiel de ses fonctions rapidement. La fonction d'ajustage interne présente sur ces modèles permet le contrôle régulier de la fiabilité de vos pesées.

Plateau de 128*128 mm:



Plateau de 195*195 mm:



Polyvalence des moyens de communication

Les balances sont équipées de beaucoup d'interfaces de communication : 2 x RS 232, USB type A, USB type B, Ethernet et Wireless Connection facultatif.

Système d'ajustage interne


Le système d'ajustage interne garantit la précision et la haute répétabilité des mesures. Le levier de la masse du poids interne rend possible l'ajustage dans toute l'étendue de mesure.

Système d'information

Le système d'information est composé de **9 bases de données**, qui permettent le travail de plusieurs opérateurs avec plusieurs articles et en plus de la saisie des pesées.

Les données sont enregistrées dans **9 bases** :

- Produits (5 000 marchandises)
- Utilisateurs (100 utilisateurs)
- Emballage (100 colis)
- Clients (1 000 clients)
- Recettes (100 recettes)
- Rapports de recettes (500 rapports)
- Conditions environnementales (10 000 enregistrements)
- Pesée (50 000 enregistrements)
- Mémoire ALIBI (512 000 pesées).



BALANCE DE PRÉCISION

La mémoire ALIBI offre la garantie de la sécurité et permet l'enregistrement automatique des mesures – jusqu'à 512 000 enregistrements des pesages. ALIBI rend possible l'aperçu, le copiage et l'archivage de données.



CARACTERISTIQUES


Nom du produit	Portée maximum	Division (d)	Echelon (e)	Dimension du plateau
PS 200/2000.R2	200/2000g	1/10mg	10 / 100mg	128*128 mm
PS 360.R2	360g	1mg	10mg	
PS 210.R2	210g	1mg	10mg	
PS 600.R2	600g	1mg	10mg	
PS 750.R2	750g	1mg	10mg	
PS 1000.R2	1000g	1mg	10mg	195*195 mm
PS 2100.R2.M	2100g	10mg	100mg	
PS 3500.R2.M	3500g	10mg	100mg	
PS 4500.R2.M	4500g	10mg	100mg	
PS 6100.R2.M	6100g	10mg	100mg	
PS 8100.R2.M	8100g	10mg	100mg	
PS 600.R2.1	600g	10mg	100mg	
PS 10100.R2.M	10100g	10mg	-	

Options:

- Cage de protection contre les courants d'air – 128*128 mm.
- Chambre de protection – 128*128 mm.
- Ecran de protection anti-poussière.
- Logiciel constructeur pour le suivi des pesées et l'élaboration de statiques

BALANCE DE PRÉCISION

Plateau de 128*128 mm :



Plateau de 195*195 mm :

