

**LINWIN**<sup>®</sup>  
Motion-Technology




Certified  
Excellence

**rexroth**  
A Bosch Company

## Votre Spécialiste en Technique Linéaire

*Certifié Partenaire Excellence Bosch Rexroth*

- ✓ **Effacité**
- ✓ **Précision**
- ✓ **Réactivité**
- ✓ **Performance**



**Stock et Atelier de  
découpe en France**



*Délais  
rapides*



**LINWIN**

20 rue du vieux bourg  
61370 Echauffour

[info@linwin.fr](mailto:info@linwin.fr)

Tél: +33(0)2 33 34 11 15  
+33(0)6 89 96 82 10



[www.linwin.fr](http://www.linwin.fr)

# GUIDAGE LINÉAIRE

## SOUPLESSE DE DEPLACEMENT

Notre système de recirculation est conçu pour offrir un déplacement fluide et ultraprécis, tout en minimisant les frottements.

## PRECISION


Différentes classes de précision disponibles en stock

## PATINS DE GUIDAGE

Un large choix d'encombrement et type de fixation disponible en France

## RAILS DE GUIDAGE

Disponible à trous lamés ou taraudés, nos rails sont découpés à la longueur souhaitée ou peuvent être raboutés pour de très grande longueur.




### OPTIONS

*Traitement anticorrosion, type chrome dur, Secteur Alimentaire.  
Raboutage du rail, bande de protection.*

## ACCESSOIRES ET LUBRIFICATION

- Cartouche d'huile fixée sur le patin lubrifiant le rail à chaque mouvement
- Joints double lèvres
- Racleurs de protection métallique
- Graisseurs et adaptateurs de graissage
- Bouchons de protection en laiton (copeaux chaud, abrasif)




## VIS A BILLES ET ACCESSOIRES

- Vis à billes roulée, rectifiée ou miniature
- Disponible en standard catalogue ou sur plan
- Pour tout type d'application
- Haute vitesse, capacité de grande charge, autolubrifiante, écrou rotatif, butée métallique...
- Diamètre : 6 à 100 mm
- Longueur maximum : 10 mètres



- Support d'écrou
- Palier de fixation (fixe, libre)



## DOUILLES A BILLES & ARBRES DE PRECISION



- Arbre de précision
- Brut, Inox ou avec revêtement chromé

- Douilles disponibles en plusieurs versions : fermée, ouverte, ajustable, longue, avec collerette, autolubrifiante
- Diamètre : 6 à 80mm
- Paliers simples, paliers tandems en aluminium
- Supports d'arbres



## AXES LINEAIRES



- Haute précision
- Grande vitesse
- Facilité d'installation
- Étanche à la poussière
- Léger et rigide

## ROULEMENTS

- Diamètre : 50 à 250mm
- Économie d'espace, roulement silencieux
- Multiples spécifications
- Facilité de manipulation
- Haute rigidité et haute capacité de charge
- Roulement à contact oblique
- Roulement ZKLF/ZKLN



## VIS A ROULEAUX SATELLITES



- Sur plan
- S'adapte à votre besoin et votre milieu d'application
- Usinage sur mesure

## CREMAILLERES, PIGNONS & REDUCTEURS PLANETAIRES

- Crémaillères et pignons (standard ou sur mesure)
- Réducteurs, réducteur planétaire



**Notre équipe d'expert est à votre disposition pour vous conseiller et vous apporter des solutions standard et sur mesure, adaptées à vos plans et à votre budget**

## LINWIN

20 rue du vieux bourg  
61370 Echauffour

[info@linwin.fr](mailto:info@linwin.fr)

Tél: +33(0)2 33 34 11 15

+33(0)6 89 96 82 10

**Livraison rapide**



[www.linwin.fr](http://www.linwin.fr)