



RÉINVENTEZ LE NETTOYAGE DANS LE MONDE



i-mop[®] Lite **i-mop[®] XL Plus**

Autolaveuses à conducteur accompagnant

La maniabilité d'une serpillière avec les performances d'une autolaveuse. La gamme i-mop offre la possibilité de nettoyer n'importe quelle surface de sol avec une grande liberté de mouvement et une grande facilité d'utilisation.

Technologies disponibles



Batteries au lithium-ion

À l'intérieur de l'i-mop® Lite

1. Les commandes simples et intuitives facilitent l'utilisation et la formation.

2. Des réservoirs amovibles facilitent l'ajout ou le changement de la solution de nettoyage à la volée ou la vidange de l'eau de récupération dans n'importe quel lavabo, ce qui nécessite l'aspiration.

3. très peu de temps d'arrêt. Des moteurs puissants de 500 tr/min permettent une vitesse jusqu'à deux fois supérieure à celle de nombreuses autolaveuses à disques conventionnelles.

4. Une articulation robuste permettant une mobilité à 360 degrés rend l'autolaveuse très maniable dans les espaces restreints, autour des obstacles et sous les meubles.

5. L'arrêt en inclinaison, il fait automatiquement cesser l'aspiration lorsque la poignée est positionnée à un angle de moins de 32 degrés, ce qui protège le moteur de l'aspirateur contre les dommages potentiels.

6. Les packs de batteries modulaires rechargeables permettent une autonomie continue en permutant et en se rechargeant avec un ensemble supplémentaire de batteries (batterie unique incluse, batterie de rechange vendue séparément)

7. L'action contrarotative des brosses doubles et les pare-éclaboussures poussent la solution vers le centre, plutôt que de la projeter sur le côté de la machine.



Nettoyage mobile et accessible

Légère et peu encombrante, elle est facile à ramasser, transporter, ranger et utiliser. Grâce à ses roues, elle est facile à pousser lorsqu'elle n'est pas en utilisation.



Maniabilité optimale

Nettoyez facilement dans les endroits étroits grâce à son mouvement à 360°. Laissez l'autolaveuse en position d'arrêt lorsque nécessaire, grâce au support de stationnement.



Nettoyez efficacement

Avec la technologie de batterie lithium-ion, nettoyez une surface de 1 400 m² /h avec une autonomie de 45 minutes par charge.

À l'intérieur de l'i-mop® XL Plus

- 1. Les commandes simples et intuitives** facilitent l'utilisation et la formation.
- 2. Des réservoirs amovibles** facilitent l'ajout ou le changement de la solution de nettoyage à la volée ou la vidange de l'eau de récupération dans n'importe quel lavabo, ce qui nécessite très peu de temps d'arrêt.
- 3. Les packs de batteries modulaires rechargeables** permettent une autonomie continue en permutant et en se rechargeant avec un ensemble supplémentaire de batteries.
- 4. Une articulation robuste permettant une mobilité à 360 degrés** rend l'autolaveuse très maniable dans les espaces restreints, autour des obstacles et sous les meubles.
- 5. La conception compacte et pliable** permet de nettoyer sous les meubles, le long des murs et d'atteindre les espaces étroits. Le bloc de brossage se plie pour permettre un rangement facile.
- 6. L'action contrarotative des brosses doubles** pousse la solution vers le centre, plutôt que de la projeter sur le côté de la machine.
- 7. Les moteurs puissants de 350 tr/min** offrent jusqu'à deux fois la vitesse de nombreuses laveuses à disque conventionnelles.
- 8. Le système à bille flottante** empêche l'eau de déborder pour protéger le moteur d'aspiration.
- 9. L'arrêt d'angle automatique de 32 °** protège le moteur des dégâts des eaux.



Changement rapide de la lamelle

L'assemblage de la lamelle facile à changer permet un nettoyage quotidien rapide et un entretien de routine simple des lamelles de capteur.



Stockage et transport faciles

Le dispositif de protection de la batterie garantit que l'i-mop reste éteint en mode de stockage, empêchant ainsi la batterie de se décharger. Les roues facilitent le transport entre les différentes zones, niveaux et bâtiments.



Système de support i-balance

Le mécanisme d'équilibrage à ressort réduit le poids sur l'opérateur et les risques de chute de la machine.

Caractéristiques de l'i-mop®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FONCTIONNALITÉ	i-mop Lite	i-mop XL Plus
Largeur de nettoyage	368 mm	460 mm
Productivité max. théorique (par heure)	1 400 m ²	1 800 m ²
Diamètre de la brosse	180 mm	226 mm
Diamètre du disque	180 mm	215 mm
Vitesse de rotation de la brosse Tr/min	500	350
Pression de brossage de la brosse/du disque	13 kg	22,5 kg
Capacité du réservoir de solution	3 L	4 L
Capacité du réservoir de récupération	4 L	6 L
Autonomie de la batterie (100 % de charge) [minutes jusqu'à]	45	70
Temps de charge de la batterie (100 % de charge) [jusqu'à heures*]	3,5	5
Autonomie de la batterie (une heure de charge)	30 minutes	60 minutes
Tension de la batterie	18,0 V (12 Ah)	24,2 V (8,8 Ah)
LxLxH (droit)	340 x 430 x 1 200 mm	350,5 x 480 x 1 199 mm
Poids (avec batterie et eau)	16,5 kg	26,7 kg
Niveau sonore (pour l'oreille de l'opérateur)***	68 dB	79,6 dB

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Tennant – Réinventez le nettoyage dans le monde

La société Tennant est animée par l'ambition de devenir une référence internationale pour l'innovation dans le domaine du nettoyage durable. Elle permet à ses clients de contribuer à un monde plus propre, plus sûr et plus sain en créant des solutions qui changent les méthodes de nettoyage dans le monde entier.



Nous sommes présents où que vous soyez

Tennant dispose du plus grand réseau de vente directe et de service après-vente de l'industrie, et d'un solide réseau de distributeurs agréés pour vous servir en toutes circonstances.



Des solutions adaptées à vos besoins uniques

Quels que soient vos besoins en nettoyage, Tennant propose une large gamme d'équipements de qualité pour vous permettre d'optimiser votre productivité de nettoyage.



Achat, leasing, location

Nous proposons des options pratiques pour que vous trouviez la machine adaptée, quelle que soit la manière dont vous en avez besoin.



TennantTrue®

Optimisez la performance de votre équipement et protégez votre investissement grâce aux pièces et services TennantTrue®.

Pour une démonstration ou des informations supplémentaires, appelez le **0149905000** ou envoyez un courrier électronique à l'adresse **tennantfr@tennantco.com**