

For Earth, For Life  
**Kubota**



# DÉSHERBAGE MÉCANIQUE KUBOTA

**NEW**



UNE NOUVELLE  
SOLUTION POUR  
TOUS TYPES DE  
PRODUCTIONS



DYNAMISATION  
DES SOLS ET  
DÉSHERBAGE PRÉCIS  
ET EFFICACE



ADAPTATION  
AUX NOUVEAUX  
ENJEUX  
AGRICILES





#Performance



# Houe rotative RH allier efficacité et polyvalence

## Pour tous types de sols et de cultures

Une étoile exclusive permet de travailler dans des sols hétérogènes (argile, pierres...) tout en maintenant une excellente qualité de travail. De par son poids (>300kg/m), la **houe rotative RH** pénètre naturellement dans le sol tout en **respectant la profondeur de travail**.

## Un outil aux multiples bénéfices


Grâce à son étoile travaillant avec **le dos de la cuillère**, la **houe rotative RH** offre à l'agriculteur la possibilité de commencer très tôt son désherbage en **réduisant le risque de dégâts** dans ses cultures et en lui permettant de **redynamiser la vie de son sol**, base du rendement et d'une croissance saine des cultures.

## S'adapter aux nouveaux défis agricoles

Les fenêtres d'actions se réduisant, la **houe rotative RH** vous permettra de **désherber jusqu'à 60 ha/jour** à une vitesse de 10 à 18 km/h. Les étoiles en fonte Kubota se distingueront par leur **forte résistance à l'usure** notamment à des vitesses aussi élevées.

## Amélioration de la réserve en eau du sol

La conception des étoiles permet de stopper les remontés capillaires et réduire les pertes par évaporation. Cela **favorise la réserve en eau** au niveau du lit de semences et **favorise la croissance des plantes**.





## Le saviez-vous ?

On dit qu'un binage vaut deux arrosages car un passage de bineuse crée une couche isolante permettant de stopper les pertes par capillarité et de favoriser la minéralisation et ainsi stimuler la culture.

### Interface de guidage GI

# Bineuse IC évolutive et performante



## S'adapter aux besoins de chaque agriculteur

Composé d'un **châssis évolutif**, la bineuse Kubota IC offre à l'agriculteur la possibilité de biner avec la même machine, des céréales à 12,5 cm d'écartement comme des cultures sarclées à 80 cm et plus. Chaque agriculteur pourra configurer sa **machine sur mesure** selon ses besoins et y ajouter une **multitude d'accessoires** tels que la herse peigne, les doigts souples, les disques butteurs, les protège plants...



## Une machine de haute technologie

De base, les bineuses IC sont composées d'un **châssis en double H** offrant une très haute résistance et une excellente polyvalence. Elles sont montées sur **bagues coniques** en polymère pour limiter l'usure et supprimer les jeux. Les éléments de la bineuse peuvent être hydrauliques et pilotés automatiquement grâce au **section control**. Enfin pour assurer un passage au plus près du rang, la bineuse IC peut être attelée sur une interface de guidage par caméra de la nouvelle gamme Kubota GI.

## Une machine prête pour demain

L'un des principaux avantages de la bineuse Kubota IC est son évolutivité. La réglementation et les pratiques évoluent, raison pour laquelle la bineuse Kubota peut recevoir une tête de répartition pour de la fertilisation ou une prédisposition pour le désherbinage. La société évolue et Kubota vous accompagne dans ce changement.



# DESHERBAGE MECANIQUE

**NEW**



La compagnie se réserve le droit de modifier les spécifications ci-dessus sans préavis. Cette brochure est à but informatif uniquement. Certains équipements décrits dans cette brochure sont en option et ne sont pas de série. Contactez votre concessionnaire Kubota local pour des informations sur la garantie et la sécurité. ® = Protection des marques dans l'UE.  
Kubota Désherbage mécanique. Imprimé 05.2024

# Kubota

Votre concessionnaire agréé :